



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα
Τηλ : 2831341013
e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Άδελε, 06-10-2020
Αριθμ.Πρωτ.:29785

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», συνολικής δαπάνης 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 1.860,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 13-10-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος).

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 28310 57940.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης <http://www.rethymno.gr>, στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ▢ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ▢ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τη προμήθεια τεχνητού Συνθετικού χλοοτάπητα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πρασίνου, ενδεικτικού προϋπολογισμού **1.860,00 €** συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος θα καλυφθεί από τον **Κ.Α. 35.7131.004** οικονομικού έτους 2020.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη παρούσα μελέτη και να προσκομίστούν τα ανάλογα τεχνικά φυλλάδια.

Η παράδοσή του θα γίνει εφάπαξ μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με το Τμήμα Πρασίνου και τον ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Τεχνική Περιγραφή αφορά τη προμήθεια τεχνητού συνθετικού χλοοτάπητα για επαγγελματική διακόσμηση σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου μας, όπου δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα ή άλλης φυτικής κάλυψης.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει:

- να έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αθλητικούς και δημόσιους χώρους με έντονη χρήση όπως παιδικές χαρές, πάρκα κλπ
- να έχει αντοχή σε έντονες καιρικές συνθήκες και U.V. ακτινοβολία, ώστε να είναι κατάλληλο για χώρους με ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας
- να είναι κατασκευασμένος από μη τοξικά υλικά
- να είναι κατάλληλος για παιδιά και κατοικίδια (υποαλλεργικός).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Παραγωγή: Ραμμένη Ίνα
- Σύνθεση ίνας: 100% Ίνα Πολυαιθυλενίου, UV Αντοχή
- Τύπος βασικού υποστηρίγματος: 100% Ίνα Πολυαιθυλενίου, UV Αντοχή
- Ελαχίστη Υδροπερατότητα: 40Lt / min
- Ελάχιστο Ύψος ίνας: 40mm
- Ελάχιστο Ολικό ύψος ίνας: 41mm
- Ελάχιστο Ολικό βάρος ίνας: 1389 gr/m²
- Ελάχιστο Ολικό βάρος: 2779 gr/ m²
- Ελαχίστη πυκνότητα νημάτων(αριθμοί ινών): 15750 κόμπτοι/ m²
- Ελαχίστη Αντοχή νήματος: 8800 Dtex
- Χρώμα: Πράσινο – Ανοιχτό πράσινο
- Πλάτος ρολού: 2m
- Μήκος ρολού: 25m
- Ανοχή για τις ανωτέρω μετρήσεις: +/-5%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ	m ²	50	30,00	1.500,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.500,00
				Φ.Π.Α. 24%	360,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.860,00

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%, ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **1.860,00 €** και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2020 στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.004 «Προμήθεια Διαφόρων Ειδών».

Ο κωδικός cpn είναι:

- 39293400-6 με περιγραφή: «Τεχνητός χλοοτάπητας».

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΥ Γ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, MSc
ΒΑΘΜΟΥ Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ	m ²	50		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ρέθυμνο / /2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ