



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτάντος
Τηλέφωνο : 2831341045
FAX : 28310-71169
Email : koutantos@rethymno.gr

Ημερομηνία 11-12-2020
Αρ. Πρωτ. : 37035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

με διαπραγμάτευση λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: « Έκτακτης προμήθειας Εξοπλισμού Γραφείου 2020 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξ αιτίας των προσλήψεων προσωπικού για την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του» , σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2 περίπτωση γ' του Ν.4412/2016.

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: « Έκτακτης προμήθειας Εξοπλισμού Γραφείου 2020 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξ αιτίας των προσλήψεων προσωπικού για την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α'147) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εφαρμογής νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 19/2020 Μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφοράς κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και συγκεκριμένα έως και την **Παρασκευή 18-12-2020** και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)
<u>ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ</u>
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : « Έκτακτης προμήθειας Εξοπλισμού Γραφείου 2020 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξ αιτίας των προσλήψεων προσωπικού για την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του» Προϋπολογισμού μελέτης:50.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών :18-12-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με βάσει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 19/20 Μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής, που εγκρίθηκαν με την 665/2020 Απόφαση της Ο.Ε. και επισυνάπτεται στην Παρούσα Πρόσκληση.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής **στο σύνολο των προσφερομένων ειδών**, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (υπ' αρ. 19/2020 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

• **Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:**

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με:

- Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή την 1η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
- Φορολογική Ενημερότητα
- Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
- Την 2η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

β) Τεχνική Προσφορά, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα ΙΙ –Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
A1.1 Η/Υ υπολογιστές Desktop Small Form Factor (SFF) PC SFF - i5-9500 - 8GB - 256GB SSD Θήκη: Small Form Factor (SFF) με διαστάσεις: 29X9.26X29.20 (HxWxD) σε εκατοστά και βάρος το πολύ 5.30 κιλά, Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 PRO (64 BIT) GR, Chipset: Intel Q370, Επεξεργαστής: Intel Core i5-9500, 3.0 GHz, Μνήμη: 8GB DDR4 - 2666 MHz με επέκταση έως τα 64 GB, Σκληρός δίσκος: 256GB SSD, Οπτικά μέσα: DVD-RW, Δίκτυο Ethernet: 10 / 100 / 1000, Πληκτρολόγιο & Ποντίκι ίδιου κατασκευαστή, Expansion Slots: PCIeX16: 1, PCIeX4: 1, M.2: 2, Υποδοχές επέκτασης: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 5 x USB 3.1 Gen 1 (1 Type-A front/4 Type-A rear) 4 x USB 2.0 (2 Type-A front/2 Type-A rear - 1 front with PowerShare), 1 RJ-45, 1 Serial, 2 DisplayPorts 1.2, 2 PS/2, 1 UAJ 1 Line-out, Τροφοδοτικό: 200 Watt με απόδοση 92%, Πιστοποιήσεις: CE, EnergyStar 6.1, EPEAT, CEL, WEEE, RoHS Ύψος: 29,0 cm x Πλάτος: 9,26 cm x Βάθος: 29,2 cm Εγγύηση (μήνες): 60 On Site-Repair Next Business Day, Ενδεικτικά Τύπου: Opt 7070 SFF ή νεότερο Τεμάχια 20 x 980€ = 19.600€	19.600€
A1.2 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΟΘΟΝΗ 23" Μέγεθος προβολής διαγωνίως: 58,42 εκ. 23 ίντσες Επικάλυψη οθόνης: Αντιθαμβωτική Μέγιστη προκαθορισμένη ανάλυση: 1.920 x 1.080 στα 60 Hz Pixel ανά ίντσα (PPI): 96 Λόγος αντίθεσης: 1.000:1 (τυπική) Λόγος διαστάσεων: 16:9, Τεχνολογία οπισθοφωτισμού: LED Φωτεινότητα: 250 cd/m² (τυπική) Χρόνος απόκρισης: 8 ms (κανονική λειτουργία), 5 ms (γρήγορη λειτουργία). Συνδεσιμότητα: 1 θύρα DisplayPort έκδοση 1.2, 1 θύρα HDMI έκδοση 1.4, 1 θύρα VGA, 1 θύρα αποστολής USB 3.0 (στο κάτω μέρος), 2 θύρες λήψης USB 3.0 (στο πλάι), 2 θύρες λήψης USB	4.000€

2.0 (στο κάτω μέρος). Εγγύηση: 36 μήνες On Site – Replacement Ενδεικτικά Τύπου: P2319H ή νεότερο Τεμάχια 20 x 200€ = 4.000€	
A1.3 Η/Υπολογιστές 15" Οθόνη ΜΕΓΕΘΟΣ 15.6 ΤΥΠΟΣ Full HD Anti-Glare LED Backlit Display ΑΝΑΛΥΣΗ 1920 x 1080 Επεξεργαστής ΤΥΠΟΣ Intel Core i5-8xxx ΜΟΝΤΕΛΟ i5-8365U ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 1.60 (3.90 Turbo Boost) CACHE 6 Μνήμη ΜΕΓΕΘΟΣ 8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2666 ΤΥΠΟΣ DDR4 SO-DIMM ΥΠΟΔΟΧΕΣ 2 x Slots Σκληρός Δίσκος ΤΥΠΟΣ M.2 SSD ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 256 GB Κάρτα Γραφικών ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Intel ΜΟΝΤΕΛΟ UHD Graphics 620 ΜΝΗΜΗ Shared Πολυμέσα WEBCAM 720p CARD READER 1 x Card Reader ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 802.11 a/b/g/n/ac BLUETOOTH Bluetooth 5.0 Συνδέσεις 3 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Type-C ΘΥΡΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 1 x Mic-In (Shared with Headphone) ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1 x Headphone (Shared with Mic) Μπαταρία ΤΥΠΟΣ Li-Ion ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 Cell 68 Wh Λειτουργικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 Pro GR x64 Φυσικά Χαρακτηριστικά ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΧΒΧΥ) 35,91 x 23,63 x 2,03 cm ΒΑΡΟΣ 1.82 Kg Εγγύηση 3 Έτη On-Site Ενδεικτικά Τύπου Lat 5500 ή νεότερο Τεμάχια 4 x 1.200€ = 4.800€ Carry Case Συμβατή με παραπάνω Η/Υ PRO SLIM 15.6 Ενδεικτικά Τύπου: Dell PN (460-BCMK) Τεμάχια 4 x 40€ = 160€	4.960€
A1.4 Η/Υπολογιστές 14" Οθόνη ΜΕΓΕΘΟΣ 14 ΤΥΠΟΣ Full HD Anti-Glare LED Backlit Display ΑΝΑΛΥΣΗ 1920 x 1080 Επεξεργαστής ΤΥΠΟΣ Intel Core i5-8xxx ΜΟΝΤΕΛΟ i5-8365U ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2.10 (3.90 Turbo Boost) CACHE 4 Μνήμη ΜΕΓΕΘΟΣ 8 GB ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2666 ΤΥΠΟΣ DDR4 SO-DIMM ΥΠΟΔΟΧΕΣ 2 x Slots Σκληρός Δίσκος ΤΥΠΟΣ M.2 SSD ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 256 GB Κάρτα Γραφικών	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Intel MONTELO UHD Graphics 620 ΜΝΗΜΗ Shared Πολυμέσα WEBCAM 720p CARD READER 1 x Card Reader ΗΧΕΙΑ Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία Δίκτυα ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 x Gigabit LAN ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 802.11 a/b/g/n/ac BLUETOOTH Bluetooth 5.0 Συνδέσεις 3 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Type-CΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 1 x Mic-In (Shared with Headphone) ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1 x Headphone (Shared with Mic) Μπαταρία ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 Cell 56 Wh Λειτουργικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 Pro GR Φυσικά Χαρακτηριστικά ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΧΒΧΥ) 33 x 23.8 x 1.86 cm ΒΑΡΟΣ 1.67 Kg Εγγύηση ΕΓΓΥΗΣΗ 3 Έτη On-Site Τύπου Latitude 5400 Τεμάχια 1 x 1200€ = 1200€ Carry Case Συμβατή με παραπάνω Η/Υ DELL PROFESSIONAL SLEEVE 14 Ενδεικτικά Τύπου: Dell PN (460-BCFM) Τεμάχια 1 x 40€ = 40€	1.240€
A1.5 ΟΘΟΝΕΣ για Η/Υ §1.3 & §1.4 ΟΘΟΝΕΣ 1920x1080 Τεχνολογία Οθόνης LED Μέγεθος Οθόνης 27in Ανάλυση 1920x1080 Built-in Speaker No Χρόνος απόκρισης 8 ms Φωτεινότητα 300 cd/m2 Αντίθεση 1000:1 Μέγιστη γωνία θέασης 178 / 178 Σύνδεση 1 x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA Εγγύηση 3 έτη On Site Εγγύηση: 36 μήνες On Site – Replacement Ενδεικτικά Τύπου: P2719H ή νεότερο Τεμάχια 2 x 250€ = 500€ ΟΘΟΝΕΣ 2560 x 1440 Device Type: LED-backlit LCD monitor - 27" Energy Class: Class A Energy Consumption per Year: 38 kWh Power Consumption (On mode): 26 W Features: USB 3.0 hub Aspect Ratio 16:9 Native Resolution QHD 2560 x 1440 at 60 Hz Pixel Pitch 0.233 mm Brightness 350 cd/m² Contrast Ratio 1000:1 Response Time 8 ms (normal); 5 ms (fast) Colour Support 16.7 million colours Input Connectors HDMI, DisplayPort Position Adjustments Height, pivot (rotation), swivel, tilt Screen Coating Anti-glare, 3H Hard Coating Dimensions (WxDxH) - with stand 61.22 cm x 18 cm x 39 cm Environmental Standards ENERGY STAR Qualified Compliant Standards DisplayPort 1.4, HDCP 1.4. EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. Bundled Services 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee Τεμάχια 2 x 400€ = 800€	1.300€
A1.6 Docking Station (συμβατό με Η/Υ παραπάνω §1.3 & §1.4) SuperSpeed USB3.0 Triple Video Docking Station D3100	400€

2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type A 2 x display / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A 1 x display / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort 1 x network - RJ-45 1 x headphones - output - mini-phone 3.5 mm 1 x audio - output - mini-phone 3.5 mm 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B Εγγύηση: 12 μήνες Ενδεικτικά Τύπου: Dell D3100 Docking Station Part#: 452-BBOT Τεμάχια 2 x 200€ = 400€	
A1.7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Χρήση Desktop Χρώμα Μαύρο Σύνδεση Είδους Ενσύρματη Σύνδεση USB Πλήκτρα GR/EN Ενδεικτικά Τύπου: Dell KB216 Ενσύρματο Τεμάχια 10 x 14€ = 140€ ΠΟΝΤΙΚΙ: Εγγύηση 5 Έτη Χρήση Desktop Χρώμα Μαύρο Σύνδεση Είδους Ενσύρματη Τεχνολογία Ποντικιού Optical Αριθμός Πλήκτρων 2 Μέγιστο Dpi 1000 dpi Καλώδιο 1.8 m Ενδεικτικά Τύπου: Dell MS116 Optical Wired Mouse Τεμάχια 10 x 10€ = 100€	240€
A1.8 UPS 800VA, 480Watt, AVR, Line Interactive, αυτόματη επιλογή συχνότητας, λειτουργία Cold Start, Παρέχει προστασία από αιχμές τάσης, υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα. Προστασία τηλεφωνικής γραμμής. Φορτίζει αυτόματα με το κλείσιμο του UPS και επανεκκινεί με την επαναφορά της τάσης. Διαθέτει θύρα USB & 2 εξόδους Schuko. Εγγύηση: 2 χρόνια UPS και μπαταρία Ενδεικτικά Τύπου: NRG SAFE 800 VA Τεμάχια 25 x 70€ = 1750€	1.750€
A1.9 SCANNER DESKTOP ADF Τεχνολογία Τύπος σαρωτή Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων Optical Resolution (ADF) 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) Ανάλυση σάρωσης 50 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, B6, Letter Legal, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες Βάθος χρώματος Είσοδος: 10 Bit Χρώμα , Έξοδος: 8 Bit Application Μικρό και συμπαγές Σαρωτής Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor) Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan Output Resolution 600 DPI Scan Speed Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 26 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 26 Σελίδες / λεπτό measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi Προδιαγραφές χαρτιού και αισθητήρες ADF Paper Setting Capacity 50 Φύλλα Βάρος χαρτιού Αυτόματη τροφοδοσία: 50 - 209 g/m², Χειροκίνητη τροφοδοσία: 50 - 209 g/m² Automatic Document Feeder Type Single pass dual scanning Reliability Daily Duty Cycle 3.000 Σελίδες Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 50 Σελίδες Σάρωση διπλής όψης Yes Scanning features Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Συρραφή A3 (χωρίς θήκη μεταφοράς), Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Barcode Recognition, Πλήρες ζωνικό OCR Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG Connectivity Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου B Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Κατανάλωση ενέργειας 15 Watt (Operation), 4,1 Watt Ready, 0,6 Watt (sleep mode), 0,2 Watt (απενεργοποίηση) Διαστάσεις 297 x 152 x 154 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	6.000€

Βάρος 2,5 kg Οδηγός TWAIN, WIA, ISIS Περιεχόμενο λογισμικό Document Capture Pro 2.0, EpsonScan2 Εγγύηση: 60 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Ενδεικτικά Τύπου: ΕΠΣΟΝ Workforce DS 410 Part#: 452-BBOT Τεμάχια 15 x 400€ = 6.000€	
A1.10 SCANNER για Σχέδια Τεχνολογία σάρωσης SingleSensor με φωτισμό μέσω πολλών λυχνιών LED. Οπτική ανάλυση 600dpi. Ταχύτητα σάρωσης - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Πρόχειρο 300/300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300/600dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Ταχύτητα σάρωσης - ΣΑΡΩΣΗ Πρόχειρο 200dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600dpi = 0,33 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1 ίντσα/δευτ. (A&M) Ακρίβεια σάρωσης: Ακρίβεια 0,2% +/- 1 pixel Σάρωση σε USB: USB2, 128GB FAT32. Σάρωση σε δίκτυο - ScanApp Lei ScanApp Lei - Ορίζει τον κατάλογο σάρωσης. Ελάχιστες προδιαγραφές H/Y: • Windows 7/8/10 – 32bit. • 100Mbps Ethernet. • Επεξεργαστές Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ή 2,8GHz Hyper-Threading (HT) ή AMD Dual-Core • 2GB RAM • ΣΚΔ Υψηλής ταχύτητας 7.200rpm Serial ATA (SATA) με ελεύθερα τουλάχιστον 2GB για εφαρμογές και 20GB για εικόνες. Προτεινόμενες προδιαγραφές H/Y: • Windows 7/8/10 – 64bit. • GB Ethernet. • Επεξεργαστές Intel i3,i5 ή i7 • 4GB RAM • ΣΚΔ Υψηλής ταχύτητας 7.200rpm Serial ATA (SATA) με ελεύθερα τουλάχιστον 2GB για εφαρμογές και 20GB για εικόνες. Πίνακας ελέγχου: Οθόνη αφής 3" Εγγύηση: 1 έτος Ενδεικτικά Τύπου: Canon L36ei Τεμάχια 1 x 2.100€ = 2.100€	2.100€
A1.11 PLOTTER ME SCANNER Τεχνολογία σάρωσης SingleSensor με φωτισμό μέσω πολλών λυχνιών LED Οπτική ανάλυση 600dpi. Ταχύτητα σάρωσης ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Πρόχειρο 300/300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300/600dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) ΣΑΡΩΣΗ Πρόχειρο 200dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600dpi = 0,33 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1 ίντσα/δευτ. (A&M) Λειτουργίες σάρωσης Σάρωση σε USB - RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, TIFF (Χωρίς ScanApp Lei) Σάρωση σε USB - RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (με ScanApp Lei) Σάρωση σε H/Y – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Αντιγραφή – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M Αντιγραφή και Αρχειοθέτηση – (Συνδυασμός Αντιγραφής και Σάρωσης σε H/Y παραπάνω). Συνδεσιμότητα στο cloud επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης στο Direct Print & Share της Canon. ΕΚΤΥΠΩΣΗ επιτυγχάνεται με χρήση του Direct Print & Share της Canon. Διαδρομή χαρτιού Εμπρός όψη επάνω, έξοδος πίσω. Κίνηση εγγράφου μόνο εμπρός Περιλαμβάνονται οδηγοί επιστροφής εγγράφου Πλάτος σάρωσης 36"/914,4mm Ελάχ. πλάτος σάρωσης 6"/152,4mm Μέγ. πλάτος εγγράφου 38"/965,2mm Μέγ. μήκος σάρωσης 109"/2.768mm Μέγ. και ελάχ. πάχος εγγράφου Σχεδίαση για σάρωση χαρτιού CAD εκτυπωτών iPF της Canon. Ελάχ. = 0,07mm Μέγ. = 0,5mm	4.200€

Ακρίβεια σάρωσης Ακρίβεια 0,2% +/-1 pixel

Καταστάσεις δικτύου

Στάνταρ κατάσταση δικτύου:

(Εμποδίζει τον σαρωτή να υπερβεί το δυναμικό ρυθμού μεταφοράς δεδομένων του δικτύου).

Η αντιγραφή χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μνήμη ως χώρο προσωρινής αποθήκευσης και κατόπιν επικοινωνεί με τον εκτυπωτή μέσω Ethernet.

Η σάρωση σε USB χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μνήμη ως χώρο προσωρινής αποθήκευσης και κατόπιν αποθηκεύει μόνο αρχεία TIFF.

Η σάρωση σε H/Y χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μνήμη ως χώρο προσωρινής αποθήκευσης πριν από την αποστολή δεδομένων μέσω Ethernet στο λογισμικό Scan App Le.

Σάρωση σε USB USB2, 128GB FAT32.

Σάρωση σε δίκτυο - ScanApp Lei

Πίνακας ελέγχου Οθόνη αφής 3"

Βάρος σαρωτή 6,56kg χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων

Διαστάσεις, πλάτος 1238mm

Διαστάσεις, ύψος 131mm

Διαστάσεις, βάθος

Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 146mm

Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 193mm

Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 206mm

Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 253mm

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή 36"/914mm 5 χρωμάτων

Τεχνολογία εκτύπωσης

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

Ανάλυση εκτύπωσης 2.400 x 1.200dpi

Πλήθος ακροφυσίων

15.360 ακροφύσια (MBK 5.120 ακροφύσια, Άλλα χρώματα 2.560 ακροφύσια έκαστο)

Ακρίβεια γραμμής

±0,1% ή λιγότερο

Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρυσμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD

Βήμα ακροφυσίων 1.200dpi (2 γραμμές)

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

Χωρητικότητα μελανιού

Πωλούμενα μελάνια: 130ml/300ml

Παρεχόμενα Αρχικά Μελάνια: 130ml (Ματ Μαύρο)/90ml (Μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο)

Τύπος μελανιού

Μελάνια Τύπου Pigment - Μαύρο, Ματ Μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο

Στάνταρ διασυνδέσεις

Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Πλήρως αμφίδρομη

Ασύρματο τοπικό δίκτυο: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου τοπικού δικτύου

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη 2GB

Ταχύτητα εκτύπωσης

Σχέδιο CAD

Απλό χαρτί (Μέγεθος σελίδας A0)

0:40 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:46 (Γρήγορο)

1:14 (Στάνταρ)

Πόστερ Απλό χαρτί (Μέγεθος σελίδας A0) 0:44 (Γρήγορο) 1:18 (Στάνταρ) Χαρτί με επίχρυσμα (Μέγεθος σελίδας A0) 1:41 (Γρήγορο) 2:36 (Στάνταρ) Χειρισμός υλικών εκτύπωσης Τροφοδοσία και έξοδος υλικών Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος από πάνω, έξοδος από εμπρός Φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης) Πλάτος υλικών εκτύπωσης Ρολό χαρτιού: 203,2-917mm Φύλλα: 203,2~917mm Πάχος υλικών εκτύπωσης Ρολό/Φύλλα: 0,07-0,8mm Ελάχ. μήκος εκτύπωσης Ρολό χαρτιού: 203,2mm Φύλλα: 279,4mm Μέγιστο μήκος εκτύπωσης Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Φύλλα: 1,6m Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού 150mm Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3" Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Φύλλα: Επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm Φύλλα μόνο για Apple AirPrint: Επάνω: 3mm, κάτω: 12,7mm, πλευρές: 3mm Φύλλα για άλλους εκτυπωτές: Επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης Χειροκίνητη αλλαγή από το χρήστη Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό) 515mm(JIS B2), 728mm(JIS B1), 594mm(ISO A1), 841mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Εκτυπώσιμο] 257mm(JIS B4), 297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 8", 12", 16, 20", 30", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων Βάση/Καλάθι - Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Βάση/Καλάθι Οριζόντια θέση: 20 φύλλα σε οριζόντιο A1, A2 (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ Φυσικές διαστάσεις και βάρος Κύρια μονάδα, βάση και καλάθι 1.289 x 887 x 1.060mm (Ανοιχτό καλάθι) 1.289 x 757 x 1.060mm (Κλειστό καλάθι) 60kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης) Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος Εκτυπωτής (κύρια μονάδα με βάση (SD-32) και παλέτα): 1.462 x 913 x 961mm, 105kg Εγγύηση: 1 έτος Ενδεικτικά Τύπου: Canon imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei Τεμάχια 1 x 4.200€ = 4.200€	
A1.12 ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΩΝ Technical specifications Cutting length 1550 mm	1.100€

Cutting height max 0.8 mm Table depth 280 mm Dimensions 965 x 1800 x 380 mm (H x W x D) Weight 24.5 kg Product characteristics High-quality, manual rotary trimmer for office and graphic applications. Precise cuts up to 155 cm cutting length. Safety cutting head Self sharpening rotary blade Automatic clamping system High quality, anodised aluminium cutting table Suitable for cutting and trimming of blueprints, paper and foils, drawings, plans, photos, posters or similar digital printouts. Slotted side brackets for cutting oversized formats. Smooth running safety cutting head with self sharpening rotary blade made from special hardened steel. Counter blade made of stainless knife steel. Automatic clamping system with transparent clamp bar. High quality, anodised aluminium cutting table. Two measuring scales (cm). Robust side brackets made of impact-resistant ABS plastic material. Precise cross bar for easy sliding of the safety cutting head. Four non-slip rubber feet. Colour: aluminium grey/white. With sturdy metal stand and practical collection tray for trimmings. Ενδεικτικά Τύπου: Rotary Trimmers IDEAL 0155 Τεμάχια 1 X 1100 = 1100€	
A1.13 ΔΙΣΚΟΙ SSD Μέγεθος: 2,5". Χωρητικότητα: 500GB. Σύνδεση: SATA 6Gb/s Interface, με συμβατότητα σε SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s πρότυπα σύνδεσης. Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: έως και 550 MB/sec Sequential Read. Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: έως και 520 MB/sec Sequential Write. IOPS: έως και 98.000 IOPS Random Read , έως και 90.000 IOPS Random Write. Cache: Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAM. Ελεγκτής: Samsung MJX Controller. NAND Flash: Samsung V-NAND 3bit MLC. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη TRIM, AES Encryption, Auto Garbage Collection Algorithm, World Wide Name supported, S.M.A.R.T. Support, Device Sleep Mode Support, Magician Software for SSD management. MTBF: 1.5 Million Hours Reliability. Κατανάλωση: Μέση: 2.2 W, Μέγιστη: 4.0 W (Burst mode). Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 10 x 0.68 x 7.01 mm. Βάρος: 86 gr. Εγγύηση: 5 χρόνια Ενδεικτικά Τύπου: Samsung 860 Evo 500GB (MZ-76E500B/EU) Τεμάχια 10 X 90€ = 900€	900€
A1.14 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS 12VOLT 7.8A Συμβατές με UPS NRG SAFE 800 VA Ενδεικτικά Τύπου: Leoch LHR1235 (12V/7,8Ah με 35W/κελί) Τεμάχια 30 X 30€ = 900€	900€
A1.15 FLASH DISK USB3.0 FLASH DISK 128GB USB3.0 Χωρητικότητα: 128GB. Χρώμα: Ασημί. Ταχύτητες εγγραφής/ανάγνωσης: έως 100Mb/s ανάγνωσης, έως 15Mb/s εγγραφής. Διαστάσεις: 45 x 12.2 x 4.6mm (ΜxΥxΠ). Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 60°C. Εγγύηση: 5 χρόνια Ενδεικτικά Τύπου: KINGSTON DTSE9G2 128GB Τεμάχια 8 X 25€ = 200€ FLASH DISK 64GB USB3.0 Χωρητικότητα: 64GB. Χρώμα: Ασημί. Ταχύτητες εγγραφής/ανάγνωσης: έως 100Mb/s ανάγνωσης, έως 15Mb/s εγγραφής. Διαστάσεις: 45 x 12.2 x 4.6mm (ΜxΥxΠ). Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 60°C. Εγγύηση: 5 χρόνια Ενδεικτικά Τύπου: KINGSTON DTSE9G2 64GB Τεμάχια 4 X 15€ = 60€	260€

A1.16 ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ AUTOCAD STANDARD PROFILE FOR TOWER DELL 7050/7060/7070 Chipset Model GeForce GTX 1050 Ti Interface PCI Express x16 3.0 Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1341 MHz Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels Ειδικά Χαρακτηριστικά OverClocked, Αερόψυκτη Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB Τύπος Μνήμης GDDR5 Ταχύτητα Μνήμης 7008 MHz Memory bus 128 bit Συνδεσιμότητα HDMI1, DisplayPort1, Dual Link DVI Διαστάσεις Ύψος 38 mm, Πλάτος 112 mm, Μήκος 215 mm Ενδεικτικά Τύπου: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB 4GT OC (V809-2277R) Τεμάχια 1 X 150€ = 150€ LOW PROFILE FOR DELL 7050/7060/7070 SSF Chipset Model GeForce GTX 1050 Ti Interface PCI Express x16 3.0 Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1290 MHz Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels Ειδικά Χαρακτηριστικά Low Profile, Αερόψυκτη Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB Τύπος Μνήμης GDDR5 Ταχύτητα Μνήμης 7008 MHz Memory bus 128 bit Συνδεσιμότητα HDMI1, DisplayPort1, Dual Link DVI Διαστάσεις Ύψος 35 mm, Πλάτος 69 mm, Μήκος 182 mm Ενδεικτικά Τύπου: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB 4GT LP (V809-2404R) Τεμάχια 1 X 150€ = 150€	300€
A1.17 BARCODE SCANNERS ΧΕΙΡΟΣ Interface USB Cables included USB 2D (matrix & stacked) barcodes supported Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code Colour of product Black International Protection (IP) code Kit Includes : 1D/2D Scanner, USB Cable and Stand ΕΓΓΥΗΣΗ (36) ΜΗΝΕΣ Ενδεικτικά Τύπου: DTL QuickScan QW2420, Lite 2D USB Kit Τεμάχια 5 X 150€ = 750€	750€
Σύνολο:	50.000€

Στην κατηγορία Α, ο Η/Υ, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και η οθόνη θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να συνοδεύονται από δήλωση του κατασκευαστή για την εγγύηση τους.

A1.2. ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η δαπάνη της προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τον **Κ.Α. 02.10.7134.001 (Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής)**

Ρέθυμνο 26-10-2020
Συντάχθηκε

Μαθηνός Παναγιώτης
ΠΕ Πληροφορικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ημερομηνία:201...

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- (2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (3) Αναγράφεται ολογράφως.
- (4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:

- α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
- β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Ημερομηνία⁽⁵⁾:201...

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

-
- (1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- (2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (3) Αναγράφεται ολογράφως.
- (4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.