

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.20	3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ 20.30	4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 22.15.03	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.23	6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.35	7	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή			
ΝΑΟΙΚ 22.45	8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 22.50	9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.52	10	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 22.70.02	11	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου			
ΝΑΟΙΚ 22.04	12	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.53	13	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 22.55	14	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 22.56	15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 23.03	16	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.05	17	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 32.01.06	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.01.07	20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 38.03	21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	22	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 46.01.03	23	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	24	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.80.03	25	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm			
ΝΑΟΙΚ 61.05	26	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.06	27	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.29	28	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγησης			
ΝΑΟΙΚ 72.11	29	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 79.09	30	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02 *	Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες	08-05-01-02
ΑΤΕΚ 6	31	Μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 μέχρι και 10 cm			
ΑΤΕΚ 10	32	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυνών			
ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ	33	Θερμομόνωση τοίχων και κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ 79.05ΣΧ	34	Επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 35.04	35	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3			
ΝΑΟΙΚ 46.10.02	36	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	37	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 61.13	38	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων			
ΝΑΟΙΚ 71.31	39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.71	40	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ 71.81	41	Επιχρίσματα τραβηχτά προερχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου			
ΑΤΗΕ 80.62.ΣΧ	42	Υδρορρόη από χαλκινη λαμαρίνα Φ 100			
ΝΑΟΔΟ Β92.2	43	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm			
ΝΑΟΙΚ 52.97ΣΧ	44	Επενδύσεις τοίχων και οροφής με ηχοαπορροφητικά πλαίσια			
ΝΑΟΙΚ 52.97Σ	45	Κινητά αυτοστήρικτα ηχοαπορροφητικά πλαίσια			
ΝΑΟΙΚ 76.27.03ΣΧ	46	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 79.12.01ΣΧ	47	Επιστρώσεις με συνθετικές ηχομονωτικές μεμβράνες	03-06-01-02		
ΝΑΟΙΚ 79.55ΣΧ	48	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πολυεστερικών ινών πάχους 50 mm	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ 50.15.02ΣΧ	49	Μεταλλικό Ηχοπέτασμα			
ΝΑΟΙΚ 50.15.02Σ	50	Ειδική ορθογωνική ηχοπαγιδευτική διάταξη ψύκτη (ηχοπαγίδα).			
ΝΑΟΙΚ 50.15.02ΣΧ2	51	Ειδική ηχοπαγιδευτική διάταξη λαβυρινθοειδούς διαμόρφωσης (ηχοπαγίδα)			
ΝΑΟΙΚ 78.05.01ΣΧ	52	Διάταξη ηχομονωτικού τοίχου από γυψοσανίδα			
ΝΑΟΙΚ 78.34ΣΧ	53	Ειδική αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφής	03-07-10-01		
ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ	54	Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο διπλής στρώσης.	03-07-01-02		
ΝΑΟΙΚ 53.43Σ	55	Ειδική περιμετρική αντικραδασμική ελαστική ταινία.	03-07-01-02		
ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ3	56	Ειδική αντικραδασμική βάση ελατηρίου για έδραση ψύκτη	03-07-01-02		
ΝΑΟΙΚ 54.40.01ΣΧ	57	Ειδική ηχομονωτική θύρα μονόφυλλη.	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.40.01ΣΧ2	58	Ειδική ηχομονωτική θύρα δίφυλλη.	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ2	59	Πλωτό δάπεδο	03-07-01-02		
ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ4	60	Εύκαμπτοι ακουστικοί αεραγωγοί	03-07-01-02		
ΝΑΟΙΚ 78.34	61	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01		

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 78.40	62	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας			
ΝΑΟΙΚ 78.50	63	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	03-07-10-02		
ΝΑΟΙΚ 61.31ΣΧ	64	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα			
ΝΑΟΙΚ 61.30ΣΧ	65	Μεταλλικός σκελετός ελαφράς ψευδοροφής			
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	66	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.08	67	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά			
ΝΑΟΙΚ 73.47	68	Περιθώρια δώματος (λούκια)			
ΝΑΟΙΚ 73.33.01ΣΧ	69	Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20 χ 20	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.91	70	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.68Σ	71	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοπλακάκια χειροποίητα διαστάσεων 20 χ 20	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΟΙΚ 5343.ΣΧ3	72	Ξύλινο δάπεδο τύπου LAMINATE πάχους 12mm			
ΝΑΟΙΚ 53.50.02ΣΧ	73	Σοβατεπί από ξύλο οξιάς βαμμένο στο χρώμα του τοίχου			
ΝΑΟΙΚ 73.91ΣΧ	74	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 74.30.05ΣΧ	75	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες πορολίθου	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 55.01.01ΣΧ	76	Επένδυση εσωτερικής κλίμακας με ξυλεία δρυός			
ΝΑΟΙΚ 73.76	77	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων			
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	78	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.01.04Σ	79	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 30 - 85 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.41.01ΣΧ	80	Επενδύσεις βαθμίδων με πορόλιθο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.01.02	81	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	82	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 72.47.02	83	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 100 mm			
ΝΑΟΙΚ 54.50	84	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 62.60.02ΣΧ	85	Μηχανισμοί επαναφοράς θυρωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 56.11	86	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.21	87	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 56.23	88	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.24	89	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 65.01.04ΣΧ	90	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 62.60.01ΣΧ	91	Μηχανισμοί ανάκλισης κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 65.05ΣΧ	92	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, με ή χωρίς ανακλινόμενο φεγγίτη.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 77.16	93	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ 77.80.01ΣΧ	94	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. περιλαμβανομένης και της εργασίας προετοιμασίας των επιφανειων.	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.80.02ΣΧ	95	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, περιλαμβανομένης της πλήρους προετοιμασίας των επιφανειών.	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.99	96	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους			
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	97	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	98	Εφαρμογή επί ξυλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ 77.55	99	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00		
ΗΛΜ Σ1.Κ	100	Εγκατάσταση αποχέτευσης- ομβρίων - συμπυκνωμάτων			
ΗΛΜ Σ2.Κ	101	Εγκατάσταση ύδρευσης -ζεστού νερού			
ΗΛΜ Σ4.Κ	102	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων			
ΗΛΜ Σ5.Κ	103	Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων			
ΗΛΜ Σ3.Κ	104	Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού			
ΗΛΜ Σ6.Κ	105	Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας			
ΗΛΜ Σ7.Κ	106	Αναβατήριο Α.Μ.Ε.Α.			
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΟΙΚ 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων			
ΟΙΚ 3871		Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI			
ΑΤΕΚ 1501.4		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΑΤΕΚ 1507		Εκτοξευτήρας σκυροδέματος			

Οι μελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
κλάδου ΠΕ3 με βαθμό Β



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ Βαθμού Α'


ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
κλάδου ΠΕ4 με το Γ βαθμό


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ