

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-000	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-000	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-001	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΥΔΡ 4.14	4	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών			
ΝΑΟΙΚ 10.01.02	5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 38.03	6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-000	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.02	7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-000	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.13	8	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-000	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΥΔΡ 9.05	9	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους			
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-000	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-000	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-000	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.25.04	11	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25			
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	12	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	13	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 42.05.02	14	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	03-02-01-000	Λιθόκτιστοι τοίχοι	
ΝΑΟΙΚ 71.22	15	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-000	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 38.45	16	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων			
ΝΑΟΙΚ 38.18	17	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	01-05-00-000	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 79.24	18	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2			
ΝΑΟΙΚ 77.97	19	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ 71.76.04.ΣΧ	20	Επεξεργασία - λείανση επιφανειών σκυροδέματος με τροχό. Με μηχανικό τροχό.			
ΝΑΟΙΚ 48.60.05.ΣΧ	21	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου Κλωστρά-Καφασωτά			
ΝΑΟΙΚ 73.16ΣΧ	22	Τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών. Με τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 40Χ40εκ.			
ΝΑΟΙΚ 78.97.ΣΧ	23	Πλακόστρωση με διάτρητες πλάκες διαστάσεων 50Χ50Χ10			
ΝΑΟΙΚ 73.91.ΣΧ	24	Κατασκευή "χτενιστού" βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm			
ΝΑΟΔΟ Β51	25	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00 *	Κράσπεδα-Πείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 73.91	26	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm			
ΝΑΟΙΚ 20.20	27	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΔΟ Β04.1.ΣΧ	28	Πατημένο χώμα-τσιμέντο	02-07-01-00 *	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	02-07-01-00
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	29	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 79.05	30	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.81	31	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)			
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.9.67	32	Δένδρα, κατηγορίας Δ9, Χαρουτιά, <i>Ceratonia siliqua</i>	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.9.68	33	Δένδρα, κατηγορίας Δ9, Ψευδακακία, <i>Robinia pseudoacacia</i>	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.8.54	34	Δένδρα, κατηγορίας Δ8, Πικροδάφνη, <i>Nerium oleander</i>	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.27	35	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Λεβάντα, <i>Lavandula spp.</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	10-05-07-00	Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.7.23	36	Θάμνοι, κατηγορίας Θ7, Δενδρολίβανο έρπον, <i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.9	37	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Αρμπάρόριζα, <i>Pelargonium odoratissimum</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	10-05-07-00	Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.6.55	38	Θάμνοι, κατηγορίας Θ6, Μυρτιά, <i>Myrtus communis</i>	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	39	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε04.3	40	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Ε09.3	41	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	1060501000	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	42	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	1060501000	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε09.7	43	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	1060501000	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1	44	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	1060601000	Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2	45	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω	1060601000	Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1	46	Άρδευση φυτών με βυτίο	1060602001	Άρδευση φυτών	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	47	Λίπανση φυτών με τα χέρια	1060603000	Χρήση λιπασμάτων	
ΝΑΠΡΣ Α06	48	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	0220705000	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Δ08	49	Προμήθεια φυτικής γης	0220705000	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΟΔΟ Β64.2	50	Γεώφρασμα διαχωρισμού			
ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	51	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	52	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α03	53	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	0220400000	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	54	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.11.3	55	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η07.1	56	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.			
ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	57	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.8	58	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.4.1	59	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	60	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1	61	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC			
ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	62	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	63	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	1060801000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΗΛΜ 60.10.80ΣΧ	64	Μεταλλικό κιβώτιο (πίλλαρ) άρδευσης			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.7	65	Καλώδια τύπου JVV-U (ΝΥΥ), διατομής 2 x 2,5 mm2			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.11	66	Αισθητήρας βροχής			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ 8054.3ΣΧ	67	Πώμα (τάπα) από Ρ.Υ.Σ. βιδωτό, διαμέτρου 50ΜΜ			
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11ΣΧ	68	Σωλήνες προστασίας υπογείων δικτύων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 50 mm			
ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ04.2ΣΧ	69	Σιδηρά κιγκλιδώματα για στάθμευση μηχανών			
ΝΑΠΡΣ Β12ΣΧ.1	70	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ			
ΝΑΠΡΣ Β01.ΣΧ	71	Μεταλλικές σχάρες δένδρων 80 Χ 80			
ΝΑΠΡΣ Β01.ΣΧ2	72	Μεταλλικές σχάρες δένδρων 60 Χ 60			
ΝΑΠΡΣ Β10.10ΣΧ	73	Παγκάκια εξωτερικού χώρου από χυτοσίδηρο	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β10.10ΣΧ2	74	Παγκάκια εξωτερικού χώρου από χυτοσίδηρο και ξύλο	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β11.9ΣΧ	75	Επιστήλιος μονός κάδος μικροαπορριμμάτων			
ΝΑΟΙΚ 32.05.04.ΣΧ	76	Κατασκευή κρήνης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 20.20.ΣΧ	77	Επίστρωση δαπέδου παιδικής χαράς από φυσικό/χαλαρό υλικό.			
ΝΑΟΙΚ 77.15	78	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	05-03-03-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.80.03	79	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	05-03-03-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 64.29	80	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm			
ΝΑΟΙΚ 64.03.ΣΧ	81	Κατασκευή περίφραξης παιδικής χαράς ύψους 1,0 m			
ΝΑΟΙΚ 77.55	82	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	05-03-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΥΔΡ 11.02.04	83	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	05-03-03-04	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	
ΝΑΟΙΚ 79.08	84	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά			
ΝΑΟΙΚ 54.80.02ΣΧ1	85	Ξύλινη πέργκολα με καλαμωτή			
ΝΑΟΔΟ Δ01	86	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΔΟ Δ02.2	87	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	05-03-11-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	88	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	89	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Δ04	90	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	91	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Ε17.1	92	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 78.95.1	93	Σταμπωτή ασφαλτος			
ΝΑΥΔΡ 16.27ΣΧ	94	Προσαρμογή (ανύψωση ή καταβιβασμός) φρεατίου στην στάθμη του οδοστρώματος			
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06	95	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm			
ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02	96	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	08-06-07-02 *	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές	08-06-07-02
ΝΑΥΔΡ 2.01	97	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχιδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση			
ΝΑΥΔΡ 3.17	98	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχιδές	02-06-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΥΔΡ 5.07	99	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 9.26	100	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΥΔΡ 9.10.04	101	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΥΔΡ 9.10.05	102	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΥΔΡ 11.01.02	103	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 9.01	104	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ4	105	Ιστός κολουροκωνικής διατομής, ύψους 3μ.	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού	05-07-01-00
			05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03ΣΧ1	106	Φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος 25W	05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03ΣΧ2	107	Φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος 35W	05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΑΤΗΕ ΣΧ.8982.5	108	Φωτιστικό πλάγια χωνευτής τοποθέτησης	05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΑΤΗΕ ΣΧ.8982.4	109	Επίτοιχο φωτιστικό LED, διπλής κατανομής δέσμης	05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	110	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού	05-07-01-00
ΑΤΗΕ 8840.6.1.ΣΧ	111	Πίλαρ ηλεκτροφωτισμού αμφιθεάτρου, προστασίας IP65 πολυεστερικό, διαστάσεων 600x900x300mm, σε βάση από σκυρόδεμα 800x500x500mm			
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	112	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm			
ΑΤΗΕ 8773.6.4	113	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²			
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	114	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm			
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02ΣΧ1	115	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60X60 cm			
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02ΣΧ2	116	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 80X60 cm			
ΑΤΗΕ 9302.1	117	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες			

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτέςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔιευθυντήςΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ