

21PROC008967279 2021-07-23



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού

Ταχ.Δ/νση : Δήμος Ρεθύμνης

Άδελε

Ρέθυμνο 74100

Τηλέφωνο : 2831341041

Email : Klapsinou@rethymno.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20558/19-07-2021

ΑΔΕΛΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού

Ταχ.Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης

Άδελε

Ρέθυμνο 74100

Τηλέφωνο : 2831341041

Email : Klapsinou@rethymno.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Προϋπολογισμού 902.200,00 € (με Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α'147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Προϋπολογισμός	<u>902.200,00 € (με Φ.Π.Α.)</u>
Ημερομηνία Αποστολής προς Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED)	19/07/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Ελληνικό Τύπο	24/07/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης	23/07/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	23/07/2021
Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	23/07/2021	23/07/2021 14:00 μ.μ	20/08/2021 15:30 μ.μ.

Περιεχόμενα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	5
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	7
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	7
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	8
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	10
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	14
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	15
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	16
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	16
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.....	16
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	16
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	17
2.1.4 Γλώσσα.....	18
2.1.5 Εγγυήσεις.....	18
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	19
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	19
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	19
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	20
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	22
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	26
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	26
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	27
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	27
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	27
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	28
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	29
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα.....	30
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	36
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	36
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών.....	39
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	40
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	40
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	40
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	44
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	44
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	44
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	45
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	46
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	47
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	49
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.....	49
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	51
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	53
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	54



3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	56
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	57
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	57
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	58
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	58
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	59
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	59
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	60
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	62
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	62
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	63
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....	65
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	65
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	66
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	66
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	67
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....	68
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	68
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	68
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	68
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	70	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Η ΥΠ’ ΑΡ. 13/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	70
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ	70
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	70
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	70
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	70
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	70



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΑΔΕΛΕ
Πόλη	ΡΕΘΥΜΝΟ
Ταχυδρομικός Κωδικός	74100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	GR 433
Τηλέφωνο	2831341041
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	Klapsinou@rethymno.gr
Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού	Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	http://www.rethymno.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr από την ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης <http://www.rethymno.gr>
- δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : (URL) : <http://www.eprocurement.gov.gr>

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης



Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρεθύμνης εξολοκλήρου για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 5 και κατά το ποσό 59.200,00 € για το ΤΜΗΜΑ 6.

Το ΤΜΗΜΑ 6 της παρούσας χρηματοδοτείται με το ποσό των 660.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 και τον ενάρθρο 2017ΣΕ05500010 «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 20.7132.004 (Προμήθεια 9/θέσιου επιβατικού για τη Διεύθυνση Καθαριότητας), 20.7132.005 (Προμήθεια ενός ανοικτού ανατρεπόμενου απορριμματοφόρου με σκάφη 3,5 τη μικτό), 20.7132.008 (Προμήθεια δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού), 30.7132.008 (Προμήθεια κλειστού φορτηγού van για την Τεχνική Υπηρεσία), 10.7132.006 (Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου van για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων), 62.7132.001 (Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών), με σχετική πίστωση 902.200,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 32866/2-11-2020, ΑΔΑ: Ψ311Ω1Ψ-2ΛΜ, ΑΔΑΜ: 20REQ007579896) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και έλαβε α/α 605 και η συνεχιζόμενη με αρ. πρωτ. 2806/1-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008086191, ΑΔΑ: ΨΟΑΞΩ1Ψ-7ΒΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 77 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα¹.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου στους τομείς των ανωτέρων Υπηρεσιών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV	<ul style="list-style-type: none"> • 34436100-0: «Μικρά φορτηγά» • 34144510-6: «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων» • 34134200-7: «Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα» • 34115200-8: «Αυτοκίνητα - οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων» • 34131000-4: «Ημιφορτηγά» • 34144512-0: «Απορριμματοφόρα Οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»
-----------------------------	---

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : " γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4»



Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΤΜΗΜΑ 1				
1	Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας	1	25.806,45	25.806,45
ΣΥΝΟΛΟ				25.806,45
ΦΠΑ 24%				6.193,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1				32.000,00
ΤΜΗΜΑ 2				
2	Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό	1	38.709,68	38.709,68
ΣΥΝΟΛΟ				38.709,68
ΦΠΑ 24%				9.290,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2				48.000,00
ΤΜΗΜΑ 3				
3	Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	2	15.322,58	30.645,16
ΣΥΝΟΛΟ				30.645,16
ΦΠΑ 24%				7.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3				38.000,00
ΤΜΗΜΑ 4				
4	Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων	1	15.322,58	15.322,58
ΣΥΝΟΛΟ				15.322,58
ΦΠΑ 24%				3.677,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4				19.000,00
ΤΜΗΜΑ 5				
5	Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	1	37.096,77	37.096,77
ΣΥΝΟΛΟ				37.096,77
ΦΠΑ 24%				8.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5				46.000,00
ΤΜΗΜΑ 6				
6	Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων	4	145.000,00	580.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				580.000,00
ΦΠΑ 24%				139.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6				719.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χωρίς ΦΠΑ				727.580,65
Φ.Π.Α. 24%				174.619,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με ΦΠΑ				902.200,00



Προσφορές υποβάλλονται για **ένα, περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων** των υπό προμήθεια ειδών.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι (06).

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με την Αναθέτουσα Αρχή, για το τμήμα που έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον τμηματικό προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 727.580,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 902.200,00) ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την:

- «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ανά τμήμα.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως²:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- των ν. 4605/2019 (Α' 52/1.4.2019), ν. 4608/2019 (α'66/25.4.2019), ν. 4609/2019 (Α'67/3.5.2019) και ν. 4782/2021 (α'36/9.3.2021) στα άρθρα που τροποποιούν το ν. 4412/20216
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

² Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.



Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»³, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»⁴.
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 1781)
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

³ Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

⁴ Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.



- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,



- Ο ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 - Την υπ' αρ. 13/2021 μελέτη με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **902.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που συντάχθηκε από το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων – Διαχ/σης Οχημάτων του Δήμου.
 - Το υπ' αρ. 50125/6-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
 - το με αρ. Πρωτ. 31858/22-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ 20REQ007535191)
 - Την αρ. πρωτ. 32866/2-11-2020, ΑΔΑ: Ψ311Ω1Ψ-2ΛΜ, ΑΔΑΜ: 20REQ007579896) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και έλαβε α/α 605 και η συνεχιζόμενη με αρ. πρωτ. 2806/1-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008086191, ΑΔΑ: ΨΟΑΞΩ1Ψ-7ΒΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 77 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
 - Την υπ' αριθμ. 237/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 64ΠΚΩ1Ψ-ΠΟΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης προμήθειας οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
 - Την υπ' αριθμ. 1223/5-02-2021 απόφαση για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
 - Την υπ' αριθμ. 1981/4-03-2021 απόφαση για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
 - Την υπ' αρ. 372/13-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ64Ω1Ψ-ΒΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αρ. 13/2021 Μελέτης της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων), καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της Προμήθειας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι **η 20-08-2021 και ώρα 15:30 μ.μ.**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την **26-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών)**



1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις **19/07/2021** στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) [**2021/097578**].

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο ⁵

Η προκήρυξη ⁶ και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:**

- **135595**, «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας»
- **135668**, «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό»
- **135669**, «Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού»
- **135670**, «Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων»
- **135671**, «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία»
- **135672**, «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων»

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο ^{7 8 9}, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

- **ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τ.Κ. 10677, Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα, Τηλ.: 2103817700, fax 21038173331, E-mail:iho@otenet.gr**
- **ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τ.Κ. 10438, Σωνιέρου 20 & Παλαιολόγου Αθήνα, Τηλ.: 2105228449, fax 2105236927, E-mail:geniki@otenet.gr**
- **ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τ.Κ. 74100, Μοάτσου7-9, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831029292, fax 2831055413, E-mail:sales@rethnea.gr**
- **ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τ.Κ. 74100, Λ. Κουντουριώτη 138, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831022867, fax 2831028258, E-mail:info@kritep.gr**
- **ΡΕΘΕΜΝΟΣ, Τ.Κ. 74100, Γερακάρη 60-61, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831028341, fax 2831050333, E-mail:info@kprint.gr**

⁵ Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.

⁶ Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

⁷ Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

⁸ Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλ. άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

⁹ Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.



Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης 23/07/2021

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

(URL): www.rethymno.gr στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 23/07/2021

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3^η παράγραφο του 4^{ου} άρθρου του Ν. 3548/2007, παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. 35 της παρ. 1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος είναι η 1^η Ιανουαρίου 2024, θα καταβάλετε σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο/προμηθευτή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,¹⁰

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

¹⁰ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,¹¹ είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. **20558/19-07-2021 Διακήρυξη** της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED)
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. Την με αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
4. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
6. Ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)
7. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
8. Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)¹².

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με:

- την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
- την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού

¹¹ Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

¹² Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.



- την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:
 - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
 - «Οικονομική Προσφορά»
 - «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη (δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας) η επομένη εργάσιμη¹³.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **δέκα (10)** ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής¹⁴.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,

¹³ Πρβλ. Υ.Α. 56902/2017 παρ. 2 άρθρου 8 σε συνδυασμό με την παρ. 4 άρθρο 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Ν. 3979/2011

¹⁴ Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016



σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»¹⁵) και στο ΚΗΜΔΗΣ¹⁶.

Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μόνο εγγράφως. Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής¹⁷ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών CE, ISO κλπ.), που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.¹⁸

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή¹⁹.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα²⁰.

Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13)²¹, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

¹⁵ Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4

¹⁶ Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

¹⁷ Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

¹⁸ Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016

¹⁹ Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92

²⁰ Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

²¹ Πρβλ. άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018),



χρηματικού ποσού²². Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης²³.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών]

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

²² Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

²³ Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016



β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ²⁴, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7²⁵ και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων²⁶.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης²⁷

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον²⁸.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής²⁹

2.2.2.1. Για έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των **δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (14.551,61 ευρώ)**, ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλ. ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ' όλα τα τμήματα, (η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος.

Αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ποσό εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα:

²⁴ Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

²⁵ Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

²⁶ Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομακώδη φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

²⁷ Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

²⁸ Άρθρο 19 ν. 4412/2016.

²⁹ Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.



Τμήμα	ΕΙΔΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% (€)	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)
1	Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας	25.806,45 €	32.000,00 €	516,13 €
2	Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό	38.709,68 €	48.000,00 €	774,19 €
3	Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	30.645,16 €	38.000,00 €	612,90 €
4	Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων	15.322,58 €	19.000,00 €	306,45 €
5	Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	37.096,77 €	46.000,00 €	741,94 €
6	Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων	580.000,00 €	719.200,00 €	11.600,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	727.580,65 €	902.200,00 €	14.551,61 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **20-09-2022**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016³⁰.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:

- α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8,
- γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2),
- δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
- ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
- στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί³¹,
- ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο

³⁰ Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.

³¹ Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016



ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού³²

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη³³ καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλασιού 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

³² Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016

³³ Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος III.A. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις



ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.



2.2.3.3 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.2.3.4. Αποκλείεται³⁴ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις³⁵:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016³⁶, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,³⁷

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που

³⁴ Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

³⁵ Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

³⁶ Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

³⁷ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ



ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.³⁸

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία³⁹, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση⁴⁰.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016⁴¹.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

³⁸ Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

³⁹ Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

⁴⁰ Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

⁴¹ Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.



Κριτήρια Επιλογής⁴²

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας⁴³

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού⁴⁴

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η απαίτηση για άσκηση εμπορικής ή βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης προμήθειας θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για το συντονιστή μέλος.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια⁴⁵

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν τις ακόλουθες ελάχιστες

α) γενικό⁴⁶ ετήσιο κύκλο εργασιών⁴⁷ για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος (2018) κύκλος εργασιών
2. έτος (2019) κύκλος εργασιών
3. έτος (2020) κύκλος εργασιών

⁴² Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες III και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

⁴³ Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.

⁴⁴ Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

⁴⁵ Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

⁴⁶ Ο "γενικός" κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.

⁴⁷ Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την Α.Α. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016).



(Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ο «γενικός» κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα)

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων (του έτους διενέργειας του διαγωνισμού) οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) ίσο ή ανώτερο με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Η εκτιμώμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το τμήμα / τμήματα στο οποίο / στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας)

(Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ο «ειδικός» κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση)

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω οικονομική επάρκεια και θα προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής ειδικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρεται την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα⁴⁸

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ:

α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020)

β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας -που διαθέτουν.

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και θα προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής ειδικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης⁴⁹

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως ορίζει η υπ' αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συν/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι τηρούν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής ειδικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων⁵⁰

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των

⁴⁸ Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.

⁴⁹ Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

⁵⁰ Άρθρο 78 ν. 4412/2016



δεσμών τους με αυτούς⁵¹. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁵². Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση⁵³.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα

⁵¹ Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.

⁵² Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

⁵³ Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.



οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁵⁴.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή⁵⁵.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ⁵⁶ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.⁵⁷

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.⁵⁸

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.⁵⁹

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

⁵⁴ Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016

⁵⁵ Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

⁵⁶ Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος I Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος II Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος III Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

⁵⁷ Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://espdint.eprocurement.gov.gr/\)](https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

⁵⁸ Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016

⁵⁹ Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016



συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής⁶⁰.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,⁶¹ την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης⁶² και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης⁶³.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του⁶⁴.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα⁶⁵

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν⁶⁶.

⁶⁰ Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

⁶¹ βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

⁶² Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ' Τμήμα)

⁶³ Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

⁶⁴ Παρ. 2^Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

⁶⁵ Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας



Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134). Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.]

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση

⁶⁶ Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.



που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Για την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4⁶⁷ περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού⁶⁸.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁶⁹

⁶⁷ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

⁶⁸ Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

⁶⁹ Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .



Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Δήλωση περί γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών και μέσου ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών (στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης), για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 2020), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για το εν λόγω κύκλο εργασιών.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων (του έτους διενέργειας του διαγωνισμού) οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) θα πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Η εκτιμώμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το τμήμα / τμήματα στο οποίο / στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας).

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.⁷⁰

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται ομοίως κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου υποβάλλει τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.

- Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή άλλο στοιχείο απαιτείται από την υπ' αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ και να προσκομιστεί ως αποδεικτικό μέσο με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

⁷⁰ Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)



- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από την υπ' αρ. 13/2021 μελέτη Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) να προσκομιστεί κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο Δικαιολογητικά/Τεχνική Προσφορά με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

- Πιστοποιητικό CE και οτιδήποτε άλλο απαιτείται στην υπ' αρ. 13/2021 μελέτη Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ⁷¹, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης⁷², το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης

⁷¹ Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

- α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α' 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α' 91),
- γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α' 86),
- δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α' 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
- ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α' 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
- στ. η Κοιν.Σ.Ε.Π. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α' 205) και
- ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α' 96),
- η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
- θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
- ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
- ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ',
- ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ' και ιγ',
- ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

⁷² Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους



οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁷³ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του

⁷³ Άρθρο 83 ν. 4412/2016.



διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπερβολικών, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπερβολικής και υπεύθυνη δήλωση των υπερβολικών ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁷⁴

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΤΜΗΜΑ 1

Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού Αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
K1	Ισχύς Κινητήρα	100-120	σ1	20%	0,20
K2	Κυβισμός κινητήρα	100-120	σ2	15%	0,15
K3	Κατανάλωση καυσίμου	100-120	σ3	19%	0,19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ					
K4	Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	σ4	15%	0,15
K5	Εγγύηση βαφής αμαξώματος	100-120	σ5	8%	0,08
K6	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας	100-120	σ6	8%	0,08
K7	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	100-120	σ7	15%	0,15
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

⁷⁴ Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

ΤΜΗΜΑ 2**Προμήθεια Καινούργιου Ανατρεπόμενου Ανοικτού Απορριματοφόρου με Σκάφη**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
	ΠΛΑΙΣΙΟ				
K1	Ισχύς κινητήρα.	100-120	σ1	15%	0,15
K2	Κυβισμός Κινητήρα.	100-120	σ2	10%	0,10
K3	Κατανάλωση καυσίμου.	100-120	σ3	8%	0,08
K4	Διάμετρος δίσκου τριβής.	100-120	σ4	10%	0,10
K5	Διαφορικό.	100-120	σ5	8%	0,08
K6	Σύστημα πέδησης.	100-120	σ6	10%	0,10
K7	Σύστημα αντιολίσθησης.	100-120	σ7	10%	0,10
K8	Ηλεκτρόφρενο	100-120	σ8	7%	0,07
	ΓΕΝΙΚΑ				
K9	Χρόνος παράδοσης.	100-120	σ9	10%	0,10
K10	Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλαίσιο.	100-120	σ10	3%	0,03
K11	Εγγύηση καλής λειτουργίας για την υπερκατασκευή.	100-120	σ11	3%	0,03
K12	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου.	100-120	σ12	3%	0,03
K13	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής.	100-120	σ13	3%	0,03
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

ΤΜΗΜΑ 3**Προμήθεια δύο νέων κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου VAN για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
	Πλαίσιο				
K1	Ισχύς Κινητήρα	100-120	σ1	20%	0,20
K2	Κυβισμός κινητήρα	100-120	σ2	15%	0,15
K3	Σύστημα Πέδησης	100-120	σ3	8%	0,08
K4	Κατανάλωση καυσίμου	100-120	σ4	11%	0,11
	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ				
K5	Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	σ5	15%	0,15
K6	Εγγύηση βαφής αμαξώματος	100-120	σ6	8%	0,08
K7	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας	100-120	σ7	8%	0,08
K8	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	100-120	σ8	15%	0,15
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

ΤΜΗΜΑ 4
Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
	Πλαίσιο				
K1	Ισχύς Κινητήρα	100-120	σ1	20%	0,20
K2	Κυβισμός κινητήρα	100-120	σ2	15%	0,15
K3	Σύστημα Πέδησης	100-120	σ3	8%	0,08
K4	Κατανάλωση καυσίμου	100-120	σ4	11%	0,11
	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ				
K5	Εγγύηση καλής λειτουργίας	100-120	σ5	15%	0,15
K6	Εγγύηση βαφής αμαξώματος	100-120	σ6	8%	0,08
K7	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας	100-120	σ7	8%	0,08
K8	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	100-120	σ8	15%	0,15
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

ΤΜΗΜΑ 5
Προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού 3,5t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
	ΠΛΑΙΣΙΟ				
K1	Ισχύς κινητήρα.	100-120	σ1	15%	0,15
K2	Κυβισμός Κινητήρα.	100-120	σ2	10%	0,10
K3	Κατανάλωση καυσίμου.	100-120	σ3	8%	0,08
K4	Διάμετρος δίσκου τριβής.	100-120	σ4	10%	0,10
K5	Διαφορικό.	100-120	σ5	8%	0,08
K6	Σύστημα πέδησης.	100-120	σ6	10%	0,10
K7	Σύστημα αντιολίσθησης.	100-120	σ7	10%	0,10
K8	Ηλεκτρόφρενο	100-120	σ8	7%	0,07
	ΓΕΝΙΚΑ				
K9	Χρόνος παράδοσης.	100-120	σ9	10%	0,10
K10	Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλαίσιο.	100-120	σ10	3%	0,03
K11	Εγγύηση καλής λειτουργίας για την υπερκατασκευή.	100-120	σ11	3%	0,03
K12	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου.	100-120	σ12	3%	0,03
K13	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής.	100-120	σ13	3%	0,03
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

ΤΜΗΜΑ 6**Προμήθεια Τεσσάρων Νέων Απορριματοφόρων**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) (%)		
	ΠΛΑΙΣΙΟ				
K1	Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου.	100-120	σ1	15%	0,15
K2	Ωφέλιμο φορτίο.	100-120	σ2	5%	0,05
K3	Διάμετρος δίσκου τριβής.	100-120	σ3	5%	0,05
K4	Αναρριχτική ικανότητα.	100-120	σ4	10%	0,10
K5	Σύστημα πέδησης.	100-120	σ5	5%	0,05
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ				
K6	Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά - χωρητικότητες και τρόπος κατασκευής, Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα.	100-120	σ6	16%	0,16
K7	Ανυψωτική ικανότητα συστήματος κάδων.	100-120	σ7	5%	0,05
K8	Βαθμός συμπίεσης απορριμμάτων.	100-120	σ8	5%	0,05
	ΓΕΝΙΚΑ				
K9	Παράγοντας αξιοπιστίας Οχημάτων.	100-120	σ9	10%	0,10
K10	Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλαίσιο.	100-120	σ10	3%	0,03
K11	Εγγύηση καλής λειτουργίας για την υπερκατασκευή.	100-120	σ11	3%	0,03
K12	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου.	100-120	σ12	3%	0,03
K13	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής.	100-120	σ13	3%	0,03
K14	Έκπτωση παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών υπερκατασκευής.	100-120	σ14	3%	0,03
K15	Έκπτωση ανταλλακτικών υπερκατασκευής.	100-120	σ15	3%	0,03
K16	Χρόνος παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών της υπερκατασκευής.	100-120	σ16	3%	0,03
K17	Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υπερκατασκευής.	100-120	σ17	3%	0,03
		ΣΥΝΟΛΟ	σν	100%	1,00

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς⁷⁵.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

⁷⁵ Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.



$$U = \sigma_1\chi K_1 + \sigma_2\chi K_2 + \dots + \sigma_n\chi K_n$$

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

$$\Lambda = \frac{\text{Προσφερθείσα τιμή}}{\text{Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς}}$$

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ' αρ. 13/2021 της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.⁷⁶

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.⁷⁷

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

⁷⁶ Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

⁷⁷ Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες



2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.⁷⁸

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν⁷⁹.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

⁷⁸ Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.

⁷⁹ Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες



β) είτε των άρθρων 15 και 27⁸⁰ του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.⁸¹

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ⁸² και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των δικαιολογητικών της προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προμήθεια «Προμήθεια δέκα (10) οχημάτων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ' αριθμό πρωτ. 20558/19-07-2021 Διακήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20-08-2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού»

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

⁸⁰ Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

⁸¹ Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁸² Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού...».



β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999⁸³,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο⁸⁴.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

⁸³ Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα

⁸⁴ Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες



2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού⁸⁵ τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύνатаι να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα^{86 87}.

Επίσης θα προσκομιστούν στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία:

α. Το προφίλ της επιχείρησης του προσφέροντος, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα ή εμπορευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

β. Το συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ((ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)) συμπληρωμένο και στο οποίο θα αναφέρονται **οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση.**

⁸⁵ Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016

⁸⁶ Άρθρο 94 του ν. 4412/2016

⁸⁷ Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.



γ. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών του στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, συνοδευτικά τεχνικά σχέδια, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά ISO, DIN, EN, CE κ.α. όπως αναφέρονται και ζητούνται στην υπ' αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συνρ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη ως αναπόσπαστο μέρος αυτής και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δε γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Τα κατατιθέμενα prospectus, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα φυλλάδια και τυχόν πιστοποιήσεις του προσφερομένου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που αυτά είναι σε άλλη γλώσσα υποβάλλονται επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

Δήλωση προσφέροντος ότι το προσφερόμενο προϊόν ή επιμέρους τμήματος αυτού είναι σύμφωνο με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή άλλη συναφής διατύπωση χωρίς αναλυτική παράθεση αυτών για το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει δε γίνεται δεκτή ως τεχνική προσφορά.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν⁸⁸.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:

A. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών, βάσει της τιμής αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αρ. 21/2020 μελέτη του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων – Διαχ/σης Οχημάτων του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ' αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συνρ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για το αντίστοιχο προς προμήθεια είδος.

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 282.258,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς:

282.258,06 - (282.258,06*0,10)=254.032,26 €

⁸⁸ Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.



Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή για κάθε τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών⁸⁹

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

⁸⁹ Άρθρο 97 ν. 4412/2016



2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών⁹⁰

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαραίτατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,⁹¹

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

⁹⁰ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

⁹¹ Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16



ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών⁹²

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης⁹³, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», **τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες** μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι **26-08-2021 και ώρα 9:30 π.μ.**
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή⁹⁴.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της⁹⁵, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείψεις δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα⁹⁶.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου

⁹² Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁹³ Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016

⁹⁴ Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁹⁵ Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

⁹⁶ Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021



της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική⁹⁷

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

⁹⁷ Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020



Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς⁹⁸ η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. *[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση]*

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης⁹⁹.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας¹⁰⁰.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου¹⁰¹ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5¹⁰².

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να

⁹⁸ Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.

⁹⁹ Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016

¹⁰⁰ Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016

¹⁰¹ Άρθρο 103 του ν. 4412/2016

¹⁰² Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες



συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹⁰³.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

¹⁰³ Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης¹⁰⁴

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής¹⁰⁵. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.¹⁰⁶

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
- δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

¹⁰⁴ Άρθρο 105 του ν. 4412/2016

¹⁰⁵ Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹⁰⁶ Άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016



Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του¹⁰⁷.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης¹⁰⁸.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59¹⁰⁹.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

¹⁰⁷ Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

¹⁰⁸ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017

¹⁰⁹ Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες



Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης¹¹⁰ .

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών

¹¹⁰ Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016



από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ' -ζ' του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021¹¹¹, σύμφωνα με τις οποίες:

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιαστικά και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

¹¹¹ Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των **τριάντα έξι χιλιάδων τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά (36.379,03 €)**, στην περίπτωση ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ' όλα τα τμήματα.

Αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ποσό εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε τμήμα:



Τμήμα	ΕΙΔΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% (€)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% (€)	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)
1	Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας	25.806,45 €	32.000,00 €	1.290,32 €
2	Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό	38.709,68 €	48.000,00 €	1.935,48 €
3	Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	30.645,16 €	38.000,00 €	1.532,26 €
4	Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων	15.322,58 €	19.000,00 €	766,13 €
5	Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	37.096,77 €	46.000,00 €	1.854,84 €
6	Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων	580.000,00 €	719.200,00 €	29.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	727.580,65 €	902.200,00 €	36.379,03 €

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας¹¹².

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.¹¹³

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

¹¹² Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016

¹¹³ Άρθρο 130 ν.4412/2016



β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης¹¹⁴.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας¹¹⁵. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της¹¹⁶

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/^{117 118}

¹¹⁴ Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016

¹¹⁵ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

¹¹⁶ Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016

¹¹⁷ Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμηθειών



Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας¹¹⁹, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)¹²⁰. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης¹²¹

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

¹¹⁸ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016).

¹¹⁹ Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

¹²⁰ Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

¹²¹ Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής¹²²

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες¹²³ το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής¹²⁴.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016¹²⁵, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της Προμήθειας είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
- β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)¹²⁶
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό

¹²² Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

¹²³ Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της.

¹²⁴ Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.

¹²⁵ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

¹²⁶ Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.



παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016¹²⁷

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)¹²⁸.

δ) Έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) περίληψης της παρούσης. (Κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους δημοσιευτικών εξόδων).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹²⁹ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016¹³⁰ και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

¹²⁷ Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

¹²⁸ Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

¹²⁹ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016



β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times P$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

P = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,03.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο¹³¹ πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

¹³¹ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.



Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹³²

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινομένο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινομένο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹³³. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

¹³² Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές, τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

¹³³ Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.



6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη ως εξής:

- «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μυσσίρια «θέση Παπούρα».

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης¹³⁴.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

¹³⁴ Παρ. 1 και 2 άρθρου 206



Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16¹³⁵ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας [σχέδιο σύμβασης]. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- μακροσκοπικός έλεγχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από

¹³⁵ Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσηκούσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”



την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.¹³⁶

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της 13/2021 μελέτης της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας¹³⁷

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών, για συνήθη χρήση, ορίζεται:

- «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας» σε **είκοσι τέσσερις (24)** μήνες
- «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό» σε **είκοσι τέσσερις (24)** μήνες

¹³⁶ Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

¹³⁷ Άρθρο 215 του ν. 4412/2016



- «Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» σε **είκοσι τέσσερις (24)** μήνες
- «Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» σε **είκοσι τέσσερις (24)** μήνες.
- «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία» σε **είκοσι τέσσερις (24)** μήνες.
- «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων» σε **δώδεκα (12)** μήνες.

από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ' αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Εντός αυτού του διαστήματος η αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων θα γίνεται δωρεάν.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή¹³⁸ προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής¹³⁹

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

**Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων**

**Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α'**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΡΕΘΥΜΝΟ 19-07-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

¹³⁸ Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016

¹³⁹ Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Η υπ’ αρ. 13/2021 Μελέτη Τμήματος Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ερωτηματολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ : Βάσω Κλαψινού

Ταχ.Δ/νση : Δήμος Ρεθύμνης
 Άδελε
 Ρέθυμνο 74100

Τηλέφωνο : 2831341041

Email : Klapsinou@rethymno.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης : 20558

ΠΡΟΫΠ. : 902.200,00 με το Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, για να χρησιμοποιηθεί σε ανάγκες υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Δ/σης Καθαριότητας και Πρασίνου σε εργασίες – καθαρισμούς δρόμων.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των **727.580,65 €** χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.:20.7132.004 (Προμήθεια 9/θέσιου επιβατικού για τη Διεύθυνση Καθαριότητας), 20.7132.005 (Προμήθεια ενός ανοικτού ανατρεπόμενου απορριμματοφόρου με σκάφη 3,5 tn μικτό), 20.7132.008 (Προμήθεια δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού), 10.7132.006 (Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου van για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων), 30.7132.009 (Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5 tn μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία), 62.7132.001 (Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών) με σχετική πίστωση 902.200,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάση και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι κωδικοί CPV που αντιστοιχούν στην παρούσα διαδικασία είναι οι:

- 34436100-0: «Μικρά φορτηγά»
- 34144510-6: «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων»
- 34134200-7: «Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα»
- 34115200-8: «Αυτοκίνητα - οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων»
- 34131000-4: «Ημιφορτηγά»
- 34144512-0: «Απορριμματοφόρα Οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται

Στις διατάξεις:

1. της παρούσας διακήρυξης
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
3. των ν. 4605/2019 (Α' 52/1.4.2019), ν. 4608/2019 (α'66/25.4.2019), ν. 4609/2019 (Α'67/3.5.2019) και ν. 4782/2021 (α'36/9.3.2021) στα άρθρα που τροποποιούν το ν. 4412/2016
4. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
5. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
6. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
7. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
8. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
9. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»¹, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»².
11. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
12. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)

¹ Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

² Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

13. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
14. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
15. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
16. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
17. του ν. 4635/2019 (Α' 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
18. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
19. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
20. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
21. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
22. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
23. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
24. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
25. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
26. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
27. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
28. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

29. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
30. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
31. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
32. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
33. Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
34. Ο ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
35. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
36. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
37. Την υπ' αρ. 13/2021 μελέτη με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **902.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που συντάχθηκε από το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων – Διαχ/σης Οχημάτων του Δήμου.
38. Το υπ' αρ. 50125/6-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
39. το με αρ. Πρωτ. 31858/22-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ 20REQ007535191)
40. Την αρ. πρωτ. 32866/2-11-2020, ΑΔΑ: Ψ311Ω1Ψ-2ΛΜ, ΑΔΑΜ: 20REQ007579896) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και έλαβε α/α 605 και η συνεχιζόμενη με αρ. πρωτ. 2806/1-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008086191, ΑΔΑ: ΨΟΑΞΩ1Ψ-7ΒΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 77 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
41. Την υπ' αριθμ. 237/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 64ΠΚΩ1Ψ-ΠΟΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης προμήθειας οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
42. Την υπ' αριθμ. 1223/5-02-2021 απόφαση για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
43. Την υπ' αριθμ. 1981/4-03-2021 απόφαση για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.

44. Την υπ' αρ. 372/13-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ64Ω1Ψ-ΒΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αρ. 13/2021 Μελέτης της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων), καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
22/07/2021

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
22/07/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.

Η Αν/τρια Δ/τρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίσση
ΠΕ1, με Βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ : Βάσω Κλαψινού
Ταχ. Δ/ση : Άδελε Ρέθυμνο
Ταχ. Κωδ. : 74100
Τηλ : 2831341041
Email : Klapsinou@rethymno.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης : 20558
ΠΡΟΫΠ. : 902.200,00 με το Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΤΜΗΜΑ 1:

(Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας)

2. ΤΜΗΜΑ 2:

(Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό)

3. ΤΜΗΜΑ 3:

(Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού)

4. ΤΜΗΜΑ 4:

(Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων)

5. ΤΜΗΜΑ 5:

(Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία)

6. ΤΜΗΜΑ 6:

(Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

22/07/2021

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

22/07/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίσση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄

21PROC008967279 2021-07-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠ' ΑΡ. 13/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Αρ. Μελέτης : 13/2021

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης
Άδελε
Ρέθυμνο 74100
Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού
Τηλέφωνο : 2831341041
E- mail: klapsinou@rethymno.gr

ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Προϋπολογισμού: 902.200,00 σε ΕΥΡΩ

Ιούλιος, 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Τεχνικές Προδιαγραφές*
- 2. Τιμολόγιο Μελέτης*
- 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΜΗΜΑ 1****Προμήθεια 9θέσιου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Νέο.

Κωδικός CPV: 34115200-8 με περιγραφή: Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων.

A1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός ενιαθέσιου (9) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, με αναγκαίο χώρο αποσκευών πίσω και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και अपαράβατες. Όπου απάιτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή **αρνητική απόκλιση επί τοις %** της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

A2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το καινούργιο ενιαθέσιο (9) επιβατικό αυτοκίνητο, θα είναι αριστεροτίμονο, με υποβοήθηση διεύθυνσης και θα φέρει **υποχρεωτικά** Air Condition ή κλιματισμό, με καύσιμο πετρέλαιο κίνησης και κυβισμού από 1500 cm³ έως 1.800 cm³ περίπου.

Γενικά θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγω επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το Δήμο θα ορισθεί το χρώμα του αυτοκινήτου, όπως επίσης οι επιγραφές τις οποίες θα πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της βαφής του.

B. Αμάξωμα/ Κατηγορία Οχήματος:

Αυτοφερόμενο αμάξωμα ή τέτοιος σχεδιασμός που να επιφέρει μέγιστη αξιοπιστία στην οδική συμπεριφορά. Θα αποτελείται με δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες με ανοιγόμενο παράθυρο και με δύο πίσω πόρτες ανοιγόμενες 180°, με θερμαινόμενο τζάμι και υαλοκαθαριστήρα.

Γ. Εσωτερικός εξοπλισμός:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (**κατά περίπτωση**) **υποχρεωτικά** στο όχημα: Θα διαθέτει **υποχρεωτικά** 8 θέσεις επιβατών και κάθισμα οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη. Το εμπρός κάθισμα συνεπιβατών θα είναι (κατά προτίμηση) ενιαίο. Η 2^η και 3^η σειρά καθισμάτων θα είναι (κατά προτίμηση) αναδιπλούμενα η/και διαιρούμενα, με δυνατότητα αφαίρεσής τους. Τα προσκέφαλα πίσω θα είναι ρυθμιζόμενα.

Θα διαθέτει πέραν των άλλων τα κάτωθι:

1. Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά,
2. Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας,
3. Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού,
4. Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό (**προαιρετικό**),
5. Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4 (**προαιρετικό**),
6. Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2),
7. Υποβραχιώνιο οδηγού (**προαιρετικό**),
8. Προστατευτικό δίκτυ χώρου αποσκευών (**προαιρετικό**),
9. Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά,
10. Ηχοσύστημα, με θύρα USB ή/και Bluetooth,
11. Πρίζα 12V εμπρός-πίσω και στο χώρο των αποσκευών (**προαιρετικό**),

12. Χειρολαβές τουλάχιστον τέσσερις (4) με κρεμάστρα πίσω (προαιρετικό),
13. Πατάκια σε όλα τα καθίσματα,
14. Δάπεδο χώρου αποσκευών (προαιρετικό).

Δ. Εξωτερικός εξοπλισμός- αξεσουάρ:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι (προαιρετικό),
2. Κλείδωμα ρεζερβουάρ (προαιρετικό),
3. Φανός ομίχλης πίσω (προαιρετικό),
4. Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο,
5. Πίσω υαλοκαθαριστήρας (προαιρετικό),
6. Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα,
7. Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό),
8. Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό).

Ε. Ασφάλεια:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών(ABS),
2. ESP ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης (προαιρετικό),
3. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer),
4. Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA) (προαιρετικό),
5. Αντικλεπτικό (προαιρετικό),
6. Αερόσακους οδηγού-συνοδηγού,
7. Ζώνες ασφαλείας – 3 σημείων σε όλες τις θέσεις (προαιρετικό),
8. Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες ,
9. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες,
10. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free.

ΣΤ. Άνεση:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός,
2. Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω (προαιρετικό),
3. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες (προαιρετικό),
4. Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (προαιρετικό),
5. Air Condition ή Κλιματισμό,
6. Κάμερα Οπισθοπορείας,
7. Φίλτρο γύρης,
8. Ηχεία (2) ή (4) και εγκατεστημένη κεραία,
9. Τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος (προαιρετικό),

Υποχρεωτικά θα φέρει ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού και με κύκλο στροφής περίπου 10,5-12,5 μέτρα στους τροχούς.

Υποχρεωτικά θα φέρει πίσω αισθητήρα παρκαρίσματος.

Ζ. Εξοπλισμός, Πίνακας Οργάνων:

1. Στροφόμετρο,
2. Ένδειξη ώρας,
3. Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και ανοικτής πόρτας,
4. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου,
5. Σύστημα πλοήγησης & Multimedia.

Η. Φρένα: Θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος (δίσκοι εμπρός/ πίσω ή ταμπούρα πίσω) και με τέτοια ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος Θα φέρει **υποχρεωτικά** σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών.

Θ. Χώρος Φόρτωσης: Η χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης θα είναι περίπου $1,8 \text{ m}^3$ ενώ με κατεβασμένη την 3^η σειρά καθισμάτων περίπου $3,5 \text{ m}^3$.

Ι. Ισχύς κινητήρα : Ικανοποιητικής ισχύος κατά DIN από 110 έως 150 hp μέγιστης ισχύος.

Βαθμολόγηση: Από 110-120 hp βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 121-130 hp, βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 131 hp και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Κ. Κινητήρας: Ο κυβισμός θα είναι από 1500 cm^3 έως 1.800 cm^3 περίπου. Δύναται να είναι μικρότερος κατ'ελάχιστο κατά 50 κυβικά. Ο κινητήρας υποχρεωτικά, δεν θα είναι άνω των 1800 cm^3 .

Βαθμολόγηση: Από $1450-1600 \text{ cm}^3$ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από $1601-1700 \text{ cm}^3$ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από $1701-1800 \text{ cm}^3$ βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Λ. Καύσιμο:

Το Αυτοκίνητο θα κινείται με πετρέλαιο κίνησης.

Κριτήριο σύγκρισης θα αποτελέσει η κατανάλωση σε lt/100km σε κύκλο πόλης.

Βαθμολόγηση: Κατανάλωση μέχρι $6,0 \text{ lt}/100\text{km}$ σε κύκλο εντός πόλης βαθμολογείται με 120 μονάδες, από $6,1 \text{ lt}/100\text{km}$ μέχρι $7,0 \text{ lt}/100\text{km}$ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από $7,1 \text{ lt}/100\text{km}$ μέχρι και $8,0 \text{ lt}/100\text{km}$ βαθμολογείται με 100 μονάδες.

Μ. Σύστημα μετάδοσης-κίνησης, Συμπλέκτης, Διαφορικό: Εμπροσθοκίνητο και μηχανικό κιβώτιο πέντε ή 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας. Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου, μονός με ικανοποιητική επιφάνεια τριβής σε τετρ. εκατοστά ή αντίστοιχη διάμετρο δίσκου σε χιλιοστά. Θα πρέπει να διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Ν. Διαστάσεις οχήματος ενδεικτικές: Μεταξόνιο 3500 χιλιοστά. Μήκος 4,9 μέτρα – 5,5 μέτρα και Πλάτος 1,9 μ - 2,3 μ περίπου.

Ξ. Εγγυήσεις:

1. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας όλων ανεξαρτήτως των εξαρτημάτων και μηχανισμών του οχήματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

2. Η Εγγύηση βαφής αμαξώματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

3. Η εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 5 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (5) έτη.

4. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου επί μία δεκαετία τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκεια της από τον αγοραστή.

Ο. Χρόνος Παράδοσης Οχήματος:

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 120 ημερολογιακές ημέρες, από 90 έως 119 ημέρες 105 μονάδες, από 60 έως 89 ημέρες 110 μονάδες, από 30 έως 59 ημέρες 115 μονάδες, για λιγότερες από 30 ημέρες, 120 μονάδες.

Π. Βιβλία κατασκευαστή: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οχήματος που προσφέρει.

Ρ. Προδιαγραφές- Πρότυπα: Το όχημα θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) στις κανονικές διαστάσεις του αυτοκινήτου τοποθετημένο σε ευχερή θέση, φαρμακείο, πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ, τρίγωνο, βασικά εργαλεία.

Επίσης θα πληροί τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας κατά DIN, ISO κλπ τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσει το όχημα στο Δ.Ρ εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες και ελεύθερο από κάθε βάρος.

Σ. Το χρώμα του αυτοκινήτου: Θα είναι ασημί ή γκρι σε μεταλλικό. Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 MM όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου.

Τ. Ερωτηματολόγιο: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Υ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Φ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία, που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του οχήματος.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία για το σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος, τότε θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση από «εξουσιοδοτημένο συνεργάτη» του πλαισίου του οχήματος που προσφέρει, για την συντήρηση – επισκευή.

2) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.).

3) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομισθεί τιμοκατάλογος με τα πιο αναλώσιμα ανταλλακτικά του προσφερόμενου μοντέλου.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΤΜΗΜΑ 2**Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου ανοικτού απορριμματοφόρου με σκάφη**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Νέο.

Κωδικός CPV: 34144510-6 με περιγραφή: Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων

A1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανοικτού απορριμματοφόρου οχήματος 4x2, με διπλά ελαστικά στον πίσω άξονα, μικτού βάρους 3,5 κιλών, με ανατρεπόμενη καρότσα τύπου σκάφης χωρητικότητας 5 κ.μ., και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και अपαράβατες. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή αρνητική απόκλιση επί τοις % της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

A2. Γενικά Χαρακτηριστικά

α) Το καινούργιο ανοικτό ανατρεπόμενο απορριμματοφόρο (που θα αποτελείται από καινούργιο πλαίσιο και υπερκατασκευή) πρόσφατης κατασκευής, πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστού και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο ωφέλιμος όγκος του οχήματος σε απορρίμματα χωρίς να υπολογίζεται η χοάνη φόρτωσης πρέπει να είναι περίπου 5 κ.μ.

β) Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτεί η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας (ταξινόμησης).

δ) Το όχημα θα παραδοθεί ταξινομημένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ε) Λόγω της μεταλλικής καταπόνησής του οχήματος που θα προκύπτει από την τοποθέτηση της υπερκατασκευής, το σασί του οχήματος θα είναι βαριάς κατασκευής, τύπου σκάλας, με μορφοδοκούς διατομής (επί ποινή αποκλεισμού) και όχι απλώς από στραντζαριστή λαμαρίνα. Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα ή στρέβλωση.

στ) Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα (βομβητές) κ.λ.π.

Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, θα ακούγεται **υποχρεωτικά** ηχητικό σήμα.

ζ) Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί **υποχρεωτικά** με τα κατωτέρω παρελκόμενα, τα οποία και θα αναφέρονται σε Δήλωση:

- 1) Εφεδρικό τροχό πλήρη με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
- 2) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
- 3) Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου.
- 4) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- 5) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.

η) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

B. Αμάξωμα-Καμπίνα: Τέτοιος σχεδιασμός που να επιφέρει μέγιστη στρεπτική ακαμψία πλαισίου και

αμαξώματος - αξιοπιστία στην οδική συμπεριφορά και στην αντοχή στα δυναμικά φορτία.

Η καμπίνα θα είναι μονή με κλίση 45° περίπου, πρεσσαριστής λαμαρίνας και θα αποτελείται από δύο πόρτες, οι οποίες κατά προτίμηση θα διαθέτουν προστατευτικές μπάρες ασφαλείας.

Το μεταξόνιο του οχήματος θα είναι υποχρεωτικά της τάξεως των 3500 - 3900 χιλιοστά.

Γ. Εσωτερικός εξοπλισμός:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα: Θα διαθέτει υποχρεωτικά 2 θέσεις επιβατών και κάθισμα οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη. Το κάθισμα συνεπιβατών θα είναι διπλό και κατά προτίμηση με σπαστή τη μεσαία πλάτη για πολλαπλή χρήση. Τα προσκέφαλα θα είναι ρυθμιζόμενα.

Θα διαθέτει πέραν των άλλων τα κάτωθι:

1. Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας,
2. Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας,
3. Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού,
4. Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό (προαιρετικό),
5. Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4 (προαιρετικό),
6. Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2),
7. Υποβραχιώνιο οδηγού (προαιρετικό),
8. Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά,
9. Ηχοσύστημα, με θύρα USB ή/και Bluetooth,
10. Πρίζα 12V εμπρός (προαιρετικό),
11. Υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων και με διακοπτόμενη σκάλα,
12. Χειρολαβή τουλάχιστον συνοδηγού,
13. Πατάκια σε όλα τα καθίσματα,

Δ. Εξωτερικός εξοπλισμός- αξεσουάρ:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι,
2. Κλείδωμα ρεζερβουάρ με κλειδί,
3. Φανός ομίχλης πίσω (προαιρετικό),
4. Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα,

Ε. Ασφάλεια:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών(ABS),
2. ESP ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης (προαιρετικό),
3. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer),
4. Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA) (προαιρετικό),
5. Βομβητής για την όπισθεν και βομβητής για την ανατροπή,
6. Αντικλεπτικό (προαιρετικό),
7. Αερόσακους οδηγού, συνοδηγού (προαιρετικός),
8. Ζώνες ασφαλείας με προενήρες, με ρυθμιζόμενη αυτή του οδηγού
9. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες (προαιρετικό),
10. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free (προαιρετικό),
11. Διακόπτης ρύθμισης ύψους της δέσμης των φώτων αναλόγως του φορτίου,
12. Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα για ασφαλή πέδηση.

ΣΤ. Άνεση:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Ηλεκτρικά παράθυρα,
2. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
3. Κεντρικό κλείδωμα, (προαιρετικό με τηλεχειρισμό),
4. Air Condition ή Κλιματισμό,
5. Φίλτρο γύρης (προαιρετικό),

6. Ηχεία (2) και εγκατεστημένη κεραία,
 7. Τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος (προαιρετικό),
- Υποχρεωτικά** θα φέρει ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού και με κύκλο στροφής περίπου 12,5-14,5 μέτρα στους τροχούς.

Z. Εξοπλισμός, Πίνακας Οργάνων:

1. Στροφόμετρο,
2. Ένδειξη ώρας,
3. Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων,
4. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου,
5. Σύστημα πλοήγησης & Multimedia (Οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών).

H. Φρένα: Θα πρέπει να είναι διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, **υποχρεωτικά** με δισκόφρενα εμπρός και κατά προτίμηση δισκόφρενα εμπρός-πίσω, με υποβοήθηση σεβρό και με τέτοια ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται ή ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος.

Θα είναι επίσης **υποχρεωτικά** εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή αντίστοιχο, όπως επίσης και συστήματος αντιολίσθησης όπως ASR ή EBD ή αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος.

Επίσης θα διαθέτει ηλεκτρόφρενο, το οποίο θα του προσφέρει ασφάλεια και εύκολη εκκίνηση σε ανωφέρειες, αισθητήρα φορτίου στον πίσω άξονα.

Βαθμολόγηση: Δισκόφρενα εμπρός-πίσω 120 μονάδες, δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω 100 μονάδες.

Βαθμολόγηση: Με σύστημα αντιολίσθησης 120 μονάδες, χωρίς σύστημα αντιολίσθησης των τροχών 100 μονάδες.

Βαθμολόγηση: Με ηλεκτρόφρενο 120 μονάδες, χωρίς ηλεκτρόφρενο 100 μονάδες.

Θ. Χώρος Φόρτωσης- Κιβωτάμαξα: Η Κιβωτάμαξα συλλογής απορριμμάτων θα είναι μεταλλικής κατασκευής τραπεζοειδής μορφής τύπου σκάφης με σύστημα ανατροπής με κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό για εκφόρτωση σε χοάνη απορριμματοφόρου. Η κατασκευή της θα είναι τέτοια ώστε να είναι κατάλληλη για μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων κ.α.

Θ1. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις της θα είναι μήκους περίπου 2 μέτρων στη βάση της και περίπου 3,2 μέτρα στο άνω οριζόντιο τμήμα της, πλάτους 1,8 μέτρα περίπου, και θα μπορεί να εκφορτώνει σε ύψος περίπου 1,6 μέτρων.

Η κιβωτάμαξα θα έχει χωρητικότητα περίπου 5 κυβικά μέτρα και το βάρος της υπερκατασκευής θα είναι περίπου 800 κιλά.

Θ2. Ανατροπή: Η Κιβωτάμαξα θα φέρει σύστημα ανατροπής, ενεργοποιούμενο στο πίσω μέρος μέσω κατάλληλου υδραυλικού τηλεσκοπικού εμβόλου. Θα λειτουργεί μέσω υδραυλικού κυκλώματος το οποίο θα αποτελείται από υδραυλική αντλία παροχής τουλάχιστον 12 lt/min και πίεσης τουλάχιστον 200 bar. Η αντλία θα παίρνει κίνηση από κατάλληλο ΡΤΟ. Το σύστημα ανατροπής θα ελέγχεται από κατάλληλο υδραυλικό χειριστήριο, τοποθετημένο στο πίσω μέρος της κατασκευής. Για την ασφαλή ανατροπή της καρότσας, το όλο υδραυλικό σύστημα θα συνεργάζεται με κατάλληλα προσαρμοσμένα στο πίσω μέρος υδραυλικά ποδαρικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σταθερή και ασφαλή ανύψωση και κατάβαση της ανατρεπόμενης καρότσας.

Θ3. Κιβωτάμαξα: Η καρότσα θα είναι εξολοκλήρου μεταλλική, θα είναι διαμορφωμένη στο δάπεδο από χαλυβδοέλασμα πάχους 3 χιλιοστών, ενισχυμένα με κατάλληλες διαμορφωμένες εγκάρσιες διαδοκίδες από ειδικά χαλυβδοελάσματα.

Τα πλαινά θα είναι διαμορφωμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους 2 χιλιοστών. Θα είναι περιμετρικά ενισχυμένα με κατάλληλους σιδηροδοκούς. Στα δύο πλευρά θα υπάρχει κατάλληλο άνοιγμα με μορφή πόρτας, διαστάσεων περίπου 1000x400 χιλιοστά που θα ασφαλίζουν με κατάλληλα κλείστρα.

Θ4. Ψευδοπλαίσιο: Στο πλαίσιο του οχήματος θα τοποθετηθεί κατάλληλο ενισχυτικό πλαίσιο από διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα. Στο πίσω μέρος θα υπάρχει κατάλληλο βάρθρο για τη στήριξη της ανατροπής και την τοποθέτηση του υδραυλικού εμβόλου.

Θ5. Βαφή: Η παραπάνω κατασκευή αφού απολιπανθεί, αποσκωριαστεί και στοκαρστεί επιμελημένα, θα υποστεί βαφή με δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις χρώμα ντούκο απόχρωσης που θα αποφασιστεί από την Δ/ση καθαριότητας του Δήμου.

I. Ισχύς κινητήρα : Ικανοποιητικής ισχύος κατά DIN από 110 έως 150 hp μέγιστης ισχύος.

Βαθμολόγηση: Από 110-120 hp βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 121-130 hp, βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 131 hp και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

K. Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Το ρεζερβουάρ καυσίμων θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 90 λίτρων.

K1. Ο κυβισμός θα είναι από 2200 cm³ έως 2.500 cm³ περίπου. Δύναται να είναι μικρότερος κατ' ελάχιστο κατά 50 κυβικά. Ο κινητήρας **υποχρεωτικά, δεν θα είναι άνω των 3000 cm³.**

Βαθμολόγηση: Από 2150-2300 cm³ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 2301-2500 cm³ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 2501-3000 cm³ βαθμολογείται με 120 μονάδες.

K2. Κριτήριο σύγκρισης θα αποτελέσει η κατανάλωση σε lt/100km σε κύκλο πόλης.

Βαθμολόγηση: Κατανάλωση μέχρι 6,0 lt/100km σε κύκλο εντός πόλης βαθμολογείται με 120 μονάδες, από 6,1 lt/100km μέχρι 7,0 lt/100km βαθμολογείται με 115 μονάδες, από 7,1 lt/100km μέχρι και 8,0 lt/100km βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 8,1 lt/100km μέχρι και 9,0 lt/100km βαθμολογείται με 105 μονάδες, από 9,1 lt/100km μέχρι και 10,0 lt/100km βαθμολογείται με 100 μονάδες.

Λ. Σύστημα μετάδοσης-κίνησης, Συμπλέκτης, Διαφορικό: Η κίνηση θα μεταφέρεται από τον κινητήρα στο διαφορικό των πίσω τροχών, με κεντρικό άξονα μετάδοσης, διαμέσου μηχανικού κιβωτίου πέντε ή 6 ταχυτήτων.

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου μονός με ικανοποιητική επιφάνεια τριβής σε τετρ. εκατοστά ή αντίστοιχη διάμετρο δίσκου σε χιλιοστά αλλά όχι μικρότερη των 250 χιλιοστών.

Βαθμολόγηση: Διάμετρος δίσκου συμπλέκτη από 250 χιλιοστά μέχρι 260 χιλιοστά βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 261 χιλιοστά και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Το διαφορικό θα προτιμηθεί να είναι περιορισμένης ολίσθησης (LSD).

Βαθμολόγηση: Με διαφορικό χωρίς περιορισμένη ολίσθηση 100 μονάδες, με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, 120 μονάδες.

M. Ανάρτηση: Θα πρέπει να διαθέτει αναρτήσεις εμπρός και πίσω με τέτοια κατασκευή ώστε να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στην οδήγηση και άνεση στους επιβάτες.

Το όχημα εκτός των άλλων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο **υποχρεωτικά** με σταθεροποιητική μπάρα (ράβδο στρέψης) εμπρός-πίσω.

N. Διαστάσεις οχήματος ενδεικτικές: Μεταξόνιο 3500 χιλιοστά. Μήκος Οχήματος 5,0 – 6,5 μέτρα και πλάτος 1,9 - 2,3 μέτρα περίπου.

Ξ. Εγγυήσεις:

1. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλαίσιο. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 2 έτη.

2. Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου τουλάχιστον 3 έτη.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 3 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 3 έτη.

3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για την υπερκατασκευή. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 1 έτος, 120 μονάδες για πάνω από 1 έτος.

4. Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής τουλάχιστον 1 έτος.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 1 έτος, 120 μονάδες για πάνω από 1 έτος.

5. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου επί μία δεκαετία τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκεια της από τον αγοραστή.

Ο. Χρόνος Παράδοσης Οχήματος:

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 120 ημερολογιακές ημέρες, από 90 έως 119 ημέρες 105 μονάδες, από 60 έως 89 ημέρες 110 μονάδες, από 30 έως 59 ημέρες 115 μονάδες, για λιγότερες από 30 ημέρες, 120 μονάδες.

Π. Βιβλία κατασκευαστή: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγίων χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οχήματος που προσφέρει.

Ρ. Προδιαγραφές- Πρότυπα: Το όχημα θα πρέπει να πληροί τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας κατά DIN, ISO κλπ τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσει το όχημα στο Δ.Ρ εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες και ελεύθερο από κάθε βάρος.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Σ. Το χρώμα του αυτοκινήτου: Θα είναι ασημί ή γκρι σε μεταλλικό. Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 MM όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου.

Τ. Ερωτηματολόγιο: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί, μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Υ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Επέκταση αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
3. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Φ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία, που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του οχήματος.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία για το σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος, τότε θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση από «εξουσιοδοτημένο συνεργάτη» του πλαισίου του οχήματος που προσφέρει, για την συντήρηση – επισκευή.

2) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.).

3) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομισθεί τιμοκατάλογος με τα πιο αναλώσιμα ανταλλακτικά του προσφερόμενου μοντέλου.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΤΜΗΜΑ 3**Προμήθεια δύο νέων κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου VAN για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Νέο.

Κωδικός CPV: 34136100-0 με περιγραφή: Μικρά φορτηγά

A1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούργιων κλειστών φορτηγών τύπου VAN και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τους.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και अपαράβατες. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή **αρνητική απόκλιση επί τοις %** της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

A2. Γενικά Χαρακτηριστικά

α) Τα καινούργια κλειστά φορτηγά τύπου VAN, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη φόρτωση υλικών, αντικειμένων και εργαλείων και να πληρούν όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστού και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτεί η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας (ταξινόμησης).

δ) Τα οχήματα θα παραδοθούν ταξινομημένα με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ε) Τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα (βομβητές) κ.λ.π.

στ) Τα αυτοκίνητα πρέπει να παραδοθούν **υποχρεωτικά** με τα κατωτέρω παρελκόμενα, τα οποία και θα αναφέρονται σε Δήλωση:

- 1) Εφεδρικό τροχό πλήρη με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
- 2) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
- 3) Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου.
- 4) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- 5) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.

ζ) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

B. Αμάξωμα/ Κατηγορία Οχήματος:

Αυτοφερόμενο αμάξωμα ή τέτοιος σχεδιασμός που να επιφέρει μέγιστη αξιοπιστία στην οδική συμπεριφορά. Θα αποτελείται με μία πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης και δύο (2) πίσω ασύμμετρες πόρτες χώρου φόρτωσης με κρύσταλλο, ανοιγόμενες στο πλάι.

Γ. Εσωτερικός εξοπλισμός:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (**κατά περίπτωση**) **υποχρεωτικά** στο όχημα: Θα διαθέτει μία (1) θέση επιβατών και κάθισμα οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη. Τα προσκέφαλα θα είναι ρυθμιζόμενα. Το κάθισμα του συνοδηγού θα είναι αναδιπλούμενο.

Θα διαθέτει πέραν των άλλων τα κάτωθι:

1. Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά,
2. Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας,
3. Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού,
4. Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό (προαιρετικό),
5. Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4 (προαιρετικό),
6. Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2),
7. Υποβραχιώνιο οδηγού (προαιρετικό),
8. Προστατευτικό χώρου αποσκευών ή χώρισμα χώρου φόρτωση με παράθυρο (προαιρετικό),
9. Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά, ή /και συρτάρι κάτω από το κάθισμα, οδηγού-συνοδηγού,
10. Ηχοσύστημα, με θύρα USB ή/και Bluetooth,
11. Πρίζα 12V εμπρός και στο χώρο των αποσκευών (προαιρετικό),
12. Χειρολαβή συνοδηγού αναδιπλούμενη (προαιρετικό),
13. Πατάκια σε όλα τα καθίσματα,
14. Δάπεδο χώρου αποσκευών (προαιρετικό).

Δ. Εξωτερικός εξοπλισμός- αξεσουάρ:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι,
2. Υαλοκαθαριστήρας πίσω (προαιρετικό),
3. Φανός ομίχλης πίσω (προαιρετικό),
4. Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο,
5. Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα,
6. Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό),
7. Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό).

Ε. Ασφάλεια:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών(ABS),
2. ESP ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης (προαιρετικό),
3. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer),
4. Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA),
5. Αντικλεπτικό (προαιρετικό),
6. Αερόσακο οδηγού,
7. Αερόσακο συνοδηγού (προαιρετικό),
8. Ζώνη ασφαλείας – 3 σημείων οδηγού,
9. Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (προαιρετικό),
10. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες (προαιρετικό),
11. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free.

ΣΤ. Άνεση:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Ηλεκτρικά παράθυρα,
2. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
3. Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
4. Air Condition ή Κλιματισμό,
5. Κάμερα Οπισθοπορείας (προαιρετικό),
6. Φίλτρο γύρης,
7. Ηχεία (2) και εγκατεστημένη κεραία,
8. Τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος,

Υποχρεωτικά θα φέρει ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού και με κύκλο στροφής περίπου 12,0-13,8

μέτρα στους τροχούς.

Θα φέρει πίσω αισθητήρα παρκαρίσματος (προαιρετικό).

Z. Εξοπλισμός, Πίνακας Οργάνων:

1. Στροφόμετρο,
2. Ένδειξη ώρας,
3. Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και ανοικτής πόρτας,
4. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου,
5. Σύστημα πλοήγησης & Multimedia.

H. Φρένα: Θα πρέπει να είναι διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, υποχρεωτικά με δισκόφρενα εμπρός και κατά προτίμηση δισκόφρενα πίσω, με υποβοήθηση σεβρό και με τέτοια ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος.

Θα είναι επίσης υποχρεωτικά εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή αντίστοιχο, όπως επίσης και προαιρετικά με σύστημα υποβοήθησης των φρένων στο απότομο φρενάρισμα όπως ΕΒΑ ή αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος.

Επίσης θα διαθέτει αισθητήρα φορτίου στον πίσω άξονα.

Βαθμολόγηση: Δισκόφρενα εμπρός-πίσω 120 μονάδες, δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω 100 μονάδες.

Θ. Χώρος Φόρτωσης: Ο μέγιστος δυνατός και όχι μικρότερος των 2,0 M³.

I. Ισχύς κινητήρα : Ικανοποιητικής ισχύος κατά DIN από 80 έως 130 hp μέγιστης ισχύος.

Βαθμολόγηση: Από 80-90 hp βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 91-110 hp, βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 111 hp και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

K. Κινητήρας: Ο κυβισμός θα είναι από 1200 έως 1800 cm³ περίπου. Δύναται να είναι μικρότερος κατ' ελάχιστο κατά 50 κυβικά. Ο κινητήρας υποχρεωτικά, δεν θα είναι άνω των 1900 cm³.

Βαθμολόγηση: Από 1150-1300 cm³ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 1301-1600 cm³ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 1601-1900 cm³ βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Λ. Καύσιμο:

1. Το Αυτοκίνητο θα κινείται με πετρέλαιο κίνησης.
2. Κριτήριο σύγκρισης θα αποτελέσει η κατανάλωση σε lt/100km σε κύκλο πόλης.

Βαθμολόγηση: Κατανάλωση μέχρι 5,0 lt/100km σε κύκλο εντός πόλης βαθμολογείται με 120 μονάδες, από 5,1 lt/100km μέχρι 6,0 lt/100km βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 6,1 lt/100km μέχρι και 7,0 lt/100km βαθμολογείται με 100 μονάδες.

M. Σύστημα μετάδοσης-κίνησης, Συμπλέκτης, Διαφορικό: Εμπροσθοκίνητο και μηχανικό κιβώτιο πέντε ή 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας. Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου, μονός με ικανοποιητική επιφάνεια τριβής σε τετρ. εκατοστά ή αντίστοιχη διάμετρο δίσκου σε χιλιοστά. Θα πρέπει να διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς.

N. Διαστάσεις οχήματος ενδεικτικές: Μήκος 4,0 – 4,6 μ και Πλάτος 1,7 - 2,2 μ περίπου.

Ξ. Εγγυήσεις:

1. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας όλων ανεξαρτήτως των εξαρτημάτων και μηχανισμών του οχήματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

2. Η Εγγύηση βαφής αμαξώματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

3. Η εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 5 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (5) έτη.

4. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου επί μία δεκαετία τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκεια της από τον αγοραστή.

Ο. Χρόνος Παράδοσης Οχήματος:

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 120 ημερολογιακές ημέρες, από 90 έως 119 ημέρες 105 μονάδες, από 60 έως 89 ημέρες 110 μονάδες, από 30 έως 59 ημέρες 115 μονάδες, για λιγότερες από 30 ημέρες, 120 μονάδες.

Π. Βιβλία κατασκευαστή: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οχήματος που προσφέρει.

Ρ. Προδιαγραφές- Πρότυπα: Το όχημα θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) στις κανονικές διαστάσεις του αυτοκινήτου τοποθετημένο σε ευχερή θέση, φαρμακείο, πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ, τρίγωνο, βασικά εργαλεία.

Επίσης θα πληροί τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας κατά DIN, ISO κλπ τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσει το όχημα στο Δ.Ρ εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες και ελεύθερο από κάθε βάρος.

Σ. Το χρώμα του αυτοκινήτου: Θα είναι ασημί ή γκρι σε μεταλλικό. Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 MM όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τ. Ερωτηματολόγιο: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Υ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Επέκταση αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
3. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Φ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία, που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του οχήματος.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία για το σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος, τότε θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση από «εξουσιοδοτημένο συνεργάτη» του πλαισίου του οχήματος που προσφέρει, για την συντήρηση – επισκευή.

2) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.).

3) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομισθεί τιμοκατάλογος με τα πιο αναλώσιμα ανταλλακτικά του προσφερόμενου μοντέλου.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΤΜΗΜΑ 4**Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Νέο.

Κωδικός CPV: 34136100-0 με περιγραφή: Μικρά φορτηγά

A1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου κλειστού φορτηγού τύπου VAN και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και अपαράβατες. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή **αρνητική απόκλιση επί τοις %** της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

A2. Γενικά Χαρακτηριστικά

α) Το καινούργιο κλειστό φορτηγό τύπου VAN, πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση υλικών, αντικειμένων και εργαλείων και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστού και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτεί η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας (ταξινόμησης).

δ) Το όχημα θα παραδοθεί ταξινομημένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ε) Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα (βομβητές) κ.λ.π.

στ) Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί **υποχρεωτικά** με τα κατωτέρω παρελκόμενα, τα οποία και θα αναφέρονται σε Δήλωση:

- 1) Εφεδρικό τροχό πλήρη με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
- 2) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
- 3) Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου.
- 4) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- 5) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.

ζ) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

B. Αμάξωμα/ Κατηγορία Οχήματος:

Αυτοφερόμενο αμάξωμα ή τέτοιος σχεδιασμός που να επιφέρει μέγιστη αξιοπιστία στην οδική συμπεριφορά. Θα αποτελείται με μία πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης και δύο (2) πίσω ασύμμετρες πόρτες χώρου φόρτωσης με κρύσταλλο, ανοιγόμενες στο πλάι.

Γ. Εσωτερικός εξοπλισμός:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα: Θα διαθέτει μία (1) θέση επιβατών και κάθισμα οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη. Τα προσκέφαλα θα είναι ρυθμιζόμενα.

Το κάθισμα του συνοδηγού θα είναι αναδιπλούμενο.

Θα διαθέτει πέραν των άλλων τα κάτωθι:

1. Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά,
2. Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας,
3. Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού,
4. Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό (προαιρετικό),
5. Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4 (προαιρετικό),
6. Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2),
7. Υποβραχιώνιο οδηγού (προαιρετικό),
8. Προστατευτικό χώρου αποσκευών ή χώρισμα χώρου φόρτωση με παράθυρο (προαιρετικό),
9. Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά, ή /και συρτάρι κάτω από το κάθισμα, οδηγού-συνοδηγού,
10. Ηχοσύστημα, με θύρα USB ή/και Bluetooth,
11. Πρίζα 12V εμπρός και στο χώρο των αποσκευών (προαιρετικό),
12. Χειρολαβή συνοδηγού αναδιπλούμενη (προαιρετικό),
13. Πατάκια σε όλα τα καθίσματα,
14. Δάπεδο χώρου αποσκευών (προαιρετικό).

Δ. Εξωτερικός εξοπλισμός- αξεσουάρ:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι,
2. Υαλοκαθαριστήρας πίσω (προαιρετικό),
3. Φανός ομίχλης πίσω (προαιρετικό),
4. Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο,
5. Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα,
6. Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό),
7. Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος (προαιρετικό).

Ε. Ασφάλεια:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών(ABS),
2. ESP ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης (προαιρετικό),
3. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer),
4. Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA),
5. Αντικλεπτικό (προαιρετικό),
6. Αερόσακο οδηγού,
7. Αερόσακο συνοδηγού (προαιρετικό),
8. Ζώνη ασφαλείας – 3 σημείων οδηγού,
9. Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (προαιρετικό),
10. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες (προαιρετικό),
11. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free.

ΣΤ. Άνεση:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) **υποχρεωτικά** στο όχημα:

1. Ηλεκτρικά παράθυρα,
2. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
3. Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
4. Air Condition ή Κλιματισμό,
5. Κάμερα Οπισθοπορείας (προαιρετικό),
6. Φίλτρο γύρης,

7. Ηχεία (2) και εγκατεστημένη κεραία,
8. Τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος,

Υποχρεωτικά θα φέρει ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού και με κύκλο στροφής περίπου 12,0-13,8 μέτρα στους τροχούς.

Θα φέρει πίσω αισθητήρα παρκαρίσματος (προαιρετικό).

Z. Εξοπλισμός, Πίνακας Οργάνων:

1. Στροφόμετρο,
2. Ένδειξη ώρας,
3. Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και ανοικτής πόρτας,
4. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου,
5. Σύστημα πλοήγησης & Multimedia.

H. Φρένα: Θα πρέπει να είναι διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, **υποχρεωτικά** με δισκόφρενα εμπρός και κατά προτίμηση δισκόφρενα πίσω, με υποβοήθηση σεβρό και με τέτοια ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος.

Θα είναι επίσης **υποχρεωτικά** εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή αντίστοιχο, όπως επίσης και προαιρετικά με σύστημα υποβοήθησης των φρένων στο απότομο φρενάρισμα όπως EBA ή αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος.

Επίσης θα διαθέτει αισθητήρα φορτίου στον πίσω άξονα.

Βαθμολόγηση: Δισκόφρενα εμπρός-πίσω 120 μονάδες, δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω 100 μονάδες.

Θ. Χώρος Φόρτωσης: Ο μέγιστος δυνατός και όχι μικρότερος των 2,0 M³.

I. Ισχύς κινητήρα : Ικανοποιητικής ισχύος κατά DIN από 80 έως 130 hp μέγιστης ισχύος.

Βαθμολόγηση: Από 80-90 hp βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 91-110 hp, βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 111 hp και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

K. Κινητήρας: Ο κυβισμός θα είναι από 1200 έως 1800 cm³ περίπου. Δύναται να είναι μικρότερος κατ' ελάχιστο κατά 50 κυβικά. Ο κινητήρας **υποχρεωτικά**, δεν θα είναι άνω των 1900 cm³.

Βαθμολόγηση: Από 1150-1300 cm³ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 1301-1600 cm³ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 1601-1900 cm³ βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Λ. Καύσιμο:

1. Το Αυτοκίνητο θα κινείται με πετρέλαιο κίνησης.
2. Κριτήριο σύγκρισης θα αποτελέσει η κατανάλωση σε lt/100km σε κύκλο πόλης.

Βαθμολόγηση: Κατανάλωση μέχρι 5,0 lt/100km σε κύκλο εντός πόλης βαθμολογείται με 120 μονάδες, από 5,1 lt/100km μέχρι 6,0 lt/100km βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 6,1 lt/100km μέχρι και 7,0 lt/100km βαθμολογείται με 100 μονάδες.

M. Σύστημα μετάδοσης-κίνησης, Συμπλέκτης, Διαφορικό: Εμπροσθοκίνητο και μηχανικό κιβώτιο πέντε ή 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας. Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου, μονός με ικανοποιητική επιφάνεια τριβής σε τετρ. εκατοστά ή αντίστοιχη διάμετρο δίσκου σε χιλιοστά. Θα πρέπει να διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς.

N. Διαστάσεις οχήματος ενδεικτικές: Μήκος 4,0 – 4,6 μ και Πλάτος 1,7 - 2,2 μ περίπου.

Ξ. Εγγυήσεις:

1. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας όλων ανεξαρτήτως των εξαρτημάτων και μηχανισμών του οχήματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

2. Η Εγγύηση βαφής αμαξώματος είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (2) έτη.

3. Η εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 5 έτη, 120 μονάδες για πάνω από (5) έτη.

4. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου επί μία δεκαετία τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκεια της από τον αγοραστή.

Ο. Χρόνος Παράδοσης Οχήματος:

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 120 ημερολογιακές ημέρες, από 90 έως 119 ημέρες 105 μονάδες, από 60 έως 89 ημέρες 110 μονάδες, από 30 έως 59 ημέρες 115 μονάδες, για λιγότερες από 30 ημέρες, 120 μονάδες.

Π. Βιβλία κατασκευαστή: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγίων χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οχήματος που προσφέρει.

Ρ. Προδιαγραφές- Πρότυπα: Το όχημα θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) στις κανονικές διαστάσεις του αυτοκινήτου τοποθετημένο σε ευχερή θέση, φαρμακείο, πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ, τρίγωνο, βασικά εργαλεία.

Επίσης θα πληροί τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας κατά DIN, ISO κλπ τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσει το όχημα στο Δ.Ρ εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες και ελεύθερο από κάθε βάρος.

Σ. Το χρώμα του αυτοκινήτου: Θα είναι ασημί ή γκρι σε μεταλλικό. Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 MM όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τ. Ερωτηματολόγιο: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Υ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Επέκταση αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
3. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Φ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία, που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του οχήματος.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία για το σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος, τότε θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση από «εξουσιοδοτημένο συνεργάτη» του πλαισίου του οχήματος που προσφέρει, για την συντήρηση – επισκευή.

2) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.).

3) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομισθεί τιμοκατάλογος με τα πιο αναλώσιμα ανταλλακτικά του προσφερόμενου μοντέλου.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΤΜΗΜΑ 5**Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Νέο.

Κωδικός CPV: 34134200-7 με περιγραφή: Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

A1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού 4x2, με διπλά ελαστικά στον πίσω άξονα, μικτού βάρους 3,5 κιλών, με ανατρεπόμενη καρότσα και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και απαράβατες. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή **αρνητική απόκλιση επί τοις %** της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

A2. Γενικά Χαρακτηριστικά

α) Το καινούργιο ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό (που θα αποτελείται από καινούργιο πλαίσιο και υπερκατασκευή) πρόσφατης κατασκευής, πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση οικιακών ογκωδών αντικειμένων, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστού και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτεί η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας (ταξινόμησης).

δ) Το όχημα θα παραδοθεί ταξινομημένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ε) Λόγω της μεταλλικής καταπόνησής του οχήματος που θα προκύπτει από την τοποθέτηση της υπερκατασκευής, το σασί του οχήματος θα είναι βαριάς κατασκευής, τύπου σκάλας, με μορφοδοκούς διατομής (επί ποινή αποκλεισμού) και όχι απλώς από στραντζαριστή λαμαρίνα. Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα ή στρέβλωση.

στ) Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα (βομβητές) κ.λ.π.

Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, θα ακούγεται **υποχρεωτικά** ηχητικό σήμα.

ζ) Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί **υποχρεωτικά** με τα κατωτέρω παρελκόμενα, τα οποία και θα αναφέρονται σε Δήλωση:

- 1) Εφεδρικό τροχό πλήρη με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
- 2) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
- 3) Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου.
- 4) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- 5) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.

η) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

B. Αμάξωμα-Καμπίνα: Τέτοιος σχεδιασμός που να επιφέρει μέγιστη στρεπτική ακαμψία πλαισίου και αμαξώματος - αξιοπιστία στην οδική συμπεριφορά και στην αντοχή στα δυναμικά φορτία.

Η καμπίνα θα είναι μονή με κλίση 45° περίπου, πρεσσαριστής λαμαρίνας και θα αποτελείται από δύο πόρτες, οι οποίες κατά προτίμηση θα διαθέτουν προστατευτικές μπάρες ασφαλείας.

Το μεταξόνιο του οχήματος θα είναι υποχρεωτικά της τάξεως των 3500 - 3900 χιλιοστά.

Γ. Εσωτερικός εξοπλισμός:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα: Θα διαθέτει υποχρεωτικά 2 θέσεις επιβατών και κάθισμα οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη. Το κάθισμα συνεπιβατών θα είναι διπλό και κατά προτίμηση με σπαστή τη μεσαία πλάτη για πολλαπλή χρήση. Τα προσκέφαλα θα είναι ρυθμιζόμενα.

Θα διαθέτει πέραν των άλλων τα κάτωθι:

1. Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας,
2. Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας,
3. Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού,
4. Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό (προαιρετικό),
5. Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4 (προαιρετικό),
6. Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2),
7. Υποβραχιώνιο οδηγού (προαιρετικό),
8. Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά,
9. Ηχοσύστημα, με θύρα USB ή/και Bluetooth,
10. Πρίζα 12V εμπρός (προαιρετικό),
11. Υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων και με διακοπτόμενη σκάλα,
12. Χειρολαβή τουλάχιστον συνοδηγού,
13. Πατάκια σε όλα τα καθίσματα,

Δ. Εξωτερικός εξοπλισμός- αξεσουάρ:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι,
2. Κλείδωμα ρεζερβουάρ με κλειδί,
3. Φανός ομίχλης πίσω (προαιρετικό),
4. Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα,

Ε. Ασφάλεια:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών(ABS),
2. ESP ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης (προαιρετικό),
3. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer),
4. Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA) (προαιρετικό),
5. Βομβητής για την όπισθεν και βομβητής για την ανατροπή,
6. Αντικλεπτικό (προαιρετικό),
7. Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού (προαιρετικός),
8. Ζώνες ασφαλείας με προενήρες, με ρυθμιζόμενη αυτή του οδηγού
9. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες (προαιρετικό),
10. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free (προαιρετικό),
11. Διακόπτης ρύθμισης ύψους της δέσμης των φώτων αναλόγως του φορτίου,
12. Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα για ασφαλή πέδηση.

ΣΤ. Άνεση:

Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα υπάρχουν (κατά περίπτωση) υποχρεωτικά στο όχημα:

1. Ηλεκτρικά παράθυρα,
2. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
3. Κεντρικό κλείδωμα, (προαιρετικό με τηλεχειρισμό),
4. Air Condition ή Κλιματισμό,
5. Φίλτρο γύρης (προαιρετικό),
6. Ηχεία (2) και εγκατεστημένη κεραία,
7. Τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος (προαιρετικό),

Υποχρεωτικά θα φέρει ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού και με κύκλο στροφής περίπου 12,5-14,5

μέτρα στους τροχούς.

Z. Εξοπλισμός, Πίνακας Οργάνων:

1. Στροφόμετρο,
2. Ένδειξη ώρας,
3. Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων,
4. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου,
5. Σύστημα πλοήγησης & Multimedia (Οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών).

H. Φρένα: Θα πρέπει να είναι διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, υποχρεωτικά με δισκόφρενα εμπρός και κατά προτίμηση δισκόφρενα εμπρός-πίσω, με υποβοήθηση σεβρό και με τέτοια ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται ή ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος.

Θα είναι επίσης υποχρεωτικά εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή αντίστοιχο, όπως επίσης και συστήματος αντιολίσθησης όπως ASR ή EBD ή αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος.

Επίσης θα διαθέτει ηλεκτρόφρενο, το οποίο θα του προσφέρει ασφάλεια και εύκολη εκκίνηση σε ανωφέρειες, αισθητήρα φορτίου στον πίσω άξονα.

Βαθμολόγηση: Δισκόφρενα εμπρός-πίσω 120 μονάδες, δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω 100 μονάδες.

Βαθμολόγηση: Με σύστημα αντιολίσθησης 120 μονάδες, χωρίς σύστημα αντιολίσθησης των τροχών 100 μονάδες.

Βαθμολόγηση: Με ηλεκτρόφρενο 120 μονάδες, χωρίς ηλεκτρόφρενο 100 μονάδες.

Θ. Χώρος Φόρτωσης- Κιβωτάμαξα: Η Κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλικής κατασκευής με σύστημα ανατροπής Η κατασκευή της θα είναι τέτοια ώστε να είναι κατάλληλη για μεταφορά οικιακών ογκωδών αντικειμένων κ.α.

Θ1. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις της θα είναι μήκους περίπου 3,2 μέτρα εξωτερικά, πλάτους 1,9 μέτρα περίπου.

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι 1000 κιλά περίπου.

Θ2. Ανατροπή: Η Κιβωτάμαξα θα φέρει σύστημα ανατροπής, ενεργοποιούμενο από χειριστήριο στην καμπίνα οδήγησης μέσω κατάλληλου υδραυλικού τηλεσκοπικού εμβόλου. Θα λειτουργεί μέσω υδραυλικού κυκλώματος το οποίο θα αποτελείται από υδραυλική αντλία παροχής τουλάχιστον 12 lt/min και πίεσης τουλάχιστον 200 bar. Η αντλία θα παίρνει κίνηση από κατάλληλο PTO.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να προσφέρει μέγιστη γωνία ανατροπής 45 μοίρες περίπου.

Θ3. Κιβωτάμαξα: Η καρότσα θα είναι εξολοκλήρου μεταλλική, Θα είναι διαμορφωμένη στο δάπεδο από χαλυβδόελασμα πάχους 3 χιλιοστών, ενισχυμένα με κατάλληλες διαμορφωμένες εγκάρσιες διαδοκίδες από ειδικά χαλυβδοελάσματα.

Τα πλαϊνά θα είναι διαμορφωμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους 2 χιλιοστών. Θα είναι περιμετρικά ενισχυμένα με κατάλληλους σιδηροδοκούς.

Θα αποτελείται από σπαστά μεταλλικά πλαϊνά ύψους 0,50 του μέτρου με πάχος 2 χιλιοστών περίπου και για ενίσχυση κάθετους χαλύβδινους δοκούς σχήματος <Π> συγκολλημένους ανά 30 εκατοστά περίπου.

Κατά μήκος μεταξύ των κατακόρυφων δοκών θα συγκολληθούν μεταλλικοί κύλινδροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για δέστρες από το ένα στο άλλο πλαϊνό της καρότσας για στερέωση των υλικών που πρόκειται να μεταφερθούν.

Πάνω από τα σπαστά πλαϊνά θα υπάρχει και κατάλληλο φορετό κάγκελο ύψους 0,30 του μέτρου το οποίο θα πρέπει να αποσπάται εύκολα.

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδόελασμα με ενισχυτικές μορφώσεις από μορφοσίδηρο, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ανοίγει τόσο προς το επάνω όσο και στο κάτω μέρος της. Επίσης θα πρέπει να ανοίγει και προς τη δεξιά πλαϊνή πλευρά του οχήματος και να στερεώνεται πάνω στο πλαϊνό σε ανοικτή θέση.

Θ4. Ψευδοπλαίσιο: Στο πλαίσιο του οχήματος θα τοποθετηθεί κατάλληλο ενισχυτικό πλαίσιο από διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα. Στο πίσω μέρος θα υπάρχει κατάλληλο βάθρο για τη στήριξη της ανατροπής και την τοποθέτηση του υδραυλικού εμβόλου.

Θ5. Βαφή: Η παραπάνω κατασκευή αφού απολιπανθεί, αποσκωριαστεί και στοκαρστεί επιμελημένα, θα υποστεί βαφή με δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις χρώμα ντούκο απόχρωσης που θα αποφασιστεί από την Δ/ση καθαριότητας του Δήμου.

I. Ισχύς κινητήρα : Ικανοποιητικής ισχύος κατά DIN από 110 έως 150 hp μέγιστης ισχύος.

Βαθμολόγηση: Από 110-120 hr βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 121-130 hr, βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 131 hr και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Κ. Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Το ρεζερβουάρ καυσίμων θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 90 λίτρων.

K1. Ο κυβισμός θα είναι από 2200 cm³ έως 2.500 cm³ περίπου. Δύναται να είναι μικρότερος κατ' ελάχιστο κατά 50 κυβικά. Ο κινητήρας υποχρεωτικά, δεν θα είναι άνω των 3000 cm³.

Βαθμολόγηση: Από 2150-2300 cm³ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 2301-2500 cm³ βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 2501-3000 cm³ βαθμολογείται με 120 μονάδες.

K2. Κριτήριο σύγκρισης θα αποτελέσει η κατανάλωση σε lt/100km σε κύκλο πόλης.

Βαθμολόγηση: Κατανάλωση μέχρι 6,0 lt/100km σε κύκλο εντός πόλης βαθμολογείται με 120 μονάδες, από 6,1 lt/100km μέχρι 7,0 lt/100km βαθμολογείται με 115 μονάδες, από 7,1 lt/100km μέχρι και 8,0 lt/100km βαθμολογείται με 110 μονάδες, από 8,1 lt/100km μέχρι και 9,0 lt/100km βαθμολογείται με 105 μονάδες, από 9,1 lt/100km μέχρι και 10,0 lt/100km βαθμολογείται με 100 μονάδες.

Λ. Σύστημα μετάδοσης-κίνησης, Συμπλέκτης, Διαφορικό: Η κίνηση θα μεταφέρεται από τον κινητήρα στο διαφορικό των πίσω τροχών, με κεντρικό άξονα μετάδοσης, διαμέσου μηχανικού κιβωτίου πέντε ή 6 ταχυτήτων.

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου μονός με ικανοποιητική επιφάνεια τριβής σε τετρ. εκατοστά ή αντίστοιχη διάμετρο δίσκου σε χιλιοστά αλλά όχι μικρότερη των 250 χιλιοστών.

Βαθμολόγηση: Διάμετρος δίσκου συμπλέκτη από 250 χιλιοστά μέχρι 260 χιλιοστά βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 261 χιλιοστά και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Το διαφορικό θα προτιμηθεί να είναι περιορισμένης ολίσθησης (LSD).

Βαθμολόγηση: Με διαφορικό χωρίς περιορισμένη ολίσθηση 100 μονάδες, με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, 120 μονάδες.

Μ. Ανάρτηση: Θα πρέπει να διαθέτει αναρτήσεις εμπρός και πίσω με τέτοια κατασκευή ώστε να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στην οδήγηση και άνεση στους επιβάτες.

Το όχημα εκτός των άλλων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο υποχρεωτικά με σταθεροποιητική μπάρα (ράβδο στρέψης) εμπρός-πίσω.

Ν. Διαστάσεις οχήματος ενδεικτικές: Μεταξόνιο 3500 χιλιοστά. Μήκος Οχήματος 5,0 – 6,5 μέτρα και πλάτος 1,9 - 2,3 μέτρα περίπου.

Ξ. Εγγυήσεις:

1. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλαίσιο. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 2 έτη.

2. Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου τουλάχιστον 3 έτη.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 3 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 3 έτη.

3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για την υπερκατασκευή. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 1 έτος, 120 μονάδες για πάνω από 1 έτος.

4. Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής τουλάχιστον 1 έτος.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 1 έτος, 120 μονάδες για πάνω από 1 έτος.

5. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου επί μία δεκαετία τουλάχιστον, εφόσον τούτο ζητηθεί κατά τη διάρκεια της από τον αγοραστή.

Ο. Χρόνος Παράδοσης Οχήματος:

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 120 ημερολογιακές ημέρες, από 90 έως 119 ημέρες 105 μονάδες, από 60 έως 89 ημέρες 110 μονάδες, από 30 έως 59 ημέρες 115 μονάδες, για λιγότερες από 30 ημέρες, 120 μονάδες.

Π. Βιβλία κατασκευαστή: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης & συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οχήματος που προσφέρει.

Ρ. Προδιαγραφές- Πρότυπα: Το όχημα θα πρέπει να πληροί τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας κατά DIN, ISO κλπ τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσει το όχημα στο Δ.Ρ εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες και ελεύθερο από κάθε βάρος.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Σ. Το χρώμα του αυτοκινήτου: Θα είναι ασημί ή γκρι σε μεταλλικό. Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 MM όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου.

Τ. Ερωτηματολόγιο: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί, μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Υ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Επέκταση αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
3. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Φ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία, που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του οχήματος.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο με αντίστοιχη εμπειρία για το σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος, τότε θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση από «εξουσιοδοτημένο συνεργάτη» του πλαισίου του οχήματος που προσφέρει, για την συντήρηση – επισκευή.

2) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.).

3) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομισθεί τιμοκατάλογος με τα πιο αναλώσιμα ανταλλακτικά του προσφερόμενου μοντέλου.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΤΜΗΜΑ 6**Προμήθεια τεσσάρων νέων Απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16κμ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ : Νέα.

Κωδικός CPV: 34144512-0 με περιγραφή: Απορριμματοφόρα Οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων απορριμματοφόρων με συμπιεστή απορριμμάτων **τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.** και με σύστημα ανύψωσης κάδων και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τους.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι ουσιώδεις και अपαράβατες. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή **αρνητική απόκλιση επί τοις %** της αναφερόμενης τιμής σύμφωνα με τα επί μέρους αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής, διαφορετικά θετική απόκλιση γίνεται δεκτή και βαθμολογείται αναλογικά. Όπου αναφέρεται η λέξη **υποχρεωτικά**, η συγκεκριμένη αναφορά είναι επί ποινή αποκλεισμού.

B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα καινούργια απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (που θα αποτελούνται από καινούργιο πλαίσιο και υπερκατασκευή) πρόσφατης κατασκευής, πρέπει να έχουν σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλα για τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό καθώς και απορρίμματα μεγάλου όγκου, και να πληρούν όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστού και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων δύο εργάτες, ασφαλώς. Τα σκαλοπάτια θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 1501 και θα διαθέτουν ειδικό στηθαίο στήριξης των εργατών, μηχανισμό ακινητοποίησης των λειτουργιών της υπερκατασκευής και σύστημα μπλοκαρίσματος της κίνησης του οχήματος προς τα πίσω όταν μεταφέρονται εργάτες με τα σκαλοπάτια. Επιπλέον θα υπάρχουν ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση σκούπας & φτυαριού.

Ο ωφέλιμος όγκος του οχήματος σε απορρίμματα χωρίς να υπολογίζεται η χοάνη φόρτωσης πρέπει να είναι 16 κ.μ.

Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε απορρίμματα.

Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί **υποχρεωτικά** με τα κατωτέρω παρελκόμενα, τα οποία και θα αναφέρονται σε Δήλωση:

- α) Εφεδρικό τροχό πλήρη με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
- β) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
- γ) Δύο πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου.
- δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
- στ) Ταχογράφο.

ζ) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), προβλεπόμενους καθρέπτες, ενδεικτικά φωτιστικά σώματα περιμετρικά του οχήματος, ηχητικά σήματα (βομβητές) και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους (ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου) και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π. Στο πίσω μέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά, όπως

επίσης και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέμπρες).

Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, θα ακούγεται **υποχρεωτικά** ηχητικό σήμα.

Η προμήθεια θα είναι ενιαία, δηλαδή **υποχρεωτικά** επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των απορριμματοφόρων.

Γ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Πλαίσιο οχήματος

Το πλαίσιο **υποχρεωτικά** θα πρέπει να είναι **4x2**, να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μικτού φορτίου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία **υποχρεωτικά** άνω των **18.500 Kgr**, μέγιστο 19.000 κιλά.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πέιρο) έλξεως εμπρός.

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε απορρίμματα θα πρέπει να είναι περίπου **7.200 kgr** (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 7%) και **υποχρεωτικά** όχι μικρότερη από **6.696 kgr**. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων.

Βαθμολόγηση: Από 6.696 kgr μέχρι και 7.200 Kgr βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 7.201 kgr μέχρι και 7.399 Kgr με 105 μονάδες, από 7400 kgr μέχρι και 7.599 Kgr με 110 μονάδες, από 7600 kgr μέχρι και 7.999 Kgr με 115 μονάδες, από 8000 kgr και άνω βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου σε απορρίμματα θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ίδιου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο του αυτοκινήτου σε απορρίμματα συμπιεσμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει να είναι περίπου **450kgr/m³** ωφέλιμου όγκου της υπερκατασκευής. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
- Μεταξόνιο
- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος
- Βάρη πλαισίου
- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.
- Αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων, από την οποία να προκύπτει μεταξύ άλλων το **ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων**.

2) Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Ο λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου θα είναι περίπου **17HP/τόνο**, (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 5%) και **υποχρεωτικά** όχι μικρότερη από **16,15 HP/τόνο**, η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι **υποχρεωτικά** άνω των **298 Hp** και ροπής 1.300Nm περίπου.

Βαθμολόγηση: Από 16,15HP/τόνο μέχρι 17HP/τόνο βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 18HP/τόνο και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι **υποχρεωτικά** μικρότερη από **8.000cc** (για εξοικονόμηση αλλά και για διατήρηση της αγορασθείσας ετήσιας ποσότητας καυσίμων).

Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων **θα γίνεται κατακόρυφα**, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι **υποχρεωτικά** άνω των 250lt.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

- Τύπος και κατασκευαστής
- Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
- Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
- Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών.
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός.

3) Σύστημα μετάδοσης (κιβώτιο-συμπλέκτης-διαφορικό τροχοί)

Το **κιβώτιο ταχυτήτων** θα είναι **υποχρεωτικά μηχανικό** και θα διαθέτει τουλάχιστον 8 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων και να είναι εξοπλισμένο με δυναμολήπτη (PTO).

Ο **συμπλέκτης** θα είναι μονός, ξηρού τύπου με εξωτερική διάμετρο τριβής περίπου 450 χιλιοστών (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 10%). Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμιάντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Βαθμολόγηση: Από 405 χιλιοστά μέχρι και 450 χιλιοστά βαθμολογείται με 100 μονάδες, 460 χιλιοστά με 105 μονάδες, 470 χιλιοστά με 110 μονάδες, 470 χιλιοστά με 115 μονάδες, 490 χιλιοστά και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το **διαφορικό** θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να αναρριχείται με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 18% (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 15%) και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει **διάταξη κλειδώματος** του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Βαθμολόγηση: Από 15% κλίση μέχρι και 18% βαθμολογείται με 100 μονάδες, 19% κλίση με 110 μονάδες, 20% κλίση και άνω, βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Οι **πίσω τροχοί** θα διαθέτουν **υποχρεωτικά** σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις, με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του καυσίμου και για την άμεση μετάδοση της μέγιστης ροπής στους τροχούς.

4) Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει **υποχρεωτικά:**

1. Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών τύπου (A.B.S).

2. Σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την

βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.

3. Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP).

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, **δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών** σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Βαθμολόγηση: Για δισκόφρενα εμπρός-πίσω 120 μονάδες, για δισκόφρενα εμπρός - ταμπούρα πίσω, 100 μονάδες.

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμιάντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

5) Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι (βολάν) θα βρίσκεται **υποχρεωτικά** στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει **υποχρεωτικά** υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

6) Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι **υποχρεωτικά** με **χαλύβδινες σούστες**. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (**4X2**). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος **υποχρεωτικά** με σύστημα που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης, **τύπου ASR**.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

7) Καμπίνα οδήγησης

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελειώς προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου καθώς και ειδικής για απορριμματοφόρα οχήματα κατασκευής και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων, προσφέροντας άνεση στον οδηγό και θα είναι με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει επίσης μεσαίο κάθισμα και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο θέση για τον **οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς**.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, **υποχρεωτικά** aircondition, ή κλιματισμό κατά προτίμηση, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

8) Χρωματισμός

Εξωτερικά το κάθε απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξειδωτού μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα είναι κατά προτίμηση λευκού χρώματος.

Δ. ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ(ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι μεταλλική εξ' ολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και κλειστή.

1) Γενικά:

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι περίπου **16m³**. Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ, θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι από 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής, κατά προτίμηση έως 2 λεπτά. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1501 θα είναι περίπου **1m**. Το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1501.

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλασιού. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. Να δοθεί το εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής.

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλασιού. Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

2) Κυρίως σώμα Υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:

Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.

Ειδικότερα, στα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις, όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος, θα πρέπει ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας να είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm, ενώ το πάχος των πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 3 mm.

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι περίπου **1,6m³**.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει **υποχρεωτικά** λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα, τα στραγγίσματα αυτά, να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. **Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.**

Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητάς της.

Τα πλευρικά τοιχώματα της υπερκατασκευής και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεδεμένων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής.

Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος θα είναι **υποχρεωτικά** στενού τύπου, θα πρέπει να ανοίγει προς τα επάνω και θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και

απόλυτα στεγανά.

Το άνοιγμα της θύρας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω (ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας), σε προσιτό μέρος της υπερκατασκευής, που θα ενεργοποιείται **υποχρεωτικά** με ταυτόχρονη πίεση δύο μπουτόν για λόγους ασφαλείας.

Τα έμβολα για το κλείσιμο της θύρας θα βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα ακούγεται **υποχρεωτικά** ηχητικό σήμα. Επίσης σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικοί μηχανισμοί συγκράτησης σε ανοιχτή θέση για αποφυγή ατυχημάτων, καθώς επίσης και μηχανισμός χειροκίνητης εκκένωσης, ώστε να μπορούν να εκκενωθούν τυχόν ποσότητες απορριμμάτων που υπάρχουν στο απορριματοφόρο.

Κατά την διάρκεια της φόρτωσης και πορείας, η πόρτα πρέπει να ασφαλίσει με ειδικά άγκιστρα υδραυλικού χειρισμού. Η εκκένωση των απορριμμάτων απ' την κιβωτάμαξα πρέπει να γίνεται αυτόματα. Ο χρόνος εκφόρτωσης θεμιτό είναι να μην υπερβαίνει τα 2 λεπτά.

3) Σύστημα συμπίεσης:

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή.

Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 5 mm.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι περίπου **450 kg/m³** (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 7%) και **υποχρεωτικά** όχι μικρότερη από **419 kg/m³**, ενώ η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπιεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1.

Βαθμολόγηση: Από 419 kg/m³ μέχρι και 450 kg/m³ βαθμολογείται με 100 μονάδες, από 451 kg/m³ με 110 μονάδες, από 470 kg/m³ και άνω βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης.

Σε συμμόρφωση με την οδηγία EN 1501, θα υπάρχει μηχανισμός με διακόπτες δεξιά και αριστερά ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος θα λειτουργεί από μπουτόν στο χειριστήριο.

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι υποχρεωτικά αντεστραμμένα και εντός της θύρας φόρτωσης.

Προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή των απορριμμάτων με το σύστημα συμπίεσης και να επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου της χοάνης φόρτωσης, η έναρξη του κύκλου συμπίεσης πρέπει να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου του κάδου και σε καμία περίπτωση με την φάση ανόδου του.

Τα απορρίμματα πρέπει να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων.

Η πλάκα συμπίεσης θα είναι ενσωματωμένη στην οπίσθια πόρτα και θα κινείται επάνω σε ειδικούς οδηγούς. Μετά από κάθε συμπίεση των απορριμμάτων η πλάκα συμπίεσης πρέπει να επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση δηλ. στο σημείο εκκίνησης.

Ο βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων από την πλάκα συμπίεσης (φορείο μαχαίρι), σε κάθε κύκλο φόρτωσης, θα προκύπτει **υποχρεωτικά** από αισθητήρες θέσης της πλάκας συμπίεσης και **σε καμία περίπτωση** από αισθητήρα πίεσης υδραυλικού κυκλώματος απορριμμάτων.

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος.

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα προτιμηθεί να είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε

να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων. Η αντίσταση του προωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.

4) Σύστημα ανύψωσης κάδων:

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και EN 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων και τύπου χτένας. Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 800 kg (αποδεκτή αρνητική απόκλιση 10%) και **υποχρεωτικά** όχι μικρότερη από 720 kg.

Βαθμολόγηση: Από 720 έως και 800 kg βαθμολογείται με 100 μονάδες, 840 κιλά με 110 μονάδες, 880 kg και άνω βαθμολογείται με 120 μονάδες.

Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αποτελείται :

α. Από το πλαίσιο του μηχανισμού.

β. Από το σύστημα ανύψωσης.

γ. Το μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) καπακιού.

δ. Το χειριστήριο.

Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να φέρει σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή χρήση.

Το όχημα θα φέρει επίσης **υποχρεωτικά** στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής, ειδική διάταξη, η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα τύπου χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίσει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας, αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές. **Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.**

Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων.

Ο μηχανισμός πρέπει να πληρεί τους ισχύοντες κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων.

Στο χειριστήριο του ανυψωτικού μηχανισμού πρέπει να υπάρχει διακόπτης ηχητικού σήματος των εργατών προς των οδηγό και σύστημα ακινητοποίησης (stop) όλων των μηχανισμών σε περίπτωση ανάγκης.

5) Δυναμολήπτης (P.T.O.):

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) **υποχρεωτικά** με σύστημα σύμπλεξης και αποσύμπλεξης ηλεκτρικού χειρισμού και διπλή αντλία **μεταβλητής ροής** όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους και θα κινεί αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος, **υποχρεωτικά χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση.**

Για προστασία του σασμάν του οχήματος θα υπάρχει **υποχρεωτικά** σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης του δυναμολήπτη που θα ενεργοποιείται με την πίεση του συμπλέκτη του οχήματος.

Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.).

6) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια:

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, της τεχνικής προσφοράς και θα ικανοποιεί

απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/EK (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β'/2007).
- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α'/25-6-2010).
- Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1501-1:1998, με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.

Με το σύστημα/μηχανισμό με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, θα απενεργοποιείται όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του και ο μηχανισμός απεγκλωβισμού, θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.

Θα υπάρχει **υποχρεωτικά** έγχρωμη οθόνη επιτήρησης τουλάχιστον 7" υγρών κρυστάλλων μέσα στην καμπίνα του Οχήματος και ευρυγώνια κάμερα, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε κατάλληλη βάση, στο ανώτερο μέρος του πλαισίου της οπίσθιας θύρας, προκειμένου ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα της πλήρους παρακολούθησης του χώρου στην οπίσθια πλευρά του οχήματος.

Η κάμερα οπίσθιας επιτήρησης θα έχει εύρος θέασης 110° τουλάχιστον και εμβέλεια 5m. Θα διαθέτει ηχητική σύνδεση με την αντίστοιχη οθόνη εντός της καμπίνας, επιτρέποντας στον Οδηγό να έχει και ηχητική παρακολούθηση των λειτουργιών που θα εκτελούνται στο πίσω μέρος του οχήματος.

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλιζεται με ειδικό μηχανισμό.

Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω PLC με δυνατότητα προγραμματισμού και τηλεπικοινωνίας για παρακολούθηση και επιτήρησης των λειτουργιών - παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος, (μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS και Bluetooth ADROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού του προγράμματος της υπερκατασκευής εξ' αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα εύκολου εντοπισμού σύνθετων βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα συνεργεία επισκευής.

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό.

Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο EN 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του), το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή.

Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Επίσης θα υπάρχει σήμανση για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι μικρότερη από 85 db, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EK (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β' /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/EK (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007).

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.

Η θέση των φλός και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν.

Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων .

Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.

Ε. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία:

1. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί υποχρεωτικά:

1. Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/EK όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή), συνοδευμένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ (CE) κατά το άρθρο 12.3.β (ΙΧ παράρτημα) της οδηγίας 2006/42/EK, πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο (Κοινοποιημένο) Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1501-1:2011+A1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

Η ανωτέρω δήλωση συμμόρφωσης είναι αναγκαία για το Δήμο Ρεθύμνης λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του, όπου δημιουργείται η ανάγκη να προμηθευτεί ένα αξιόπιστο απορριμματοφόρο διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, καθόσον λόγω της πολυπλοκότητας κατασκευής τους και δεδομένης της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης του νησιού, αντιμετωπίζονται προβλήματα αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων με αποτέλεσμα τα οχήματα να παραμένουν ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ. 3 του π.δ. 57/2010 τρεις (3) διαδικασίες πιστοποίησης του προμηθευόμενου μηχανήματος, δεν είναι ισοδύναμες καθόσον δεν παρέχουν τα ίδια εχέγγυα συμμόρφωσής του με τις διατάξεις του ως άνω π.δ/τος, δεδομένου ότι στη διαδικασία του Παραρτήματος VIII (Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής, περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 10), η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, ενώ αντίθετα στις διαδικασίες των Παραρτημάτων ΙΧ (διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 10) και VIII (διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 10) η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται από κοινοποιημένο φορέα, ο οποίος εποπτεύεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 12 του π.δ. 57/2010).

Η Πιστοποίηση από εξωτερικό φερέγγυο Οργανισμό είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος πιστοποίησης για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών με αποτέλεσμα να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Δήμου, τον οποίο και επιλέγει ο Δήμος στους Όρους του σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

3. Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής για συγκεκριμένου τύπου υπερκατασκευή του προσφερόμενου μοντέλου, ή του αρχικού του, αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων).

Βαθμολόγηση: 120 μονάδες εάν το αρχικό μοντέλο έχει κατασκευαστεί 10 χρόνια και πριν, με μείωση κατά 2 μονάδες ανά νεότερο έτος.

2. Ως αποδεικτικά μέσα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης να κατατεθούν:

1. Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (M.L.A).

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

2. Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βασίμο λόγο δεν

είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

ΣΤ. Τεχνική Υποστήριξη , εμπειρία και ειδικευση:

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο οικονομικός φορέας με την προσφορά του οφείλει υποχρεωτικά να καταθέσει τα κάτωθι:

1. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον **2 έτη** για το πλήρες όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 2 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 2 έτη.

2. Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής τουλάχιστον **3 έτη**.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για 3 έτη, 120 μονάδες για πάνω από 3 έτη.

3. Δήλωση:

α) Παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για **10 έτη**. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για παράδοση σε 6 ημέρες, 110 μονάδες για παράδοση από 5 - 3 ημέρες, 120 μονάδες για παράδοση σε λιγότερες από 3 ημέρες.

β) Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Δήμος επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά θα είναι μεγαλύτερες του **10%**.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για έκπτωση 10%, 110 μονάδες για έκπτωση 15%, 120 μονάδες για έκπτωση 20% και άνω.

4. Δήλωση:

α) Για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service πλαισίου και υπερκατασκευής. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για πλήρη αποκατάσταση βλάβης σε 15-20 ημέρες, 110 μονάδες για πλήρη αποκατάσταση σε 7-14 ημέρες, 120 μονάδες για πλήρη αποκατάσταση σε λιγότερες από 6 ημέρες.

β) Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Δήμος επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε εργασίες θα είναι μεγαλύτερες του **10%**.

Βαθμολόγηση: 100 μονάδες για έκπτωση 10%, 110 μονάδες για έκπτωση 15%, 120 μονάδες για έκπτωση 20% και άνω.

5. Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.

Ως αποδεικτικά μέσα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης να κατατεθούν:

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (M.L.A).

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Ζ. Ασφάλιση Οχήματος:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το πλήρες όχημα (μετά από συνεννόηση με το Δήμο μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε:

1. Βασικούς κινδύνους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων),
2. Επέκταση αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
3. Κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα και
4. Κάλυψη αστικής ευθύνης ως εργαλείο. Ιδιαίτερα για την κάλυψη της αστικής ευθύνης ως εργαλείο, τα ασφαλιζόμενα ποσά θα είναι: (Ανά συμβάν για σωματικές βλάβες 500.000,00 € και 100.000,00 € για υλικές ζημιές, ή σε ότι διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε).

Η. Δείγμα:

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Θ. Εκπαίδευση Προσωπικού:

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για το χειρισμό και τη συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου (οδηγούς, χειριστές-εργάτες, προσωπικό συνεργείου Δήμου).

Ι. Χρόνος Παράδοσης Οχημάτων:

Ο χρόνος παράδοσης των Οχημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΣΣ.

Κ. Ερωτηματολόγιο:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και Ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Δ/ση Καθαριότητας

(ΤΜΗΜΑ 1)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε καινούργιο όχημα, εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληροί τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδας του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια του οχήματος. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του οχήματος στο Ρέθυμνο και εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες και ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέο 9θέσιο επιβατικό αυτοκίνητο με καύσιμο πετρέλαιο κίνησης, κυβισμού 1500 έως 1800 cm³ περίπου, εξοπλισμένο με υποβοήθηση διεύθυνσης, Air Condition ή κλιματισμό, σύμφωνα με τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος, κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών και στις δύο πλευρές κατά μήκος του οχήματος, διακριτική επιγραφή του Δήμου και εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες.

Τιμή Αυτοκινήτου 25.806,45 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφιοπούλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίσση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη
3,5 tn Μικτό**

(ΤΜΗΜΑ 2)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε καινούργιο όχημα, εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληροί τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδας του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια του, συμπεριλαμβανομένης της ανατρεπόμενης καρότσας. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του οχήματος στο Ρέθυμνο και εφοδιασμένο με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες, ελεύθερο βαρών, πληρώνοντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ένα καινούργιο ανοικτό απορριμματοφόρο όχημα 4Χ2 με διπλά ελαστικά στον πίσω άξονα, μικτού βάρους 3,5 κιλών, με ανατρεπόμενη τραπεζοειδείς καρότσα τύπου σκάφης χωρητικότητας 5κμ, που θα πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος και εφοδιασμένο με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες.

Τιμή απορριμματοφόρου οχήματος 38.709,68 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίσση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**Προμήθεια δύο νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων
για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού
(ΤΜΗΜΑ 3)**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε δύο καινούργια κλειστά φορτηγά οχήματα τύπου VAN, εφοδιασμένα με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδας του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος των οχημάτων, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια τους. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων τους, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης των Οχημάτων στο Ρέθυμνο με κρατικές πινακίδες, ελεύθερα βαρών, πληρώνοντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δύο καινούργια κλειστά φορτηγά τύπου VAN, που θα πληρούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμα προς λειτουργία, ελεύθερα από κάθε βάρος και εφοδιασμένα με κρατικές πινακίδες.

Τιμή κλειστών φορτηγών οχημάτων τύπου VAN 30.645,16 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ε.Ε.

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού VAN για τις ανάγκες
του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
(ΤΜΗΜΑ 4)**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε καινούργιο κλειστό φορτηγό όχημα τύπου VAN, εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληροί τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδας του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια του. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του οχήματος στο Ρέθυμνο με κρατικές πινακίδες, ελεύθερο βαρών, πληρώνοντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καινούργιο κλειστό φορτηγό τύπου VAN, που θα πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος και εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες. Τιμή κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου VAN 15.322,58 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίσση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 tn Μικτό
για την Τεχνική Υπηρεσία
(ΤΜΗΜΑ 5)**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε καινούργιο όχημα, εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληροί τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδας του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια του, συμπεριλαμβανομένης της ανατρεπόμενης καρότσας. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του οχήματος στο Ρέθυμνο και εφοδιασμένο με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες, ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ένα καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό 4Χ2 με διπλά ελαστικά στον πίσω άξονα, μικτού βάρους 3,5 κιλών, με ανατρεπόμενη καρότσα, που θα πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος και εφοδιασμένο με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες.

Τιμή ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος 37.096,77 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

Προμήθεια Τεσσάρων Νέων Απορ/ρων

(ΤΜΗΜΑ 6)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε καινούργια οχήματα ,εφοδιασμένα με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου στο Ρέθυμνο και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος των οχημάτων, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών, κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος που απαιτείται για την προμήθεια των οχημάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων των οχημάτων, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης των οχημάτων στο Ρέθυμνο και εφοδιασμένα με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες, ελεύθερο βαρών, πληρώνοντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τέσσερα (4) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ, 4χ2, με σύστημα ανύψωσης κάδων απορριμμάτων, που θα πληρούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμα προς λειτουργία ελεύθερα από κάθε βάρος και εφοδιασμένα με έγκριση τύπου ολοκληρωμένου Οχήματος και κρατικές πινακίδες.

Τιμή τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων 580.000,00 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α.

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

**Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.**

**Νικολέτα Γκολφινόπουλου
Γεωπόνος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.**

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε **902.200,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**»
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΤΜΗΜΑ 1				
1	Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας	1	25.806,45	25.806,45
ΤΜΗΜΑ 2				
2	Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό	1	38.709,68	38.709,68
ΤΜΗΜΑ 3				
3	Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	2	15.322,58	30.645,16
ΤΜΗΜΑ 4				
4	Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων	1	15.322,58	15.322,58
ΤΜΗΜΑ 5				
5	Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	1	37.096,77	37.096,77
ΤΜΗΜΑ 6				
6	Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων	4	145.000,00	580.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				727.580,65
Φ.Π.Α. 24%				174.619,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				902.200,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων

Βασιλική Κλαψινού
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κλάδου ΤΕ4, Βαθμού Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.
Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας *Promitheus ESPDint* (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

Παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο:

- 1) espd-request.pdf καθώς και στο σχετικό
- 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα του ηλεκτρονικού συστημικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

21PROC008967279 2021-07-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την
Διεύθυνση Καθαριότητας
(ΤΜΗΜΑ 1)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας	ΤΕΜ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με
 Σκάφη 3,5 t μικτό
 (ΤΜΗΜΑ 2)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
 τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό	TEM	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων
για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού
(ΤΜΗΜΑ 3)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	TEM	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Προμήθεια κλειστού Φορτηγού VAN για την
 Τεχνική Υπηρεσία
 (ΤΜΗΜΑ 4)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
 τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια κλειστού Φορτηγού VAN για την Τεχνική Υπηρεσία	TEM	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
(ΤΜΗΜΑ 5)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
 τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων	TEM	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων
(ΤΜΗΜΑ 6)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός,
τηλέφωνο

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων	TEM	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ρέθυμνο / / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

21PROC008967279 2021-07-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1

Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά.			
4.	Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά.			
5.	Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά.			
6.	Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
7.	Διάμετρος κύκλου στροφής του πλήρους αυτοκινήτου (στους τροχούς).			
8.	<u>Υδραυλικό τιμόνι, Ηλεκτρικό τιμόνι, Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι (αναφέρεται)</u>			
9.	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (αναφέρεται)			
10.	Συνοδεύεται το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας από σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης			
11.	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			
	ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΣ (μηχανικό, αυτόματο)			
12.	Αριθμός βαθμίδων			
13.	Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων			
14.	Σχέσεις μετάδοσης			
15.	Τελική ταχύτητα Οχήματος σε Km/h			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ				
16.	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS			
17.	Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP) ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης			
18.	Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης (αναφέρεται).			
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
19.	Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
20.	Καύσιμο κινητήρα			
21.	Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
22.	Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών			
23.	Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
24.	Κατανάλωση του κινητήρα σε lt/100 χλμ (κύκλος πόλης)			
	Υπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
25.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ				

26.	Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah			
27.	Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah			
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
28.	Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
29.	Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα			
	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			
30.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλήρους Οχήματος			
31.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλασιού			
32.	Εγγύηση βαφής αμαξώματος			
33.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
34.	Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)			
35.	Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται			
36.	Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες εμπρός			
37.	Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες πίσω			
38.	Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες			
39.	Έχει αντικλεπτικές κλειδαριές			
40.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός			
41.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω			
42.	Έχει Bluetooth			
43.	Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free			
44.	Έχει συναγερμό			
45.	Έχει υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA)			
	ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
46.	Έχει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός			
47.	Έχει ηλεκτρικά παράθυρα πίσω			
48.	Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό			
49.	Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
50.	Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
51.	Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα			
52.	Έχει Air-condition			
53.	Έχει φίλτρο γύρης			
54.	Έχει 2 ή 4 ηχεία εγκατεστημένα και κεραία			
55.	Έχει δερμάτινη επένδυση τιμονιού			
56.	Έχει τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος			
57.	Έχει κάμερα Οπισθοπορείας			
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ			
58.	Έχει σύστημα πλοήγησης & Multimedia			
59.	Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας			
60.	Έχει στροφόμετρο			

61.	Έχει Ένδειξη ώρας			
62.	Έχει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας			
63.	Έχει ένδειξη κατανάλωσης			
64.	Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου			
	ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ			
65.	Έχει δάπεδο χώρου αποσκευών			
66.	Διαστάσεις και κυβισμός χώρου αποσκευών (αναφέρεται)			
67.	Έχει προστατευτικό δίκτυο χώρου αποσκευών			
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
68.	Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά			
69.	Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας			
70.	Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού			
71.	Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό			
72.	Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4			
73.	Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2)			
74.	Υποβραχιόνιο οδηγού			
75.	Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά			
76.	Πρίζα 12V εμπρός-πίσω και στο χώρο των αποσκευών			
77.	Χειρολαβές τουλάχιστον τέσσερις (4) με κρεμάστρα πίσω			
78.	Πατάκια σε όλα τα καθίσματα			
79.	Θήκες στις πόρτες			
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
80.	Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι			
81.	Κλειδωμα ρεζερβουάρ			
82.	Φανός ομίχλης εμπρός, πίσω			
83.	Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο			
84.	Πίσω υαλοκαθαριστήρας			
85.	Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος			
86.	Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος			
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ			
87.	Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά κ.λ.π.			

ΤΜΗΜΑ 2

Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Εμπρόσθιος πρόβολος πλαισίου			
4.	Οπίσθιος πρόβολος πλαισίου			
5.	Ολικό μήκος πλαισίου πλήρους Οχήματος, ύψους, πλάτους (άφορτο)			
6.	Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος οπισθίου προβόλου αμαξώματος			
7.	Ύψος φόρτωσης πλαισίου πλήρους Οχήματος (άφορτο) από το έδαφος			
8.	Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο (GROSS WEIGHT)			
9.	Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (Ωφέλιμο φορτίο)			
10.	Ικανότητα φόρτισης εμπροσθίου άξονα			
11.	Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα			
12.	Ίδιο νεκρό βάρος πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνας υπερκατασκευής, εργαλείων, καυσίμων, κινητήρος, συσσωρευτών και προσωπικού.			
13.	Αναλυτική μελέτη κατανομής ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα από την οποία προκύπτει και το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων.			
14.	Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
15.	Σύστημα διεύθυνσης, τύπος			
16.	α) Διάμετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του πλήρους αυτοκινήτου.			
	β) Διάμετρος κύκλου στροφής εξωτερικών ιχνών			
17.	Διαφορικό, τύπος σχέσης μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς			
	Ικανότητα ανάβασης υπό μέγιστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής.			
18.	Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος.			
19.	Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος			
	α) Αριθμός βαθμίδων			
	β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων			
	γ) Σχέσεις μετάδοσης			
20.	Σύστημα πέδησης, τύπος			
	α) Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS			
	β) Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP)			
	γ) Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης τύπου EBD (Electronic Brakeforce Distribution)			

	δ) Βοηθητικό φρένο (Ηλεκτρόφρενο)			
	ε) Τύπος χειροφρένου			
	Κινητήρας			
21.	α) Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
	β) Μέγιστη υποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
	γ) Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM και DIN, αριθμός στροφών			
	δ) Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
	ε) Κατανάλωση του κινητήρα σε LT/100km εντός πόλης.			
	στ) Ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
22.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			
23.	Τρόπος εξαγωγής καυσαερίων			
24.	Στοιχεία συσσωρευτών			
25.	Άξονες Αναρτήσεις-ελαστικά			
	α) Κατασκευαστής			
	β) Είδος ανάρτησης			
	γ) Σύστημα ASR			
	δ) Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
	<u>ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</u>			
1.	Αναφέρεται τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν			
2.	Καθαρή χωρητικότητα της κιβωτάμαξας για την πλήρωσή της με απορρίμματα (ωφέλιμος όγκος σε m ³)			
3.	Βάρος κενής κιβωτάμαξας συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού συστήματος, σωληνώσεων, δεξαμενών ελαίου, κ.λ.π. (ολόκληρο το βάρος της υπερκατασκευής)			
4.	Κατανομή του βάρους της κιβωτάμαξας κατ' άξονα			
5.	Πάχος λαμαρίνας στα διάφορα σημεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής εκφραζόμενης σε ST			
6.	Αναφορά στην υδραυλική αντλία - χειριστήρια, χωρητικότητας ρεζερβουάρ υδραυλικού λαδιού			
7.	Αναφορά στο σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης του δυναμολήπτη			
8.	Αναφορά της διάταξης του δυναμολήπτη			
	<u>ΓΕΝΙΚΑ</u>			
1.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			
2.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			

3.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			
4.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			
5.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
6.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
7.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
8.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
9.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλαισίου			
10.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου			
11.	Εγγύηση καλής λειτουργίας υπερκατασκευής			
12.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής			
13.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			

ΤΜΗΜΑ 3

Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά.			
4.	Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά.			
5.	Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά.			
6.	Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
7.	Διάμετρος κύκλου στροφής του πλήρους αυτοκινήτου (στους τροχούς).			
8.	<u>Υδραυλικό τιμόνι, Ηλεκτρικό τιμόνι, Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι (αναφέρεται)</u>			
9.	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (αναφέρεται)			
10.	Συνοδεύεται το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας από σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης			
11.	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			
	ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΣ (μηχανικό, αυτόματο)			
12.	Αριθμός βαθμίδων			
13.	Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων			
14.	Σχέσεις μετάδοσης			
15.	Τελική ταχύτητα Οχήματος σε Km/h			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ				
16.	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS			
17.	Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP) ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης			
18.	Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης (αναφέρεται).			
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
19.	Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
20.	Καύσιμο κινητήρα			
21.	Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
22.	Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών			
23.	Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
24.	Κατανάλωση του κινητήρα σε lt/100 χλμ (κύκλος πόλης)			
	Υπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
25.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ				

26.	Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah			
27.	Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah			
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
28.	Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
29.	Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα			
	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			
30.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλήρους Οχήματος			
31.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου			
32.	Εγγύηση βαφής αμαξώματος			
33.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
34.	Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)			
35.	Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται			
36.	Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες εμπρός			
37.	Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες			
38.	Έχει αντικλεπτικές κλειδαριές			
39.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός			
40.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω			
41.	Έχει Bluetooth			
42.	Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free			
43.	Έχει συναγερμό			
44.	Έχει υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA)			
	ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
45.	Έχει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός			
46.	Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό			
47.	Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
48.	Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
49.	Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα			
50.	Έχει Air-condition			
51.	Έχει φίλτρο γύρης			
52.	Έχει 2 ηχεία εγκατεστημένα και κεραία			
53.	Έχει δερμάτινη επένδυση τιμονιού			
54.	Έχει τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος			
55.	Έχει κάμερα Οπισθοπορείας			
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ			
56.	Έχει σύστημα πλοήγησης & Multimedia			
57.	Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας			
58.	Έχει στροφόμετρο			
59.	Έχει Ένδειξη ώρας			
60.	Έχει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας			
61.	Έχει ένδειξη κατανάλωσης			

62.	Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου			
ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ				
63.	Έχει δάπεδο χώρου αποσκευών			
64.	Διαστάσεις και κυβισμός χώρου αποσκευών (αναφέρεται)			
65.	Έχει προστατευτικό χώρου αποσκευών (αναφέρεται)			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
66.	Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά			
67.	Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας			
68.	Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού			
69.	Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό			
70.	Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων Α4			
71.	Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2)			
72.	Υποβραχιώνιο οδηγού			
73.	Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά			
74.	Πρίζα 12V εμπρός-πίσω και στο χώρο των αποσκευών			
75.	Χειρολαβές εισόδου επιβατών άνω			
76.	Πατάκια στα καθίσματα			
77.	Θήκες στις πόρτες			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
78.	Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι			
79.	Κλείδωμα ρεζερβουάρ			
80.	Φανός ομίχλης εμπρός, πίσω			
81.	Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο			
82.	Πίσω υαλοκαθαριστήρας			
83.	Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος			
84.	Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος			
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
85.	Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά κ.λ.π.			

ΤΜΗΜΑ 4

**Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά.			
4.	Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά.			
5.	Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά.			
6.	Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
7.	Διάμετρος κύκλου στροφής του πλήρους αυτοκινήτου (στους τροχούς).			
8.	<u>Υδραυλικό τιμόνι, Ηλεκτρικό τιμόνι, Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι (αναφέρεται)</u>			
9.	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (αναφέρεται)			
10.	Συνοδεύεται το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας από σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης			
11.	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΣ (μηχανικό, αυτόματο)				
12.	Αριθμός βαθμίδων			
13.	Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων			
14.	Σχέσεις μετάδοσης			
15.	Τελική ταχύτητα Οχήματος σε Km/h			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ				
16.	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS			
17.	Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP) ή αντίστοιχο σύστημα αντιολίσθησης			
18.	Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης (αναφέρεται).			
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
19.	Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
20.	Καύσιμο κινητήρα			
21.	Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
22.	Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών			
23.	Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
24.	Κατανάλωση του κινητήρα σε lt/100 χλμ (κύκλος πόλης)			
	Ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
25.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ			
26.	Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah			
27.	Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah			
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
28.	Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
29.	Ρεζέρβα με ελαστικό στις κανονικές διαστάσεις που φοράει το όχημα			
	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			
30.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλήρους Οχήματος			
31.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου			
32.	Εγγύηση βαφής αμαξώματος			
33.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
34.	Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)			
35.	Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται			
36.	Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες εμπρός			
37.	Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες			
38.	Έχει αντικλεπτικές κλειδαριές			
39.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός			
40.	Έχει Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω			
41.	Έχει Bluetooth			
42.	Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free			
43.	Έχει συναγερμό			
44.	Έχει υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist (HSA)			
	ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
45.	Έχει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός			
46.	Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό			
47.	Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
48.	Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες			
49.	Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα			
50.	Έχει Air-condition			
51.	Έχει φίλτρο γύρης			
52.	Έχει 2 ηχεία εγκατεστημένα και κεραία			
53.	Έχει δερμάτινη επένδυση τιμονιού			
54.	Έχει τιμόνι τριών ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος			
55.	Έχει κάμερα Οπισθοπορείας			
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ			
56.	Έχει σύστημα πλοήγησης & Multimedia			
57.	Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας			
58.	Έχει στροφόμετρο			
59.	Έχει Ένδειξη ώρας			
60.	Έχει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας			

61.	Έχει ένδειξη κατανάλωσης			
62.	Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου			
	ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ			
63.	Έχει δάπεδο χώρου αποσκευών			
64.	Διαστάσεις και κυβισμός χώρου αποσκευών (αναφέρεται)			
65.	Έχει προστατευτικό χώρου αποσκευών (αναφέρεται)			
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
66.	Πλαφονιέρα οροφής εμπρός και πίσω και φώτα ανάγνωσης που σβήνουν σταδιακά			
67.	Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας /νύχτας			
68.	Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού			
69.	Ράφι πάνω από τον οδηγό/συνοδηγό			
70.	Ντουλάπι ταμπλό – με πορτάκι και θήκη φακέλων A4			
71.	Ποτηροθήκες τουλάχιστον δύο (2)			
72.	Υποβραχιώνιο οδηγού			
73.	Ντουλαπάκι στη πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά			
74.	Πρίζα 12V εμπρός-πίσω και στο χώρο των αποσκευών			
75.	Χειρολαβές εισόδου επιβατών άνω			
76.	Πατάκια στα καθίσματα			
77.	Θήκες στις πόρτες			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
78.	Προβολείς εμπρός ρυθμιζόμενοι			
79.	Κλείδωμα ρεζερβουάρ			
80.	Φανός ομίχλης εμπρός, πίσω			
81.	Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο			
82.	Πίσω υαλοκαθαριστήρας			
83.	Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος			
84.	Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος			
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ			
85.	Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά κ.λ.π.			

ΤΜΗΜΑ 5

Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Εμπρόσθιος πρόβολος πλαισίου			
4.	Οπίσθιος πρόβολος πλαισίου			
5.	Ολικό μήκος πλαισίου πλήρους Οχήματος, ύψους, πλάτους (άφορτο)			
6.	Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος οπισθίου προβόλου αμαξώματος			
7.	Ύψος φόρτωσης πλαισίου πλήρους Οχήματος (άφορτο) από το έδαφος			
8.	Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο (GROSS WEIGHT)			
9.	Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (Ωφέλιμο φορτίο)			
10.	Ικανότητα φόρτισης εμπροσθίου άξονα			
11.	Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα			
12.	Ίδιο νεκρό βάρος πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνας υπερκατασκευής, εργαλείων, καυσίμων, κινητήρος, συσσωρευτών και προσωπικού.			
13.	Αναλυτική μελέτη κατανομής ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα.			
14.	Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
15.	Σύστημα διεύθυνσης, τύπος			
16.	α) Διάμετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του πλήρους αυτοκινήτου. β) Διάμετρος κύκλου στροφής εξωτερικών ιχνών			
17.	Διαφορικό, τύπος σχέσης μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς			
	Ικανότητα ανάβασης υπό μέγιστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής.			
18.	Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος.			
19.	Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος			
	α) Αριθμός βαθμίδων			
	β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων			
	γ) Σχέσεις μετάδοσης			
20.	Σύστημα πέδησης, τύπος			
	α) Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS			
	β) Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP)			
	γ) Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης τύπου EBD (Electronic Brakeforce Distribution)			
	δ) Βοηθητικό φρένο (Ηλεκτρόφρενο)			

	ε) Τύπος χειροφρένου			
	Κινητήρας			
21.	α) Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
	β) Μέγιστη υποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
	γ) Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM και DIN, αριθμός στροφών			
	δ) Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
	ε) Κατανάλωση του κινητήρα σε LT/100km εντός πόλης.			
	στ) Ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
22.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			
23.	Τρόπος εξαγωγής καυσαερίων			
24.	Στοιχεία συσσωρευτών			
25.	Άξονες Αναρτήσεις-ελαστικά			
	α) Κατασκευαστής			
	β) Είδος ανάρτησης			
	γ) Σύστημα ASR			
	δ) Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ			
1.	Αναφέρεται τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν			
2.	Καθαρή χωρητικότητα της κιβωτάμαξας για την πλήρωσή της με ογκώδη αντικείμενα (ωφέλιμος όγκος σε m ³ με το αποσπόμενο φορετό κάγκελο).			
3.	Βάρος κενής κιβωτάμαξας συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού συστήματος, σωληνώσεων, δεξαμενών ελαίου, κ.λ.π. (ολόκληρο το βάρος της υπερκατασκευής)			
4.	Κατανομή του βάρους της κιβωτάμαξας κατ' άξονα			
5.	Πάχος λαμαρίνας στα διάφορα σημεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής εκφραζόμενης σε ST			
6.	Αναφορά στην υδραυλική αντλία - χειριστήρια, χωρητικότητας ρεζερβουάρ υδραυλικού λαδιού			
7.	Αναφορά στο σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης του δυναμολήπτη			
8.	Αναφορά της διάταξης του δυναμολήπτη			
	ΓΕΝΙΚΑ			
1.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			
2.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			

3.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			
4.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			
5.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
6.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
7.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
8.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
9.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλαισίου			
10.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου			
11.	Εγγύηση καλής λειτουργίας υπερκατασκευής			
12.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής			
13.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			

ΤΜΗΜΑ 6
Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
		ΝΑΙ	ΌΧΙ	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
1.	Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου			
2.	Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο)			
3.	Εμπρόσθιος πρόβολος πλαισίου			
4.	Οπίσθιος πρόβολος πλαισίου			
5.	Ολικό μήκος πλαισίου πλήρους Οχήματος, ύψους, πλάτους (άφορτο)			
6.	Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος οπισθίου προβόλου αμαξώματος			
7.	Ύψος φόρτωσης πλαισίου πλήρους Οχήματος (άφορτο) από το έδαφος			
8.	Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο (GROSS WEIGHT)			
9.	Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (Ωφέλιμο φορτίο)			
10.	Ικανότητα φόρτισης εμπροσθίου άξονα			
11.	Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα			
12.	Ίδιο νεκρό βάρος πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνας υπερκατασκευής, εργαλείων, καυσίμων, κινητήρος, συσσωρευτών και προσωπικού.			
13.	Αναλυτική μελέτη κατανομής ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα από την οποία προκύπτει και το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων.			
14.	Ποιές ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού			
15.	Σύστημα διεύθυνσης, τύπος			
16.	α) Διάμετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του πλήρους αυτοκινήτου. β) Διάμετρος κύκλου στροφής εξωτερικών ιχνών			
17.	Διαφορικό, τύπος σχέσης μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς Ικανότητα ανάβασης υπό μέγιστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής.			
18.	Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος.			
19.	Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος			
20.	α) Αριθμός βαθμίδων β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων γ) Σχέσεις μετάδοσης			
21.	Σύστημα πέδησης, τύπος α) Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών τύπου ABS β) Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης τύπου (Electronic Stability System – ESP) γ) Σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης τύπου EBD (Electronic Brakeforce Distribution)			

	δ) Βοηθητικό φρένο			
	ε) Τύπος χειροφρένου			
	Κινητήρας			
22.	α) Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων διαδρομή, κυβισμός.			
	β1) Μέγιστη υποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών			
	β2) Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου (αναφορά με 1 δεκαδικό ψηφίο)			
	γ) Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM και DIN, αριθμός στροφών			
	δ) Σύστημα ψύξης του κινητήρα			
	ε) Κατανάλωση του κινητήρα σε LT/KWH υπό πλήρες φορτίο			
	στ) Ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή και υπερπληρωτή			
23.	Στοιχεία (χωρητικότητα-διαστάσεις) ρεζερβουάρ καυσίμου			
24.	Τρόπος εξαγωγής καυσαερίων			
25.	Ύπαρξη κεντρικού συστήματος αυτόματης λίπανσης			
26.	Στοιχεία συσσωρευτών			
27.	Άξονες Αναρτήσεις-ελαστικά			
	α) Κατασκευαστής			
	β) Είδος ανάρτησης			
	γ) Σύστημα ASR			
	δ) Κατασκευαστής-Τύπος –διαστάσεις ελαστικών			
	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ			
1.	Τύπος συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων, βαθμός συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα			
2.	Καθαρή χωρητικότητα της κιβωτάμαξας για την πλήρωσή της με απορρίμματα (ωφέλιμος όγκος σε m ³)			
3.	Εσωτερικές διαστάσεις κιβωτάμαξας			
4.	Καθαρή χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης για την πλήρωσή της με απορρίμματα			
5.	Απόσταση του χαμηλότερου σημείου του αυτοκινήτου από το έδαφος υπό πλήρες φορτίο			
6.	Βάρος κενής κιβωτάμαξας μετά των ληπτών κίνησης του συστήματος συμπίεσης, σωληνώσεων, δεξαμενών ελαίου, κ.λ.π. (ολόκληρο το βάρος της υπερκατασκευής)			
7.	Κατανομή του βάρους της κιβωτάμαξας κατ' άξονα			
8.	Πάχος λαμαρίνας στα διάφορα σημεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής εκφραζόμενη σε ST			
9.	Βάρος οπίσθιας θύρας			
10.	Τύπος και πάχος υλικού εξωτερικής επικάλυψης υπερκατασκευής			
11.	Μέγιστη πίεση υδραυλικού			
12.	Τρόπος ασφάλισης της ανοικτής οπίσθιας θύρας			

13.	Ύπαρξη μηχανισμού ασφαλείας για υπερφόρτωση – υπέρβαση καθορισμένου βαθμού συμπίεσης; Περιγραφή αυτού			
14.	Σε περίπτωση κατά την οποία ο μηχανισμός συμπίεσης τοποθετείται μέσα σε χοάνη των απορριμμάτων να δηλωθεί πως εξασφαλίζεται η μη οξείδωση αυτού και η διατήρηση της λίπανσης του (Ύπαρξη αντεστραμμένων βάκτρων εμβόλων)			
15.	Προβλέπεται ασφάλεια διακοπής της ελεύθερης εκροής ελαίου σε περίπτωση διαρροής ενός σημείου του υδραυλικού κυκλώματος και ποιά είναι αυτή.			
16.	Είναι επισκέψιμο για συντήρηση και επισκευή το σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων σε όλο το μήκος αυτού.			
17.	Υπάρχει δυνατότητα θέσης και διακοπής λειτουργίας του συστήματος συμπίεσης από τη θέση φόρτωσης;			
18.	Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος προέλευση, έτος κατασκευής υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού			
19.	Ανυψωτική ικανότητα (Kgr) υδραυλικού μηχανισμού ανύψωσης κάδων. Αναφορά σε χωρητικότητα (λτ) ανά διαφορετικό τύπο κάδων απορριμμάτων που ανυψώνονται			
20.	Βάρος ανυψωτικού μηχανισμού			
21.	Χρόνος μιας πλήρους λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανισμού (ανύψωση – εκκένωση – καταβίβαση)			
22.	Αναφορά της διάταξης ανύψωσης κάδων με το σύστημα τύπου χτένας			
23.	Αναφορά στην υδραυλική αντλία - χειριστήρια, χωρητικότητας ρεζερβουάρ υδραυλικού λαδιού			
24.	Σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης του δυναμολήπτη			
25.	Αναφορά της διάταξης ελέγχου του βαθμού συμπίεσης απορριμμάτων σε κάθε κύκλο φόρτωσης από την πλάκα συμπίεσης (φορείο-μαχαίρι)			
26.	Συνολική συμπίεση απορριμμάτων (κιλά / m ³)			
27.	Λεκάνη απορροής στραγγισμάτων μεταξύ σώματος και οπίσθιας θύρας			
28.	Ύπαρξη προεγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης λειτουργιών και τηλεδιάγνωσης για διαγνωση βλαβών (αναλυτική αναφορά)			
29.	Αναφορά της διάταξης του δυναμολήπτη			
ΓΕΝΙΚΑ				
1.	Έτος πρώτης παραγωγής (Υπερκατασκευής Πρέσας) του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (Παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων)			
2.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			

3.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			
4.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή του Πλαισίου			
5.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του Πλαισίου			
6.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
7.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
8.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την κατασκευή προϊόντων του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
9.	Πιστοποιητικά Διασφάλισης Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή της Υπερκατασκευής			
10.	Εγγύηση καλής λειτουργίας πλήρους Οχήματος			
11.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου			
12.	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής			
13.	Έκπτωση ανταλλακτικών υπερκατασκευής			
14.	Έκπτωση παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών υπερκατασκευής			
15.	Χρόνος παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών της υπερκατασκευής			
16.	Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών πλαισίου και υπερκατασκευής			
17.	Χρόνος παράδοσης πλήρους Οχήματος εφοδιασμένο με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας			

Ο Συντάξας

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας

Μανώλης Χιώτης
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.

Νικολέτα Γκολφίνοπούλου
Γεωπόνος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε.Ε.

Η Αν/τρια Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Παρίση
ΠΕ1, με Βαθμό Α΄

21PROC008967279 2021-07-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1)

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²)

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ⁴ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)⁵

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)" / για το/α τμήμα/τα⁷

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε

.....ημέρες⁸ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την⁹.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε¹⁰.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

¹Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

²Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴Όπως υποσημείωση 3.

⁵Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

⁶Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

⁷Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

⁸Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁹**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:** Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

¹⁰Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (2)

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθμ σύμβασης "**(τίτλος σύμβασης)**", σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)⁸

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Αρ. πρωτ:/...-...-2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΤΜΗΜΑ

ΕΥΡΩ: €

Στο Ρέθυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ... / ... / 2021 ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Δήμος Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο (οδός Λ. Κουντουριώτη, αριθμός 80) GR433, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831341041, ΑΦΜ: 997820861, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email: Klapsinou@rethymno.gr και ιστοσελίδα Δήμου <http://www.rethymno.gr> νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») και
2. της εταιρείας με την επωνυμία, με έδρα επί της οδού....., τηλ:....., mail:....., ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ.,εφεξής αποκαλούμενος στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα απόσύμφωνα με το από Καταστατικό της,

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ . 20558/19-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC00XXXXX) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ' αριθμ. XXX/XX-XX-2021 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Ο.Ε.) με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 21AWRD00XXXXX), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. XXX/XX-XX-2021 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την XX-XX-2021.
3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]
3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:
 - η υπ' αριθ. 20558/19-07-2021 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
 - η με αρ. 13/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας (Τμήμα Διαχ/σης & Συντ/σης Οχημάτων) του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
 - το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
 - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
 - Ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
 - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
 - Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

- η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, ποσού ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η εγκυρότητα της οποίας ελέγχθηκε με το υπ' αριθμ. Έγγραφο XXXX/XX-XX-2021 του οικείου πιστωτικού ιδρύματος.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» ΤΜΗΜΑ ... «.....», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι:

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρεθύμνης εξολοκλήρου για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 5 και κατά το ποσό 59.200,00 € για το ΤΜΗΜΑ 6.

Το ΤΜΗΜΑ 6 της παρούσας χρηματοδοτείται με το ποσό των 660.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 και τον ενάρθρο 2017ΣΕ05500010 «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 20.7132.004 (Προμήθεια 9/θέσιου επιβατικού για τη Διεύθυνση Καθαριότητας), 20.7132.005 (Προμήθεια ενός ανοικτού ανατρεπόμενου απορριμματοφόρου με σκάφη 3,5 tn μικτό), 20.7132.008 (Προμήθεια δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού), 30.7132.008 (Προμήθεια κλειστού φορτηγού van για την Τεχνική Υπηρεσία), 10.7132.006 (Προμήθεια κλειστού φορτηγού τύπου van για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων), 62.7132.001 (Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών), με σχετική πίστωση 902.200,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 32866/2-11-2020, ΑΔΑ: Ψ311Ω1Ψ-2ΛΜ, ΑΔΑΜ: 20REQ007579896) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και έλαβε α/α 605 και η συνεχιζόμενη με αρ. πρωτ. 2806/1-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008086191, ΑΔΑ: ΨΟΑΞΩ1Ψ-7ΒΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 77 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα¹.

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρέωσεων από τους διατάκτες" (Α' 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : " «γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4»

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι

- «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Δύο Νέων Φορητών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Κλειστού Φορητού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορητού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4.4. ότι ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

4.5. ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος Ρεθύμνης.

4.6. ότι θα εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Για τη γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ... €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η συνολική τιμή της σύμβασης και η έκπτωση στην τιμή του αρχικού προϋπολογισμού του τμήματος της Διακήρυξης.

A/A	ΤΜΗΜΑ	Ποσό τμήματος Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ	Ποσό τμήματος προσφοράς χωρίς ΦΠΑ	Ποσό Έκπτωσης προσφοράς
1				0,00 €
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ:		0,00 €	0,00 €

5.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες² το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής³. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016⁴, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της Προμήθειας είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
- Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)⁵
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε

² Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της.

³ Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.

⁴ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

⁵ Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016⁶

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)⁷.

δ) Έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) περίληψης της παρούσης. (Κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους δημοσιευτικών εξόδων).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

Η παράδοση του/των παραπάνω οχήματος/οχημάτων θα γίνει ως εξής:

- «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανοικτού Ανατρ/νου Απορ/ρου με Σκάφη 3,5 t μικτό» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Δύο Νέων Φορτηγών Αυτοκινήτων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Κλειστού Φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Γραφείου Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια Ανατρ/νου Φορτηγού 3,5 t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
- «Προμήθεια τεσσάρων Νέων Απορ/ρων» καθ' όλα έτοιμο προς χρήση σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης: Στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μυσσίρια «θέση Παπούρα».

Τρόπος παράδοσης: Με την εγκατάσταση των οχημάτων στο αμαξοστάσιο του Δήμου, η επιτροπή παραλαβής θα προχωρήσει σε πρακτική δοκιμασία (Εναρξη λειτουργίας του με δαπάνη του προμηθευτή για τον έλεγχο της ασφαλούς και σωστής λειτουργίας των οχημάτων σε όλα τα επιμέρους συστήματα και μηχανισμούς). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελαττωματικό εξάρτημα ή μη εύρυθμη λειτουργία κάποιου μηχανισμού κατά τη διαδικασία παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τη ζημιά με δική του ευθύνη και δαπάνη, διαφορετικά η προμήθεια θεωρείται άκυρη.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές προδιαγραφές για την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα κατά τη λειτουργία των οχημάτων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εκπομπή ρύπων πέραν των ορίων που θέτουν οι προδιαγραφές ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος άμεσα.

⁶ Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

⁷ Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

- Έως δεκαπέντε (15) ημέρες από την παράδοση τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4. εφόσον τα αγαθά στην παρούσα σύμβαση είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

6.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.

7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης. Η εγγυητική καλής λειτουργίας κατατίθεται πριν την επιστροφή της Εγγυητικής καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

9.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

9.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία⁸.

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

⁸ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

10.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (\text{TKT} - \text{TKE}) \times \text{Π Όπου: } \Delta = \text{Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.}$

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,03

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 16: Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email /τηλ.....).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
- β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
- γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
- δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
- ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
- στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
- ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
- ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ' εξαίρεση ο «Ανάδοχος» δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από το Δήμο Ρεθύμνης με βάση τους όρους της Σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ