



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

Άδελε, 5-10-2021
 Αριθ. Πρωτ. 29729

ΠΡΟΣ
 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ταχ.Δ/νση : Δήμος Ρεθύμνης
 Άδελε
 Ρέθυμνο 74100
 Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτάντος
 Τηλέφωνο : 2831341045
 Email : koutantos@rethymno.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο « **Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **24.800,00 €**, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί του ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν οικονομική προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) ή με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συγκεκριμένα έως και την **14-10-2021** και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο .

Η προσφορά υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)
<u>ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ</u>
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : « Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης »
Προϋπολογισμού μελέτης: 24.800,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 14-10-2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της Προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της 28155/2021 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α').

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών **για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού** από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:

1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

2) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#)).

3) **Φορολογική ενημερότητα** (για κάθε νόμιμη χρήση)

4) **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

5) **Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

6) **Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

21PROC009311034 2021-10-05

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την υπηρεσία επικοινωνήστε με τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2831040013

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων τηλ. 2831341045.

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.rethymno.gr στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τον παρόντα προϋπολογισμό του ποσού των **24.800,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με ΚΑ **30.7135.070** ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της οδικής σήμανσης της πόλης. Οι πινακίδες σήμανσης οδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι για τη σήμανση των οδών πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:

Πινακίδες Αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) που τοποθετούνται για να επιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώσουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) που τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούνται τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται. Πληροφοριακές, για την πληροφόρηση των οδηγών για τη χρήση των χώρων κίνησης ή στάθμευσης και την καθοδήγησή τους κατάλληλα.

Η ανακλαστικότητα θα πρέπει να είναι Τύπου ΙΙ. Οι διαστάσεις των πινακίδων ανάλογα με το σχήμα τους θα είναι οι παρακάτω:

- α. για σχήμα τριγωνικό (Δ), μήκος πλευράς 0,60μ.,
- β. για σχήμα τετράγωνο, μήκος πλευράς 0,45μ.,
- γ. για σχήμα ορθογωνικό, διαστάσεις 0,40x0,60μ.
- δ. για σχήμα κυκλικό, διαμέτρου 0,45μ.

Η λίστα των σημάτων που χρειάζεται να προμηθευτεί η Τεχνική Υπηρεσία είναι η παρακάτω:

1. Ρ- 2 (ΣΤΟΠ) 100 τεμ.
2. Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) 20 τεμ
3. Ρ-27 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) 15 τεμ
4. Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) 25 τεμ
5. Ρ-60 (ανώτατη ταχύτητα περιοχής) 15 τεμ
6. Ρ-71 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, ύστερα από ειδική άδεια 15 τεμ
7. Π-74 (ζέβρα επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών) διαστ. 80X40 εκ. 30 τεμ
8. Ρ-19β (εξαιρούνται τα ηλεκτροκίνητα οχήματα) 0,25X0,50μ 10 τεμ
9. Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.) 15 τεμ
10. Κ-25 (προσοχή, άλλοι κίνδυνοι μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24 10 τεμ

Σύνολο σημάτων **255** τεμάχια.

Επιπρόσθετα, πρόκειται να γίνει:

1. Προμήθεια κατόπτρων έλεγχου της κυκλοφορίας (καθρέπτες), οι οποίοι θα έχουν κυρτή μορφή και θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.
2. Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (κολονάκια) από πολυουρεθάνη για την προστασία των διαβάσεων και των διασταυρώσεων.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από τον ΚΑ **30.7135.070** που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρεθύμνου για το έτος 2021. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΟΚ και τη διάταξη του Άρθρου 75 Παράγραφος Γ.4. του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τον οποίο είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου “Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.” Επιπροσθέτως η δαπάνη προβλέπεται:

στην με αριθμό 267/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης
(ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021)

στην με αριθμό 1/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης
(ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021)

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και η ποσότητα της τελικής προμήθειας μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας.

Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1:

Πινακίδες Ρυθμιστικές και Αναγγελίας Κινδύνου

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) που τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώσουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.
Πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) που τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούνται τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.
Πρόσθετες Πινακίδες είναι μικρές πινακίδες που τοποθετούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλες πινακίδες σήμανσης από τις παραπάνω, για να συμπληρώσουν το μήνυμά τους, διαστάσεων 0,25Χ0,50μ.

Οι διαστάσεις των παραπάνω πινακίδων ανάλογα με το σχήμα τους θα είναι οι παρακάτω:

- α. για σχήμα τριγωνικό (Δ), μήκος πλευράς 0,60μ.,
- β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ.
- γ. για σχήμα τετράγωνο πλευράς 0,45μ.,
- δ. για σχήμα ορθογωνικό (Π-4) πλευράς 0,40x0,60μ.
- ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

Οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανakλαστικές με υπόβαθρο τύπου II, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που προβλέπονται για την στερέωση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πινακίδας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): **Είκοσι ευρώ** (Αριθμητικά): **20,00**

ΑΡΘΡΟ 2:

Κάτοπτρα Ασφάλειας Κυκλοφορίας

Κάτοπτρα (καθρέπτες) ασφάλειας κυκλοφορίας, διαμέτρου ογδόντα (80) εκατοστών οι

οποίοι θα έχουν κυρτή μορφή και θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που προβλέπονται για την στερέωση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (TEM)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ

(Αριθμητικά): 56,00

ΑΡΘΡΟ 3:

Κάτοπτρα Ασφάλειας Κυκλοφορίας

Κάτοπτρα (καθρέπτες) ασφάλειας κυκλοφορίας, διαμέτρου εξήντα (60) εκατοστών οι οποίοι θα έχουν κυρτή μορφή και θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που προβλέπονται για την στερέωση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (TEM)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00

ΑΡΘΡΟ 4:

Εύκαμπτοι οριοδείκτες από 100% πολυουρεθάνη, ύψους 0,70 μ.

Αθραυστοι 100% επαναφερόμενοι (χωρίς παραμόρφωση) οριοδείκτες με υψηλή αντοχή στην θραύση και την κρούση. Υλικό κατασκευής 100% πρωτογενής πολυουρεθάνη (χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών) . Προς απόδειξη του υλικού κατασκευής η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παραγωγής . Πιστοποιημένοι κατά EN 13422+A1 (απαραίτητη προσκόμιση του πιστοποιητικού) . Στερέωση με βίδες τύπου ούπατ (διαστ. Φ18χ90χΦ10) που θα συνοδεύουν τους οριοδείκτες. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,70m & με διάμετρο κορμού Φ78.

Στο κάτω μέρος του κορμού σε επαφή με τη βάση τους θα φέρουν ειδικούς ενισχυτικούς δακτυλίους για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επαναφορά.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που προβλέπονται για την στερέωση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (TEM)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ

(Αριθμητικά): 11,00

ΑΡΘΡΟ 5:

Εύκαμπτοι οριοδείκτες από 100% πολυουρεθάνη, ύψους 0,40 μ.

Άθραυστοι 100% επαναφερόμενοι (χωρίς παραμόρφωση) οριοδείκτες με υψηλή αντοχή στην θραύση και την κρούση. Υλικό κατασκευής 100% πρωτογενής πολυουρεθάνη (χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών) . Προς απόδειξη του υλικού κατασκευής η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παραγωγής . Πιστοποιημένοι κατά EN 13422+A1 (απαραίτητη προσκόμιση του πιστοποιητικού) . Στερέωση με βίδες τύπου ούπατ (διαστ. Φ18χ90χΦ10) που θα συνοδεύουν τους οριοδείκτες. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,40m & με διάμετρο κορμού Φ78.

Στο κάτω μέρος του κορμού σε επαφή με τη βάση τους θα φέρουν ειδικούς ενισχυτικούς δακτυλίους για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επαναφορά.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που προβλέπονται για την στερέωση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (TEM)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικά): 8,50

Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜ. Ή ΑΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ, ΑΝΤΑΝΑΚΛ. ΤΥΠΟΥ II	ΤΕΜ	255	20,00	5.100,00
2	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΜ. 80 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜ	50	56,00	2.800,00
3	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΜ. 60 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜ	30	45,00	1.350,00
4	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 0,70 μ.	ΤΕΜ	730	11,00	8.030,00
5	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 0,40 μ.	ΤΕΜ	320	8,50	2.720,00
				σύνολο	20.000,00
				ΦΠΑ 24%	4.800,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.800,00

Τα εξαρτήματα στήριξης (15cm - δύο τεμάχια για κάθε πινακίδα) των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες (8cm – όλο πάσο), τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα και από δύο τεμάχια για κάθε πινακίδα.

Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜ. Ή ΑΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ, ΑΝΤΑΝΑΚΛ. ΤΥΠΟΥ II	ΤΕΜ	255		
2	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΜ. 80 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜ	50		
3	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΜ. 60 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜ	30		
4	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 0,70 μ.	ΤΕΜ	730		
5	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 0,40 μ.	ΤΕΜ	320		
				σύνολο	
				ΦΠΑ 24%	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

. . / . / 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ