

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 20.03.03	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
ΝΑΟΙΚ 20.08.04	2	Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΙΚ 20.20	3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου		
ΝΑΟΙΚ 22.02	4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.03	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων		
ΝΑΟΙΚ 22.23	8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 22.30.04	9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m ² και έως 0,50 m ²		
ΝΑΟΙΚ 22.45	10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.50	11	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.51	12	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης		
ΝΑΟΙΚ 22.72	13	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 21.03.04	14	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περιβλήμα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm		
ΝΑΟΙΚ 20.31.01	15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση		
ΝΑΟΙΚ 10.02	16	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων		
ΝΑΟΙΚ 10.07.02	17	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 38.02	19	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.04	20	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.06	21	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους		
ΝΑΟΙΚ 38.10	22	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.13	23	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	24	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 23.03	25	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00	Ικριώματα
ΝΑΟΙΚ 23.05	26	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	27	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	28	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων		
ΝΑΟΙΚ 78.05.12	29	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm		
ΝΑΟΙΚ 46.01.02	30	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 46.01.05	31	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 2 πλίνθων	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 71.71	32	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας		
ΝΑΟΙΚ 71.85	33	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα		
ΝΑΟΙΚ 71.22	34	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 71.83	35	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου		
ΝΑΟΙΚ 42.05.01	36	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις	03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι
ΝΑΟΙΚ 42.51.01	37	Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι
ΝΑΟΙΚ 42.65	38	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών		
ΝΑΟΙΚ 45.06	39	γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου		
ΝΑΟΙΚ 73.94.ΣΧ	40	Επενδεδυσεις, επιστρώσεις με εποξειδική τσιμεντοκονία		
ΝΑΟΙΚ Ν73.36.03	41	Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος		
ΝΑΟΙΚ 73.91	42	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm		
ΝΑΟΙΚ 73.100.ΣΧ	43	Επισκευή βοτσαλωτού δαπέδου με κροκάλες και συμπλήρωση κονιάματος		
ΝΑΟΙΚ 75.11.02ΣΧ	44	Περιθώρια (σοβατεπιά) από ντόπιο ασβεστόλιθο	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 74.30.09ΣΧ	45	Επιστρώσεις με πλάκες ασβεστόλιθου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.01.04ΣΧ	46	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από ασβεστόλιθο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.31.02	47	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.51.01ΣΧ	48	Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους έως 1,00 m		
ΝΑΟΙΚ 77.68	49	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων		
ΝΑΟΙΚ 35.04	50	Κατασκευή στρώσεων περιλιτοδέματος των 200 kg σιμιγμένου ανά m ³		
ΝΑΟΙΚ 79.09	51	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02	Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες
ΝΑΟΙΚ 72.11	52	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών
ΝΑΟΙΚ 52.66.02	53	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m		
ΝΑΟΙΚ 52.79.01	54	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή		
ΝΑΟΙΚ 52.80.03	55	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm		
ΝΑΟΙΚ 61.30ΣΧ	56	Μεταλλικός σκελετός ελαφράς ψευδοροφής		
ΝΑΟΙΚ 61.06	57	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 52.88.02	58	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)		
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	59	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm		
ΝΑΟΙΚ 62.60.01ΣΧ	60	Μηχανισμοί ανάκλισης κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 53.30.01	61	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
ΝΑΟΙΚ 53.50.03	62	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός		
ΝΑΟΙΚ 54.20.01	63	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.38.03	64	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.51	65	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.61	66	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.63.02	67	Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.80.02ΣΧ	68	Μεταλλική πέργκολα γαλβανίζει με τεγίδες από ξυλεία δρυός		
ΝΑΟΙΚ 55.01.01	69	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας		
ΝΑΟΙΚ 64.16.02	70	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "		
ΝΑΟΙΚ 64.16.03	71	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"		
ΝΑΟΙΚ 61.26.02	72	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο		
ΝΑΟΙΚ 75.71.04	73	Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm		
ΝΑΟΙΚ 61.13	74	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων		
ΝΑΟΙΚ 77.15	75	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	76	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με στατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	77	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 56.24	78	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 77.16	79	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.54	80	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.55	81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	82	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.71.03	83	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 56.19	84	Γωνιόκρανα ξύλινα		
ΝΑΟΙΚ 72.47.01	85	Αρμολάστιχα, αρμών εύρους 50 mm		
ΝΑΟΙΚ 73.47	86	Περιθώρια δώματος (λούκια)		
ΝΑΟΙΚ 76.22.04	87	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 56.21	88	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL		
ΝΑΟΙΚ 56.23	89	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 77.81.02	90	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 79.12.01ΣΧ	91	Επιστρώσεις με συνθετικές ηχομονωτικές μεμβράνες	03-06-01-02	Στεγανοποίηση δωματίων και στεγών με μεμβράνες PVC
ΝΑΟΙΚ 79.45	92	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΟΙΚ 61.00ΣΧ	93	Προμήθεια και τοποθέτηση πήλινων γλαστρών		
ΑΤΗΕ 8041.15.ΣΧ	94	Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEx Φ16mmx2,0 μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ATHE 8601.3.1N	95	Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη, με διακόπτη και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τα ενδοπαδέδια κυκλώματα ύδρευσης		
ATHE 8131.2.1.N	96	Διακόπτης γωνιακός χρωμέ 1/2"		
ATHE 8256.5.1	97	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W		
ATHE 8101.3.Σ	98	Σφαιρική βάνα (ball valve),ορειχάλκινη βαρέως τύπου, με λαβή 1"		
ATHE 8101.1.N	99	Σφαιρική βάνα (ball valve),ορειχάλκινη βαρέως τύπου, με λαβή 1/2"		
ATHE 8138.1.N	100	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος νιπτήρα 1/2"		
ATHE 8141.2.3.N	101	Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΕΑ ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2"		
ATHE 8141.3.2	102	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ATHE 8066.1.6.ΣΑ	103	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διαστάσεων 50x50cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο Β125		
ATHE 8042.3.1.ΣΑ	104	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6 atm διαμέτρου Φ40mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
ATHE 8042.3.4.ΣΑ	105	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6 atm διαμέτρου Φ75mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
ATHE 8042.3.5.ΣΑ	106	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6 atm διαμέτρου Φ100mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
ATHE 8045.1.ΣΧΕΤ	107	Πλαστικός μηχανοσίφωνα Φ125		
ATHE 8046.2.ΣΑ	108	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από ΡΥ.Υ., με τετράγωνη ανοξειδωτή σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Φ75mm	04-04-04-01	Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
ATHE 8151.2	109	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του		
ATHE 8151.1.2.N	110	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τις χειρολαβές		
ATHE 8160.2	111	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm		
ATHE 8160.3.N	112	Νιπτήρας ΑΜΕΑ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι, και καθρέπτη ανακλινόμενο 60x45cm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ 8165.1.2Ν	113	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών με το σιφώνι		
ΑΤΗΕ 8178.1.1.ΣΧ	114	Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC		
ΑΤΗΕ 8178.1.2.ΣΧ	115	Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα		
ΑΤΗΕ 8174.ΣΧ	116	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες μεταλλικό ανοξείδωτο νιπτήρα		
ΑΤΗΕ 8168.2.ΣΧ	117	Καθρέπτης τοίχου νιπτήρα πάχους 4 mm μπιζουτέ		
ΑΤΗΕ 8063.1Ν	118	Υδρορροη χαλκινή προσαυξημένη κατά 25% για εξαρτήματα, γωνίες, στηρίγματα και εργασία		
ΑΤΗΕ 8552.1.31Ν	119	Αντλία θερμότητας τύπου Rooftop, ψυκτικού μέσου R410Α, ονομαστικής απόδοσης 35,6 kW σε ψύξη και 34,80 kW σε θέρμανση		
ΑΤΗΕ 8560.1.2.ΣΧ	120	Εναλλάκτης αέρα-αέρα, με ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής παροχής 4500 m ³ /h-150Pa, απόδοσης τουλάχιστον 50%		
ΑΤΗΕ 8537.1.ΣΧ	121	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής		
ΑΤΗΕ 8541.2.1.ΣΧ	122	Στόμιο εξαερισμού τοίχου η οροφής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές ρυθμιζόμενων πτερυγίων, διαστάσεων 450x450mm, ενδ. τύπου Τ2Π-Ε ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ή ισοδύναμο		
ΑΤΗΕ 8541.2.ΣΧΕΤ	123	Στομιο απαγωγής τυπου δισκοβαλβίδας, διαμετρου Φ125mm, ενδεικτικου τυπου F-METAL ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ η ισοδυναμο		
ΑΤΗΕ 8560.1.ΣΧ	124	Ανεμιστηρας αεραγωγου κυκλικης διατομης (IN-LINE), 2 ταχυτητων, παροχης 180m ³ /h και στατικου υψους 20Pa, ενδεικτ. Τυπου S & P MIXVENT-TD 250/100 SILENT η ισοδυναμο		
ΑΤΗΕ 8733.1.3.Σ	125	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου από PVC, διαμέτρου Φ16 ευθύς ή εύκαμπτος		
ΑΤΗΕ 8733.1.5.ΣΧ	126	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέως τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ32mm		
ΑΤΗΕ 8995.10.3.ΣΧ	127	Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλλε ρετούρ, χωνευτό ή ορατό από καλώδιο Α05VV-U 3x1,5mm ² έως 5x1,5mm ² , ή ΝΥΑ 1,5		
ΑΤΗΕ 8801.1.4	128	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλε ρετούρ		
ΑΤΗΕ 8766.5.5.ΣΧ	129	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ (Α05VV-R) ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5x10mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	130	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²		
ΑΤΗΕ 8997.5.2.Σ	131	Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο Α05VV (ΝΥΜ) χωνευτό ή ορατό		
ΑΤΗΕ 8826.3.2	132	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ 8827.3.2.ΣΧ	133	Ρευματοδότης στεγανός schuko χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης 16Α, 230V		
ΑΤΗΕ 8151.1.10N	134	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ, ΓΕΙΩΣΗ		
ΑΤΗΕ 8151.1.20N	135	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ		
ΑΤΗΕ 8201.1.2	136	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg		
ΑΤΗΕ 8204.1.ΣΧ	137	Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm		
ΑΤΗΕ 8766.4.1.ΣΧΕΤ	138	Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου LiYCY, διατομής 4x1,5mm ²		
ΗΛΜ 62.1ΣΧ	139	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής		
ΑΤΗΕ 8200.N	140	Πίνακας πυρανίχνευσης		
ΗΛΜ 62.2ΣΧ	141	Ηλεκτρικός αγγελτήρας		
ΗΛΜ 62.3ΣΧ	142	Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμου		
ΑΤΗΕ 4000.1.21N.1	143	Φωτιστικό ένδειξης κατεύθυνσης led 11-8 watts, με αυτονομία 1,5 h		
ΑΤΗΕ 9001.1.1N	144	Υδραυλικός ανελκυστήρας ανοιχτος, 3 ατομων, δυο στάσεων		
ΑΤΗΕ 9001.1.2N	145	Αναβατοριο κλιμακας ΑΜΕΑ		

Ρέθυμνο Σεπτέμβριος 2021

Οι μελετητές

ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ρέθυμνο Σεπτέμβριος 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ