



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Άδελε, 08-12-2021

Αριθ. Πρωτ.: 36649

Ταχ.Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης
Άδελε
Ρέθυμνο 74100
Πληροφορίες: Σουμέλα Χαραλαμπίδου
Τηλέφωνο : 2831341013
Email : charalampidou@rethymno.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ**

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»**, ενδεικτικού προϋπολογισμού **9.992,00 €**, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και **προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς** να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της υπ' αριθμ.πρωτ.: 33808/15-11-2021 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την **Τρίτη 14-12-2021** και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)
<u>ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ</u>
Δ/ση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 9.992,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 14-12-2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της Προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της υπ' αριθμ.πρωτ.: **33808/15-11-2021** Τεχνικής Έκθεσης-Περιγραφής του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει προσφορά για όλα τα είδη, δεν θα γίνει αποδεκτή.

Επίσης θεωρείται απαράδεκτη η προσφορά που αναφέρεται για μέρος των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών.

Ο **χρόνος εκτέλεσης** της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.

Τα είδη και οι ποσότητες της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικά λόγω άγνωστων κάθε φορά υπηρεσιακών αναγκών, γι αυτό και ενδέχεται να αλλάξουν κάποια είδη-υλικά και ποσότητες τα οποία όμως δε θα ξεπεράσουν την τιμή προσφοράς του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από ενημέρωση και συνεννόηση του Τμήματος Πρασίνου και του αναδόχου, μέχρι το τέλος του προσφερομένου οικονομικού ποσού της σύμβασης

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:

1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταυρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#)).

3) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης στο τηλ. 2831057940 (εσωτ. 605) και από το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος στο τηλ. 2831056010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης <http://www.rethymno.gr>, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ☐ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ☐ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

β) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

δ) δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ε) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

στ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.

ζ) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

η) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.

θ) δε μου έχει επιβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης πρόωρη καταγγελία σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ι) δεν έχω ο ίδιος ή συνδεόμενη με μένα επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή κατ' άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

κ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

λ) ήμουν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή δικαιολογητικά.

μ) δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, δεν έχω αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή δεν έχω παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

ν) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

ξ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

ο) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)

π) εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στην προσφορά μας.

Ημερομηνία:2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(3) Αναγράφεται ολογράφως.

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



**ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Κ.Α. 35.7131.003

**«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ»**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
9.992,00 € ΜΕ Φ.Π.Α**

Αρ. Πρωτ.: 33308

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης δικτύων άρδευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ του Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού: **9.992,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 35.7131.003** με τίτλο «**Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης**».

Στους συνημμένους Πίνακες, αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ποσότητες και οι αντίστοιχες τιμές προϋπολογισμού στα διάφορα είδη αρδευτικού υλικού που απαιτούνται. Τα προσφερόμενα είδη-υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην παρούσα μελέτη και να προσκομίζονται τα ανάλογα τεχνικά φυλλάδια. Είδη-υλικά που δεν πληρούν τις τεχνικές περιγραφές δεν γίνονται δεκτά.

Η παράδοση αυτών θα γίνεται τμηματικά μετά από ενημέρωση και συνεννόηση του Τμήματος Πρασίνου και του αναδόχου, μέχρι το τέλος του προσφερομένου οικονομικού ποσού της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σε έντυπο της υπηρεσίας προσφορά με τις τιμές που προσφέρουν.

Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει προσφορά για όλα τα είδη, δεν θα γίνει αποδεκτή. Επίσης θεωρείται απαράδεκτη η προσφορά που αναφέρεται για μέρος των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι αυτός που στο σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα ακολουθήσει κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Τα είδη και οι ποσότητες της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικά λόγω άγνωστων κάθε φορά υπηρεσιακών αναγκών, γι αυτό και ενδέχεται να αλλάξουν κάποια είδη-

υλικά και ποσότητες τα οποία όμως δε θα ξεπεράσουν την τιμή προσφοράς του Αναδόχου.

Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας υλικών και ειδών που δεν έχουν αναγραφεί ρητά στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης και ο Ανάδοχος δεν έχει δώσει προσφορά, είναι στη διακριτική του ευχέρεια να εφοδιάσει το Δήμο εφόσον του ζητηθεί οικονομική προσφορά. Εάν μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας, προκύψει ότι η προσφορά του αναδόχου (για είδη που δεν προβλέπονται στον αναλυτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης) είναι υψηλότερη από προσφορά άλλης εταιρείας στην αγορά, ο δήμος δύναται να προμηθευτεί τα είδη εκείνα από τον προσφέροντα με την χαμηλότερη προσφορά. Η δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα αντλείται από κωδικό εξόδων σχετικό με το συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την σύμβασή του.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει όλο το ποσό της σύμβασης αν κριθεί αναγκαίο.

Οι κωδικοί CPV είναι:

- 43323000-3 με περιγραφή: «Εξοπλισμός άρδευσης»
- 44164310-3 με περιγραφή: «Σωλήνες & εξαρτήματα».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m³/h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 9 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5
2	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m³/h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 24 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 9 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΗΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10
4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΗΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΗΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8

6	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΗΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8
7	ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9V DC	Τεμάχιο	10
8	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15
9	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15
10	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15
11	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15
12	ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16-20	Τεμάχιο	1.000
13	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 0 - 150 lt/h	Τεμάχιο	5.000
14	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.500
15	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 32 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 200 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	600
16	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΦΕ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.000
17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3/4" (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	150

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 9 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5	50,00	250,00
2	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 24 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5	45,00	225,00
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 9 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10	110,00	1.100,00
4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10	130,00	1.300,00
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8	150,00	1.200,00

6	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8	170,00	1.360,00
7	ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9/V DC	Τεμάχιο	10	14,00	140,00
8	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15	3,50	52,50
9	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15	3,50	52,50
10	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15	3,50	52,50
11	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15	3,50	52,50
12	ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΛΑΦΟΥΣ Φ16-20	Τεμάχιο	1.000	0,15	150,00
13	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 0 - 150 lt/h	Τεμάχιο	5.000	0,15	750,00
14	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.500	0,30	450,00
15	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 32 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 200 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	600	0,65	390,00
16	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΦΕ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.000	0,32	320,00
17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3/4" (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	150	1,42	213,00
				ΣΥΝΟΛΟ	8.058,00
				Φ.Π.Α. 24 %	1.934,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.992,00

Πρόθυμο 12-11-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΥ Γ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΥ Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 9 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5		
2	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 24 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5		
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 9 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10		
4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10		

5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8		
6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8		
7	ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9/V DC	Τεμάχιο	10		
8	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
9	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
10	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
11	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
12	ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16-20	Τεμάχιο	1.000		
13	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 0 - 150 lt/h	Τεμάχιο	5.000		
14	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.500		
15	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ATM Φ 32 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 200 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	600		
16	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΦΕ 6 ATM Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.000		

17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3/4" (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	150		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24 %	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ρέθυμνο / /2021

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 9 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5		
2	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ -ΠΙΕΣΗ: ΕΩΣ 10,4 bar -ΡΟΗ: 0,24 ΕΩΣ 9,0 m ³ /h -ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 43 °C -ΣΠΕΙΡΩΜΑ: 1'' ΘΗΛΥΚΟ -ΤΑΣΗ: 24 V -ΥΨΟΣ: 14,2 cm -ΜΗΚΟΣ: 11,1 cm -ΠΛΑΤΟΣ: 8,4 cm	Τεμάχιο	5		
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 9 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	10		
4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ	Τεμάχιο	10		

	-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ				
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8		
6	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (9V) 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΩΣ 1m -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΩΣ 10,4 atm - ΕΝΑΡΞΕΙΣ: 4 - 8 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 8 ΩΡΕΣ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 1 - 7 ΜΕΡΕΣ	Τεμάχιο	8		
7	ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9V DC	Τεμάχιο	10		
8	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
9	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,0 - 3,7 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
10	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
11	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ POP UP ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ -ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1,4 - 2,80 atm -ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ: 3,7 - 4,6 m -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ: 0° - 360° -ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4 - 10 cm -ΕΙΣΟΔΟΣ: 1/2"	Τεμάχιο	15		
12	ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΛΑΦΟΥΣ Φ16-20	Τεμάχιο	1.000		
13	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 0 - 150 lt/h	Τεμάχιο	5.000		

14	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ΑΤΜ Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.500		
15	ΣΩΛΗΝΑΣ 6 ΑΤΜ Φ 32 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 200 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	600		
16	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΦΕ 6 ΑΤΜ Φ 20 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	1.000		
17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3/4" (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	Μέτρα	150		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24 %	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ρέθυμνο / /2021

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ