

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΟ :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.639,36€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ

**CPV: 45212130-6 : "Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα
ψυχαγωγίας"**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
- 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
 - 3.1 ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ
 - 3.1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
 - 3.2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.3 ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ
 - 3.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ
 - 3.4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΝΥΚΤΗ
 - 3.5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΟΥ
 - 3.6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΩΝ
 - 3.7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΦΗΣ
 - 3.8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ
 - 3.9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ
 - 3.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥ
 - 3.10.1 ΠΙΝΑΚΑΣ

1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην μελέτη που εκπονήθηκε για την κατασκευή τεσσάρων νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Ρεθύμνης καθώς και ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό σε ακόμα έξι υφιστάμενες προκειμένου να καταστούν ασφαλείς και λειτουργικές.

Οι νέες παιδικές χαρές πρόκειται να κατασκευαστούν στις ΤΚ.:

1. Αρμένων,
2. Κούμων,
3. Πρίνου,
4. Καστέλου

Οι υφιστάμενες βρίσκονται :

1. Ατσιπόπουλο
2. Βαλαμόνερο
3. Γωνιά
4. Καλονύκτη
5. Μυριοκέφαλα
6. Κούφης

Κάθε παιδική χαρά αντιμετωπίστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγέθους της, της θέσης της, του προσανατολισμού της και των πληθυσμιακών στοιχείων της περιοχής που κατασκευάζεται.

Σε όλες τις παιδικές χαρές θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες και προμήθειες:

- **Γενική εκσκαφή–διαμόρφωση επιφάνειας υποδοχής βότσαλου:** Σε κάθε παιδική χαρά θα γίνει μια γενική επιφανειακή εκσκαφή περί τα 10-12 εκ. σε όλη την έκτασή της και θα διαμορφωθεί η επιφάνεια υποδοχής του βότσαλου που θα αποτελέσει το τελικό δάπεδό της. Όπου υπάρχει ήδη βότσαλο και διαμορφωμένη επιφάνεια θα γίνει μόνο συμπλήρωση. Στις θέσεις τοποθέτησης οργάνων που έχουν ύψος πτώσης $1.00m < h < 2.00m$ το σκάμμα θα έχει βάθος 35-40 εκ., ενώ όταν το ύψος πτώσης είναι μεγαλύτερο των 2.00μ. (αναρρίχηση), το σκάμμα θα έχει βάθος 45-50εκ. , σύμφωνα με την απαίτηση των προδιαγραφών, και επιφάνεια όση ορίζεται από αυτές. Πριν την εκσκαφή, στις υφιστάμενες παιδικές χαρές θα γίνει προσεκτική αποξήλωση των παλαιών οργάνων και του ακατάλληλου αστικού εξοπλισμού και απομάκρυνσή τους.
- **Δάπεδο:** Σε όλες τις παιδικές χαρές θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας από βότσαλο, πάχους ανάλογο με το μέγιστο ύψος πτώσης από το όργανο .Το δάπεδο αποτελείται από βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ. με καμπυλωμένες άκρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1176 και με πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα διαπίστευσης, σε βάθος σκάμματος 10-50 εκ. ή και μεγαλύτερο εφόσον απαιτείται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου από τις προδιαγραφές οργάνων ύψους πτώσης. Το υλικό θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και συνοδευτικά στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού).
- **Φωτισμός:** Σε όλες τις παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα ανάλογα σε ποσότητα με την έκταση της Π.Χ. και των γύρω φωτιστικών πηγών.
- **Καλαθάκια:** Σε όλες τις Π.Χ. προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση κάδων (καλαθάκια) απορριμμάτων. Η ποσότητα εξαρτάται από το μέγεθος και την μορφή της Π. Χ. ώστε να καλύπτει λειτουργικά τους χρήστες.
- **Καθιστικά :** Σε όλες τις Π.Χ θα τοποθετηθούν καθιστικά παγκάκια , η ποσότητα των

οποίων εξαρτάται από την έκταση και την μορφή της Π.Χ. Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο επεξεργασμένο κατόπιν με υλικό για μέγιστη αντοχή στο χρόνο και στα φυσικά φαινόμενα, βαμμένο σε φούρνο με πολυεστερική εποξειδική βαφή πούδρας. Το κάθισμα και η πλάτη αποτελείται από σανίδες ενιαίου τροπικού ξύλου. Οι σανίδες θα στερεώνονται στις βάσεις με ανοξειδωτες βίδες. Όλες οι σανίδες στερεώνονται στη μέση με μια επιπλέον γαλβανισμένη μεταλλική ράβδο. Οι σανίδες έχουν υποστεί επεξεργασία με ειδικά υλικά, για την προστασία από τους μύκητες και τα έντομα, ενώ παρέχεται πλήρης αδιαβροχοποίηση και προστασία από την έκθεση στον ήλιο.

- **Υπαίθρια κρήνη :** Τοποθέτηση σε κάθε παιδική χαρά υπαίθρια κρήνης για την εξυπηρέτηση των χρηστών.
- **Περιφραξη από σιδηρά κιγκλιδώματα:** Όπου δεν υπάρχει καθόλου περίφραξη περιμετρικά της παιδικής χαράς, θα κατασκευαστεί σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος το οποίο θα φέρει σιδηρό κιγκλιδώμα απλής μορφής από ευθύγραμμες κατακόρυφες ράβδους. Τα κιγκλιδώματα θα χρωματιστούν σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Σε όποιες από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές υπάρχει κιγκλιδώμα αυτό θα συντηρηθεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο και βάσει προδιαγραφών, άλλως θα αντικατασταθεί με νέο.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Α/Α	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΟΠΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ
1	ΝΕΑ	ΑΡΜΕΝΩΝ	184 τ.μ.
2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ	393 τ.μ.
3	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΒΑΡΣΑΜΟΝΕΡΟ	103 τ.μ.
4	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΓΩΝΙΑ	336τ.μ.
5	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ	337τ.μ.
6	ΝΕΑ	ΚΑΣΤΕΛΟΣ	397τ.μ.
7	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ	110 τ.μ.
8	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΚΟΥΦΗ	533 τ.μ.
9	ΝΕΑ	ΚΟΥΜΟΙ	294 τ.μ.
10	ΝΕΑ	ΠΡΙΝΟΣ	450τ.μ.

3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για νέα παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 184,00m², εντός του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά , τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 3)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 4)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 5)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ

- 6)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 7)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 8)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΑΡΜΕΝΟΙ

<i>A/A</i>	<i>ΕΙΔΟΣ</i>	<i>ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ</i>	<i>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</i>
<i>1</i>	<i>ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>
<i>2</i>	<i>ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>
<i>3</i>	<i>ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>
<i>4</i>	<i>ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>
<i>5</i>	<i>ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>
<i>6</i>	<i>ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>3</i>
<i>7</i>	<i>ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>4</i>
<i>8</i>	<i>ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>3</i>
<i>9</i>	<i>ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</i>	<i>ΤΕΜ</i>	<i>1</i>

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 393,00m², εντός του οικισμού Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

- Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά , τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΝΗΠΙΩΝ
- 3)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 4)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 5)ΠΑΙΝΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
- 6)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 7)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 8)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 9)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 11)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ	ΤΕΜ	1
3	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
4	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
5	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	ΤΕΜ	1
6	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1
7	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
8	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
9	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	7
10	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	4
11	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΒΑΡΣΑΜΟΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά επιφάνειας 103,00m², εντός του οικισμού Βαρσαμόνερου του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (1 ΠΑΙΔΙ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 6)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 7)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 8)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΒΑΡΣΑΜΟΝΕΡΟ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1

3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1
8	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
9	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	2
10	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
11	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	2
12	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 336,00m², στον οικισμό Γωνιάς του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΓΩΝΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1

4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1
5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	6
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	4
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 337,00m², στον οικισμό Καλονύκτη του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1

5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	6
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΣΤΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για νέα παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 360,00m², στον οικισμό Κάστελου του Δήμου Ρεθύμνης,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΚΑΣΤΕΛΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1

5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	7
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΥΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για νέα παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 294,00m², εντός του οικισμού Κούμων του Δήμου Ρεθύμνης,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΚΟΥΜΟΙ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1

5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	2
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	5
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 533,00m², εντός του οικισμού Κούφης του Δήμου Ρεθύμνης,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΚΟΥΦΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1

4	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1
5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	8
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη παιδική χαρά επιφάνειας 110,00m², εντός του οικισμού Μυριοκεφάλων του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1) ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (1 ΠΑΙΔΙ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2) ΤΡΑΜΠΑΛΑ
- 3) ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 4) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 5) ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 6) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 7) ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 8) ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ : ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	ΤΕΜ	1
3	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1
4	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
5	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	2

6	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	4
7	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	3
8	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

3.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόκειται για νέα παιδική χαρά σε οικόπεδο επιφάνειας 450,00m², στον οικισμό Πρίνου του Δήμου Ρεθύμνης,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

• Η Προμήθεια εξοπλισμού της παιδικής χαράς αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις των παρακάτω:

- 1)ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΑ+1 ΝΗΠΙΟ)
- 2)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
- 3)ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ
- 4)ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
- 5)ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ
- 6)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ
- 7)ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- 8)ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
- 9)ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
- 10)ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ :ΠΡΙΝΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ	ΤΕΜ	1
2	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ	ΤΕΜ	1
3	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ	ΤΕΜ	1
4	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	ΤΕΜ	1
5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	1

6	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΝΗ	ΤΕΜ	1
7	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	7
9	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	4
10	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΤΕΜ	1

Η συντάκτρια

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολ. Μηχανικός
Δήμου Ρεθύμνου

Θεωρήθηκε

Τζανακάκη Πόπη
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ρεθύμνης