



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ.Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης
 Άδελε
 Ρέθυμνο 74100
 Πληροφορίες: Σοφία Τριπολιτάκη
 Τηλέφωνο : 28310 40008
 Email : tripolitaki@rethymno.gr

Άδελε, 03/04/2023
 Αριθ. Πρωτ. 11967

ΠΡΟΣ
 Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)**

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων**» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού **4.990,54 €**, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από **03/2023** μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την **Δευτέρα 10/04/2023** και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς). Η προσφορά υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ««Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων» Προϋπολογισμού μελέτης: 4.990,54 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : Δευτέρα 10/04/2023
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της Προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106 και τους όρους της από 03/2023 Μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών **για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού** από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:

1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

2) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του](#)

[άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο [άρθρο 79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#)).

3) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

8) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια αναλωσίμων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, του συνεργείου ηλεκ/γων του Δήμου Ρεθύμνης με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Είδος 1°

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Επαναφορτιζόμενη ανταλλακτική μπαταρία NiMH
για DEWALT 12V 2,6 Ah mod.DE9501
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 2°

ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ
Μήκους 7,5m
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 3°

ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 4°

ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΡΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ με φρένο
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 5°

ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΡΥ ΣΤΑΘΕΡΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 6°

Σετ χάραξης με νήμα 30m, & κιμωλία 115gr
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 7°

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ με 7 λάμες
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 8°

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 20V 2x2Ah
τύπου Total TIRLI2002
ΜΠΑΤΑΡΙΑ :20V Li - ion / 2Ah
ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ :170Nm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ :0 - 2.400 rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ :0 - 3.550 bpm
ΥΠΟΔΟΧΗ :1/4" (6.35mm)
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ :1 ΩΡΑ
ΒΑΡΟΣ :1.2 Kg
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 9°

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" με 72 δόντια ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ εξάγων 8-32mm 27τεμ. με προεκτάσεις και εξαρτήματα χρωμιωμένα DIN 3123, ISO 3316.
6γωνο
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 10°

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ,& ΜΠΙΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ 25mm
122τεμ.ΕΙΔΙΚΕΣ. (ίσιες,PH, PZ, TORX, TORXH, HEX, ROB, TRIWING, QUAD
2PIN, ONEWAY, ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 11°

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με δύο θήκες
από πολυεστέρα 600D αδιάβροχη με ύφασμα polyester
(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 12°

ΚΟΛΑΟΥΖΑ & ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜΑΧΙΩΝ M3-M12
(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 13°

ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GR-18 DERBY
μήκους 70mm
(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 14°

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΕΣ
Για οργάνωση και αποθήκευση ειδών, κατάλληλες για συρτάρια,
διαστάσεις 6X2εκ.

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 15°

ΦΙΑΛΕΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Για χρήση σε πιστόλι • 750ml • συγκολλητική, χαμηλής διόγκωσης

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 16°

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι).

Αεροφυλάκιο : 50 Lt. Ισχύς : 1.55 Hp, Παροχή : 197 Lt/min, Πίεση : 8 bar / 116 psi, Διαστάσεις : 725 x 345 x 690 mm, Βάρος : 36.5 kg

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 17°

ΦΙΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 18°

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ επαναφορτιζόμενος, μπαταρία Li-Polymer, φωτισμός led 30-450 lm, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ IP66

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 19°

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

Με εύρος Μέτρησης: 0 - 6 "(0 - 150 χιλιοστά). Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων.

Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. Μέτρηση σε ίντσες ή μέτρηση σε mm.

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 20°

ΦΙΛΕΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ

Σετ 26 Τεμαχίων. Κατασκευασμένο από μέταλλο άριστης ποιότητας.

(ΤΕΜΑΧΙΟ)

Είδος 21°

ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ INOX 1600wt

Τύπου BULLE

Υγρών – στερεών, με ενσωματωμένη πρίζα 220V για χρήση έως 2000W, ισχύς (watt): 1.600,

Τάση(volt): 230 Ισχύς Αναρρόφησης (kPa): >17, Αναρρόφηση αέρα (m3/min): 1,98, Χωρητικότητα δοχείου (Lt): 30

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 22°

ΣΦΥΡΙ 1,5ΚΙΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ από χάλυβα και λαβή από πλαστικό κατά DIN 6475

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 23°

ΣΦΥΡΙ 0,3κιλ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ από χάλυβα και λαβή από πλαστικό κατά DIN 6475

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Είδος 24°

ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X72

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 25°

ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X132

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 26°

ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X182

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 27°

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X30

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 28°

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X50

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 29°

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X20

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 30°

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X30

(ΚΟΥΤΙ)

Είδος 31°

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Τύπου BOSCH GSH 16-30 PROFESSIONAL

Ισχύς 1.750W Κρουστική ισχύς 45 J, Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 1.300 / min, Υποδοχή εργαλείου Εσωτερικό εξάγωνο 30 mm με Βελόνι και Βαλίτσα (TEMAXIA)

Είδος 32°

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 150mm

Ίσιες: No 3, No 5 και No 7, Ροζί: 2ΧΡΖ1, 2ΧΡΖ2 και 2ΧΡΖ3 Κατασκευασμένες από ενισχυμένο ατσάλι Chrome vanadium (CR-V) με ειδική επίστρωση κατά της διάβρωσης– Με εξάγωνο στέλεχος 1/4" ειδικό για να ταιριάζει σε καταβιδιέρες και δραπανοκατσάβιδα

(TEMAXIA)

Είδος 33°

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ (Premium Line) Ευρωπαϊκής Κατασκευής

B.T. 6+1 σκαλοπάτια

(TEMAXIO)

Είδος 34°

ΚΩΝΙΚΟ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ TEM ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ.

Κατασκευασμένο από χαλύβδινο υλικό HSS steel 4241 νιτρίδιο τιτανίου, με αντοχή στη φθορά, πρόσκρουση και θερμότητα. Με διαβάθμιση διαμέτρου από 4mm-30mm σε μεταλλική κασετίνα.

Ø 4 - 12 mm με διαβαθμίσεις: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm

Ø 4 - 20 mm με διαβαθμίσεις: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Ø 4 - 30 mm με διαβαθμίσεις: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm

(ΣΕΤ)

Είδος 35°

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ

Αλουμινίου 150kg Με Τροχούς αέρος 250mm

(TEMAXIO)

Είδος 36°

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 6X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 6 mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm

(TEMAXIA)

Είδος 37°

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 8X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 8mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm

Είδος 38°

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 10X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 10mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm

Είδος 39°

ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Με πλαστική μόνωση 15mm

(TEMAXIA)

Είδος 40°

ΤΡΟΧΟΙ Φ260 PU (πολυουρεθάνης μασίφ) για άξονα 20mm

(TEMAXIA)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Επαναφορτιζόμενη ανταλλακτική μπαταρία NiMH για DEWALT 12V-2,6Ah mod.DE9501	Τεμ	2	48,39	96,78
2.	ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ Μήκους 7,5m	Τεμ	3	3,63	10,89
3.	ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ	Τεμ	4	4,44	17,76
4.	ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ	Τεμ	20	6,46	129,20
5.	ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU ΣΤΑΘΕΡΗ	Τεμ	20	3,63	72,60
6.	ΣΕΤ ΧΑΡΑΞΗΣ ΜΕ ΝΗΜΑ 30m ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΑ 115gr	Τεμ	2	8,88	17,76

7.	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ με 7 λάμες	Τεμ	5	3,63	18,15
8.	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 2x2Ah τύπου Total TIRLI2002 ΜΠΑΤΑΡΙΑ :20V Li - ion / 2Ah ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ :170Nm ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ :0 - 2.400 rpm ΚΡΟΥΣΕΙΣ :0 - 3.550 bpm ΥΠΟΔΟΧΗ :1/4" (6.35mm) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ :1 ΩΡΑ ΒΑΡΟΣ :1.2 Kg	Τεμ	2	121,00	242,00
9.	ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" ΜΕ 72 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 8-32mm 27τεμ. ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ DIN 3123, ISO 3316. 6γωνια	Τεμ.	2	80,65	161,30
10.	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ,& ΜΠΙΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ 25mm ΕΙΔΙΚΕΣ. (ίσιες,ΡΗ, ΡΖ, TORX, TORXH, HEX, ROB, TRIWING, QUAD 2PIN, ONEWAY, ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	Τεμ	3	32,26	96,78
11.	ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με δύο θήκες από πολυεστέρα 600D αδιάβροχη με ύφασμα polyester	Τεμ	4	19,36	77,44
12.	ΚΟΛΛΟΥΖΑ & ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	σετ	2	79,10	158,20
13.	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GR-18 DERBY	Τεμ	100	0,97	97,00
14.	ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΕΣ 6X2cm	Τεμ	100	0,41	41,00
15.	ΦΙΑΛΕΣΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ για πιστόλι 750ml συγκολλητική, χαμηλής διόγκωσης	Τεμ	5	7,26	36,30
16.	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι).	Τεμ	1	358,88	358,88
17.	ΦΙΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	Τεμ	5	6,94	34,70
18.	ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ επαναφορτιζόμενος μπαταρία Li-Polymer, φωτισμός led 30-450 lm, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ IP66	Τεμ	2	69,36	138,72
19.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Με εύρος Μέτρησης: 0 - 6 "(0 - 150 χιλιοστά). Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. Μέτρηση σε ίντσες ή μέτρηση σε mm	Τεμ	1	24,20	24,20
20.	ΦΙΛΕΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΕΤ 26 ΤΕΜ	Τεμ	1	8,47	8,47
21.	ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ INOX 1600wt Τύπου BULLE	Τεμ	1	133,88	133,88
22.	ΣΦΥΡΙ 1,5ΚΙΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ από χάλυβα και λαβή από πλαστικό κατά DIN 6475	τεμ	2	12,91	25,82
23.	ΣΦΥΡΙ 0,3κιλ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ από χάλυβα και λαβή από πλαστικό κατά DIN 6475	τεμ	3	6,05	18,15
24.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X72	κουτί	2	10,49	20,98
25.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X132	κουτί	2	25,00	50,00
26.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X182	κουτί	1	48,39	48,39
27.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X30	κουτί	1	8,07	8,07
28.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X50	κουτί	1	12,50	12,50

29.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X20	κουτί	2	13,71	27,42
30.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X30	κουτί	1	18,15	18,15
31.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Τύπου BOSCH GSH 16-30 PROFESSIONAL Ισχύς 1.750W Κρουστική ισχύς 45 J, Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 1.300 / min, Υποδοχή εργαλείου Εσωτερικό εξάγωνο 30 mm με Βελόνι και Βαλίτσα	Τεμ	1	1.354,84	1.354,84
32.	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 150mm	Τεμ	1	12,91	12,91
33.	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ B.T. 6+1 σκαλοπάτια	Τεμ.	1	104,84	104,84
34.	ΚΩΝΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 4-30mm	σετ	2	27,42	54,84
35.	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ	Τεμ	1	153,23	153,23
36.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 6X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 6 mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm	Τεμ	4	3,63	14,52
37.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 8X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 8mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm	Τεμ	3	4,04	12,12
38.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 10X160 10X160 Τρυπάνι για οπλισμένο σκυρόδεμα SDS PLUS τετράκοπο, ευρωπαϊκής κατασκευής, Υψηλής ποιότητας καρβίδιο βολφραμίου, Διάμετρος: 10mm Ολικό μήκος: 160 mm Ωφέλιμο μήκος: 100 mm	Τεμ	3	4,44	13,32
39.	ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Με πλαστική μόνωση 15mm	Τεμ	9	8,88	79,92
40.	ΤΡΟΧΟΙ Φ260 PU (πολυουρεθάνης μασίφ) για άξονα 20mm	τεμ	2	11,30	22,60
41.				σύνολο	4.024,63
42.				ΦΠΑ 24%	965,91
43.				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.990,54

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Επαναφορτιζόμενη ανταλλακτική μπαταρία NiMH για DEWALT12V-2,6Ah mod.DE9501	Τεμ	2		
2.	ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ Μήκους 7,5m	Τεμ	3		
3.	ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ	Τεμ	4		
4.	ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ	Τεμ	20		
5.	ΡΟΔΑ 75X22mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΣΤΑΘΕΡΗ	Τεμ	20		
6.	Σετ χάραξης με νήμα 30m, & κιμωλία 115gr	Τεμ	2		
7.	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ με 7 λάμες	Τεμ	5		
8.	Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 20V 2x2Ah τύπου Total TIRLI2002	Τεμ	2		
9.	ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" με 72 δόντια	Τεμ.	2		
10.	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ, & ΜΠΙΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ 25mm	Τεμ	3		
11.	ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με δύο θήκες	Τεμ	4		
12.	ΚΟΛΛΟΥΖΑ & ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	σετ	2		
13.	ΓΑΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GR-18 DERBY	Τεμ	100		
14.	ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΕΣ 6X2cm	Τεμ	100		
15.	ΦΙΑΛΕΣΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ για πιστόλι	Τεμ	5		
16.	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ	Τεμ	1		
17.	ΦΙΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	Τεμ	5		
18.	ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ επαναφορτιζόμενος	Τεμ	2		
19.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	Τεμ	1		
20.	ΦΙΛΕΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ	Τεμ	1		
21.	ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ INOX 1600wt Τύπου BULLE	Τεμ	1		
22.	ΣΦΥΡΙ 1,5ΚΙΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ	τεμ	2		
23.	ΣΦΥΡΙ 0,3κιλ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ	τεμ	3		
24.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X72	κουτί	2		
25.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X132	κουτί	2		

26.	ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ 7,5X182	ΚΟΥΤΙ	1		
27.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X30	ΚΟΥΤΙ	1		
28.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ 3,5X50	ΚΟΥΤΙ	1		
29.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X20	ΚΟΥΤΙ	2		
30.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ WAFFER με φαρδύ κεφάλι 4X30	ΚΟΥΤΙ	1		
31.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Τύπου BOSCH GSH 16-30 PROFESSIONAL	Τεμ	1		
32.	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 150mm	Τεμ	1		
33.	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ Β.Τ. 6+1 σκαλοπάτια	Τεμ.	1		
34.	ΚΩΝΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 4-30mm	σετ	2		
35.	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ	Τεμ	1		
36.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 6X160	Τεμ	4		
37.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 8X160	Τεμ	3		
38.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PL N 10X160	Τεμ	3		
39.	ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Με πλαστική μόνωση 15mm	Τεμ	9		
40.	ΤΡΟΧΟΙ Φ260 PU (πολυουρεθάνης μασίφ)	τεμ	2		
41.				σύνολο	
42.				ΦΠΑ 24%	
43.				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

/ /2023