



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Δήμος Ρεθύμνης
Άδελε
Ρέθυμνο 74150

Πληροφορίες: Παρ. Γιουλούντα

Τηλέφωνο : 2831341042

e-mail : gioulounta@rethymno.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Άδελε, 11 Ιουνίου 2025

Αριθ. Πρωτ.: 21421

Προς:

Όλους τους ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια **κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών** για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού **23.994,00 €**, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να λάβουν υπόψη την από **09-05-2025** μελέτη – τεχνική έκθεση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια **αφορά μόνο το Τμήμα 1** της από 09-05-2025 μελέτης – τεχνικής έκθεσης η οποία θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση με την **κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 κατόπιν της υπ'αριθμ. 464/2025 αποφ. Δημοτικής Επιτροπής Δ. Ρεθύμνης (ΑΔΑ: ΨΚΟΓΩ1Ψ-ΩΙΒ).**

Το Τμήμα 2 της από 09-05-2025 μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, θα διενεργηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι (06) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74150 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την **Τρίτη 17 Ιουνίου 2025** και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Η προσφορά υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δ/ση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων)

Προσφορά: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ**»

Προϋπολογισμού μελέτης: **23.994,00 €** (με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: **17-06-2025 και ώρα 14:30 μ.μ.**

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στις τιμές του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης – τεχνικής έκθεσης.

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:

1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση Νο 1 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο [άρθρο 79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#)).

3) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

5) Υπεύθυνη δήλωση (Νο2):

- ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
- περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

6) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (π.χ. Κ.Α.Δ. από Α.Α.Δ.Ε.)

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο1 & Νο2)

β) Τεχνική Προσφορά, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- (Η από 09-05-2025 μελέτη – τεχνική έκθεση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Δ. Ρεθύμνης)

γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III**– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς).

Οι ανάδοχοι που έχουν συναλλαγή με το δημόσιο από 01/06/2024 και μετά, υποχρεούνται για την πληρωμή τους, να υποβάλλουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω παρόχου (B2G), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ.98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766), όπως ισχύουν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

No 1

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

ή

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),,

2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία,

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα

άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων)..

Ημερομηνία:2024

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(3) Αναγράφεται ολογράφως.

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾**
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**No 2**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

β) δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

γ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

δ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.

ε) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

στ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.

ζ) δε μου έχει επιβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης πρόωρη καταγγελία σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

η) δεν έχω ο ίδιος ή συνδεδεμένη με μένα επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή κατ' άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

θ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

ι) ήμουν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή δικαιολογητικά.

κ) δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, δεν έχω αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή δεν έχω παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

λ) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα

.....
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
.....

μ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
.....

ν) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
.....

ξ) εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στην προσφορά μας.
.....

Ημερομηνία:2024

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(3) Αναγράφεται ολογράφως.

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ
Κ.Α. 20.7135.013
Κ.Α. 45.7135.003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
136.164,40 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (κάδων και απορριμματοδεκτών) προκειμένου να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι κάδοι απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης, να ενισχυθεί το δίκτυο καφέ κάδων για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, να επαδιανεμηθούν κάδοι για το σύστημα πόρτα-πόρτα της παλιάς πόλης και να τοποθετηθούν νέοι απορριμματοδέκτες για την ενίσχυση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Η παρούσα προμήθεια εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου Ι του Ν.4412/16 και είναι «άνω των ορίων», ενώ θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Προκειμένου άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες σε καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου, υποδιαιρείται η προς ανάθεση σύμβαση σε δύο επιμέρους Τμήματα, ούτως ώστε το **Τμήμα 1 (ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)** να ανατεθεί κατά παρέκκλιση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 44412/2016.

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης, υποδιαιρείται στα κατωτέρω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)

ΟΜΑΔΑ 1.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25-30 ΛΙΤΡΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κάδοι των 25-30 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜ	250	25,00	6.250,00
				Φ.Π.Α. 24%	1.500,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.750,00

ΟΜΑΔΑ 1.2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ 90ΛΤ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Απορριμματοδέκτης 90λτ με επίπεδο καπάκι με σταχτοδοχείο	ΤΕΜ	30	110,00	3.300,00
				Φ.Π.Α. 24%	792,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.092,00

ΟΜΑΔΑ 1.3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 120 LT

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 lt για μικροαπορρίμματα	10	Τεμάχια	480,00	4.800,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.800,00
				ΦΠΑ 24%	1.152,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.952,00

ΟΜΑΔΑ 1.4 :ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 122 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΔΟ 102 ΛΙΤΡΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Μεταλλικοί ανοξείδωτοι επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες 122 λίτρων με εσωτερικό κάδο 102 λίτρων	10	Τεμάχια	500,00	5.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00
				ΦΠΑ 24%	1.200,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.200,00

ΤΜΗΜΑ 2**ΟΜΑΔΑ 2.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ**

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κάδοι των 1100 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	270	258,00	69.660,00
				Φ.Π.Α. 24%	16.718,40
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	86.378,40

ΟΜΑΔΑ 2.2: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κάδοι των 240 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	180	96,00	17.280,00
				Φ.Π.Α. 24%	4.147,20
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.427,20

ΟΜΑΔΑ 2.3: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 140 ΛΙΤΡΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κάδοι των 140 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	40	88,00	3.520,00
				Φ.Π.Α. 24%	844,80
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.364,80

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1		
ΟΜΑΔΑ 1.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25-30 ΛΙΤΡΩΝ	6.250,00	7.750,00
ΟΜΑΔΑ 1.2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ 90ΛΤ	3.300,00	4.092,00
ΟΜΑΔΑ 1.3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 120 LT	4.800,00	5.952,00
ΟΜΑΔΑ 1.4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 122 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΔΟ 102 ΛΙΤΡΩΝ	5.000,00	6.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1	19.350,00	23.994,00
ΤΜΗΜΑ 2		
ΟΜΑΔΑ 2.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ	69.660,00	86.378,40
ΟΜΑΔΑ 2.2: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ	17.280,00	21.427,20
ΟΜΑΔΑ 2.3: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 140 ΛΙΤΡΩΝ	3.520,00	4.364,80
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2	90.460,00	112.170,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	109.810,00	136.164,40

Προσφορές υποβάλλονται για όσες και όποιες ομάδες επιθυμεί ο κάθε οικονομικός φορέας.

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε ομάδας.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 109.810,00 €, και συνολικής δαπάνης **136.164,40 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (ΦΠΑ : 26.354,40 €).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των ειδών (σε ημέρες).

Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)****ΟΜΑΔΑ 1.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25-30 ΛΙΤΡΩΝ**

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, σύγχρονης εξελιγμένης κατασκευής, άριστης ποιότητας και να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε θραύση.

Η χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι από ελάχιστο 25 έως μέγιστο 30 λίτρα.

Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους, και να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση απορριμμάτων.

Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής, να μην επηρεάζονται από μηχανικές καταπονήσεις και να δέχονται χωρίς φθορά τα οικιακά απορρίμματα.

Επειδή οι κάδοι αυτοί δεν δέχονται μηχανική καταπόνηση το κυρίως σώμα και το καπάκι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ομοιογενές πρωτογενές πολυαιθυλένιο, η πολυπροπυλένιο.

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένοι με πρόσθετα που να επιτυγχάνουν ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες), σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Να έχουν κωνική μορφή με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους με ολίσθηση από τα απορρίμματα, κατά την ανατροπή τους. Επίσης, να έχουν εντελώς λείες επιφάνειες για να πλένονται εύκολα.

Οι κάδοι επίσης να φέρουν χειρολαβή κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή και την εργονομική χρήση τους. Η χειρολαβή να εδράζεται στο κυρίως σώμα και παρέχει την δυνατότητα αντικατάστασής της .

Η ίδια η χειρολαβή να μπορεί να ασφαλίσει τον κάδο όταν αυτή είναι κατεβασμένη αποτρέποντας έτσι το άνοιγμά του από οικόσιτα ή μη ζώα και την πρόσβαση από αυτά στο περιεχόμενο του κάδου

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας καθώς και μήνυμα καθ' υπόδειξη του φορέα μας, είτε με απ' ευθείας εκτύπωση στο σώμα του κάδου, είτε με κατάλληλο αυτοκόλλητο που θα αντέχει στο πλύσιμο. Οι κάδοι αυτοί δεν θα δέχονται μηχανικές καταπονήσεις.

Το χρώμα των κάδων θα είναι επιλογής του φορέα μας και θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη κατά την χύτευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (7.750,00 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025.

Κωδικός crn :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΟΜΑΔΑ 1.2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ 90ΛΤ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια απορριμματοδεκτών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Απορριμματοδέκτης εξάγωνος, χωρητικότητας 90 λίτρων από παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE), με πάχος τοιχώματος 8mm, ισχυρή βάση στήριξης με μεταλλικό ικρίωμα για πάκτωση στο έδαφος με παρεμβύσματα, με τασάκι ,ανοιγόμενο καπάκι με σύστημα συγκράτησης για απόλυτη σταθερότητα, οπή καθαρισμού και οπές αποστράγγισης υγρών, κατάλληλο για σακούλες απορριμμάτων 65 X 90cm, χρώματος ανθρακί με ανάγλυφη διακόσμηση, με ανάγλυφη σήμανση στη μία όψη «Δήμος Ρεθύμνης 2025».

Οι προσφερόμενοι απορριμματοδέκτες πρέπει να είναι καινούργιοι, εντελώς αμεταχείριστοι και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Πρέπει να είναι καλαίσθητοι και ανθεκτικοί στις διάφορες καταπονήσεις.

Πρέπει να είναι λειτουργικοί, εύχρηστοι και να καθαρίζονται εύκολα.

Πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τεσσάρων ετών.

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους παραδώσουν στην αποθήκη της Δ/σης Περιβάλλοντος(5,5 χλμ. Ρεθύμνου-Αρκαδίου, θέση Ξεροκάμαρο), με όλα τα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων και των βιδών στήριξης) και έτοιμους προς χρήση, καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την παράδοση των απορριμματοδεκτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025.

Κωδικός crn :34928480-6 « Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΟΜΑΔΑ 1.3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 120 LT

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 lt. για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπου υπάρχουν ανάγκες μεγάλης χωρητικότητας κάδων για μικροαπορρίμματα και ταυτόχρονα λόγοι αισθητικής επιβάλλουν την κάλυψή τους.

Ο μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης απαιτείται να είναι κατασκευασμένος από άριστης ποιότητας χαλυβδόελασμα (λαμαρίνα) προ γαλβανισμένο πάχους 1.40-2.50mm. Οι διαστάσεις του να είναι τέτοιες ώστε να προσφέρει στέγαση σε **τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 lt** κατασκευασμένο κατά EN840 1/5/6, με διαστάσεις για τον οικίσκο 600x600 και ύψος 1220mm. Στην τιμή του προϊόντος θα περιλαμβάνεται και ο πλαστικός κάδος 120 λίτρων.

Η κατασκευή και μορφοποίηση του να είναι τέτοια, που καλαίσθητα θα δημιουργεί ένα ορθογώνιο τεσσάρων πλευρών (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά). Στο ορθογώνιο αυτό οι δυο επάνω και δυο

κάτω ακμές του πρέπει να είναι διαμορφωμένες σε καμπύλη με ειδική διαμόρφωση από το καλούπι, ώστε να δένει με το αστικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ παράλληλα να προστατεύει από μικροτραυματισμούς.

Στην επάνω πλευρά (οροφή του οικίσκου) θα υπάρχει **ανοξείδωτο τασάκι, ανακλινόμενο και μη αποσπώμενο**, κατασκευασμένο με ανάλογη κλίση για το άδειασμα του όταν βρίσκεται σε κάθετη θέση.

Θα φέρει λογότυπο του Δήμου Ρεθύμνης σε κάθε οικίσκο με τρόπο μόνιμο, αναλλοίωτο (κοπή σε λείζερ) και σε καμία περίπτωση με αυτοκόλλητο, σε ευδιάκριτο μέγεθος. **Η βαφή του οικίσκου θα γίνει με ηλεκτροστατική τεχνολογία και θα είναι αντιγκράφιτι**, για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Ο οικίσκος θα είναι βαμμένος σε δυο αποχρώσεις, που θα επιλέξει ο φορέας για το ορθογώνιο τεσσάρων πλευρών. Διαφορετική απόχρωση για τα λοιπά εξαρτήματα, την πόρτα και την απέναντι πλευρά της και άλλη για την έγχρωμη επένδυση της πόρτας και της απέναντι πλευράς. Θα φέρει στην πόρτα από δύο ανοξείδωτες κλειδαριές push and turn και στο εσωτερικό του θα φέρει πλαστικό κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων συμβατό για άδειασμα στο απορριμματοφόρο όχημα.

Ο κατασκευαστής των οικίσκων **απαιτείται** να είναι πιστοποιημένος, από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, κατά τα πρότυπα ποιότητας :

- 1.ISO 9001:2015
- 2.ISO 14001:2015
- 3.ISO 45001:2015
- 4.EN ISO 3834-2:2021 / EN ISO 3834-4:2021
- 5.EN ISO 9606-1:2017
- 6.EN 840-1:2020/EN 840-5:2020/EN 840-6:2020
7. Qualisteel coat C4 - C5

ή ισοδύναμά τους.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει:

- Άδεια χρήσης σήματος Qualisteel coat C4 - C5 για την βαφή των οικίσκων.
- Δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή του οικίσκου με τον αρμόδιο φορέα για την βαφή των οικίσκων.

Οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική γλώσσα, όπου θα φαίνονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά (υλικό κατασκευής, αποτελούμενα στοιχεία, διαστάσεις κ.τ.λ.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (5.952,00 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 .

Κωδικός cpy :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΟΜΑΔΑ 1.4:ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 122 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΔΟ 102 ΛΙΤΡΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεταλλικών ανοξείδωτων επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 102 lt. για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπου υπάρχουν ανάγκες μεγάλης χωρητικότητας κάδων για μικροαπορρίμματα.

Ο απορριμματοδέκτης πρέπει να έχει μορφή κυλίνδρου με διακοσμητικές διατρήσεις και ανακλινόμενο καπάκι για την εισαγωγή του εσωτερικού κάδου. Οι κάδοι εξωτερικά να είναι κατασκευασμένοι από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 2mm. Στο εσωτερικό των κάδων να υπάρχει αποσπώμενο κυλινδρικό κάδάκι ωφέλιμης χωρητικότητας 102 lt κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Το καπάκι – σκέπαστρο να είναι μεταλλικό ανοξείδωτο και πάχους 2.50mm. Να υπάρχει ανοξείδωτη κλειδαριά για την αποτροπή απομάκρυνσης του εσωτερικού κάδου από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το συνολικό ύψος του να είναι περίπου 1050 cm. Να φέρει ανοξείδωτο ταμπελάκι με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του φορέα και σταχτοδοχείο με ανοξείδωτη σβήστρα. Το σώμα του απορριμματοδέκτη να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα.

Ο κατασκευαστής **απαιτείται** να είναι πιστοποιημένος, από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, κατά τα πρότυπα ποιότητας :

- 1.ISO 9001:2015.
 - 2.ISO 14001:2015.
 - 3.ISO 45001:2015
 - 4.EN ISO 3834-2:2021 / EN ISO 3834-4:2021
 - 5.EN ISO 9606-1:2017
- ή ισοδύναμά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 .
Κωδικός cρν :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΤΜΗΜΑ 2

Για τις ομάδες **2.1, 2.2 και 2.3** εκτός των επιμέρους τεχνικών προδιαγραφών ισχύουν και τα εξής:

ΔΕΙΓΜΑ

Προκειμένου να γίνει έλεγχος πλήρωσης των απαιτήσεων της μελέτης, θα πρέπει, με ευθύνη και έξοδα των υποψηφίων προμηθευτών, να γίνει παράδοση ενός δείγματος, ένα από κάθε είδος κάδου, εντελώς όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου μας. Οι κάδοι θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα από τη μελέτη στοιχεία, πλην των λογοτύπων του φορέα μας, που μπορεί να είναι ενδεικτικά, αλλά θα παρουσιάζεται σαφώς ο τρόπος αποτύπωσης αυτών (ανάγλυφες εκτυπώσεις ως ορίζει το EN 840 και η μελέτη, καθώς και η ενσωμάτωση της ετικέτας κ.λ.π)

Τα δείγματα κατατίθενται προς φύλαξη στο αμαξοστάσιο του φορέα μας, έως και τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα παραμένουν για έλεγχο και πρακτική εξέταση στα απορριμματοφόρα του Δήμου μας .

Θα δοθεί βεβαίωση παράδοσης δειγμάτων, η οποία θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή.

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής (άρθρο 214 παρ, 11 του Νόμου 4412/2016):

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 30 ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα επισυναφθούν:

Α) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet από την οποία θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής ασκεί δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Β) Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου, ήτοι τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες, προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων.

Γ) Πιστοποιήσεις επί ποινή αποκλεισμού για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001:2018 (Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία).

Δ) Πιστοποιητικά ελέγχου κατά EN 840 - 1/2/5/6, για τους κάδους μηχανικής αποκομιδής που αυτά εφαρμόζονται, συνοδευόμενα από την αναλυτική έκθεση ελέγχου και τεκμηρίωσης από την οποία θα αποδεικνύονται οι ακριβείς μετρήσεις των προσφερόμενων προϊόντων (διατάσεις κάδων, βάρος, ακριβής χωρητικότητα κλπ) από πιστοποιημένα κέντρα ελέγχου για τα υπό προμήθεια

είδη, με την απαραίτητη σήμανση ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος επί του κάδου (π.χ. GS ή RAL ή NF). Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επιπλέον, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.

Ε) (Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών, για την διασφάλιση τυχών απαραίτητων ανταλλακτικών, αλλά και την εξασφάλιση της άμεσης αντικατάστασης, σε περίπτωση ελαττωματικών ειδών μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο της εγγύησης

ΣΤ) Δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ και τα παραρτήματα ιι και ιν της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/42/ΕΚ., συνοδευόμενη από το εγγυημένο επίπεδο θορύβου το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 99db (Αφορά μόνο τους κάδους μηχανικής αποκομιδής)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων):

- Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη) για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) (έτη). Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης των κάδων

-Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή

-Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) με τη διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο. Δήλωση σε έτη όχι λιγότερο των δέκα (10) ετών

-Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από τον Προμηθευτή). Όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών

ΟΜΑΔΑ 2.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 1.100 λίτρα, με επιτρεπτή απόκλιση 5%.

Οι διαστάσεις τα βάρη και η χωρητικότητά τους τους πρέπει να είναι εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 840 και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, το χείλος του κάδου να είναι ενισχυμένο για να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας, σύμφωνα με το πρότυπο κατά EN 840.

ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Πρέπει να έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ' ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλεισμένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.

Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ' ελάχιστον 15cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Το πάχος του κυρίως σώματος του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον (5) χιλιοστά σε κάθε σημείο του κάδου (Σώμα, πυθμένας).

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει οπή διαμέτρου τουλάχιστον 40 χιλιοστών που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλεισμένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει

να καλύπτεται με πλαστικό καπάκι και ελαστική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες, μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, τουλάχιστον τέσσερις, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές αυτές δεν πρέπει να εξέχουν των πλευρικών τοιχωμάτων του κυρίως σώματος για να μην εμποδίζουν (ιδιαίτερως οι δύο μπροστινές) τους βραχίονες ανύψωσης των απορριμματοφόρων ή και των πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων κατά την διαδικασία αποκομιδής ή πλύσης αυτών.

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία : Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS,RAL,NF ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης, τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360° έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαιρού τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα.

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι .

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τέσσερις χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα εύκολης λαβής στους χρήστες με άνετη πρόσβαση του χεριού, για να διευκολύνεται το άνοιγμα του καπακιού με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, αλλά και για να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυσόμενος από αυτές .

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ' ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, κατά μήκος ολόκληρης της πίσω πλευράς του, αποκλεισμένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.

Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ, ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους για να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους

Το πάχος του καπακιού του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 4,5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του.

ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ

Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.

Στο σημείο επαφής των βραχιόνων του ποδομοχλού με το πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει διάταξη προστασίας με ροδάκι για την αποφυγή διάτρησης που μπορεί να υποστεί λόγω της τριβής που αναπτύσσεται από τη συνεχή χρήση.

Ο ποδομοχλός θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού, μηχανισμό απόσβεσης κίνησης (Αμορτισέρ) για να κλείνει αργά και ομαλά το καπάκι προς αποφυγή τραυματισμών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το EN12899-1 RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 100x400mm .

β) Σε όλους τους κάδους θα τοποθετηθεί κατά την χύτευση επί ποινή αποκλεισμού (In Mould Labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα και να μην φθίρεται κατά την διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής, πολύχρωμη ετικέτα, διαστάσεων περίπου 60 X 40 εκατοστά (A2), υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μακέτα με τις εικόνες και τα μηνύματα τις ετικέτας θα δοθούν από την υπηρεσία μας.

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα μας , το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α' ύλη κατά την χύτευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (86.378,40 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος των Κ.Α. 20.7135.013 (46.378,40 €) και 45.7135.003 (40.000,00 €) προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 .

Κωδικός crn :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΟΜΑΔΑ 2.2:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 240 λίτρα, με επιτρεπτή απόκλιση 5%.

Οι διαστάσεις τα βάρη και η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 840 και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).

Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες.

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά.

Περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος στην επάνω πλευρά του θα πρέπει κατά την χύτευση να σχηματίζεται υπερυψωμένο χείλος σχήματος «Π», ικανού ύψους (άνω των 5mm) το οποίο θα καλύπτεται πλήρως από τα καπάκι για να μην εισέρχονται νερά μέσα στον κάδο. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας, το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS, RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης, τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου.

Στο κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλεισμένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό καπάκι και ελαστική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει καλά στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

ΤΡΟΧΟΙ

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίσει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.

Οι τροχοί τους θα πρέπει να είναι διαμέτρου 200 χιλιοστών (Ø200) .

ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ

Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το EN12899-1 RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 100x200mm .

β) Σε όλους τους κάδους θα τοποθετηθεί κατά την χύτευση επί ποιινή αποκλεισμού (In Mould Labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα και να μην φθείρεται κατά την διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής, πολύχρωμη ετικέτα, διαστάσεων περίπου 20 X 30 εκατοστά (A4), υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μακέτα με τις εικόνες και τα μηνύματα τις ετικέτας θα δοθούν από την υπηρεσία μας.

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα μας , το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α' ύλη κατά την χύτευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών(21.427,20 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025.

Κωδικός cpr :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

ΟΜΑΔΑ 2.3:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 140 ΛΙΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 140 λίτρα, με επιτρεπτή απόκλιση 5%.

Οι διαστάσεις τα βάρη και η χωρητικότητά τους τους πρέπει να είναι εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 840 και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).

Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες.

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά.

Περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος στην επάνω πλευρά του θα πρέπει κατά την χύτευση να σχηματίζεται υπερυψωμένο χείλος σχήματος «Π», ικανού ύψους (άνω των 5mm) το οποίο θα καλύπτεται πλήρως από τα καπάκι για να μην εισέρχονται νερά μέσα στον κάδο. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης, τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλεισμένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό καπάκι και ελαστική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει καλά στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

ΤΡΟΧΟΙ

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίσει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.

Οι τροχοί τους θα πρέπει να είναι διαμέτρου 200 χιλιοστών (Ø200) .

ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ

Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το EN12899-1 RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 100x200mm .

β) Σε όλους τους κάδους θα τοποθετηθεί κατά την χύτευση επί ποιινή αποκλεισμού (In Mould Labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα και να μην φθείρεται κατά την διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής, πολύχρωμη ετικέτα, διαστάσεων περίπου 20 X 30 εκατοστά (A4), υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μακέτα με τις εικόνες και τα μηνύματα τις ετικέτας θα δοθούν από την υπηρεσία μας.

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα μας , το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α' ύλη κατά την χύτευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.364,80 €)** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025.

Κωδικός cρν :34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)					
ΟΜΑΔΑ 1.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25-30 ΛΙΤΡΩΝ					
1	Κάδοι των 25-30 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜ	250	25,00	6.250,00
ΟΜΑΔΑ 1.2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ 90ΛΤ					
1	Απορριμματοδέκτης 90λτ με επίπεδο καπάκι με σταχτοδοχείο	ΤΕΜ	30	110,00	3.300,00
ΟΜΑΔΑ 1.3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 120 ΛΤ					
1	Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 lt για μικροαπορρίμματα	ΤΕΜ	10	480,00	4.800,00
			ΣΥΝΟΛΟ		4.800,00
ΟΜΑΔΑ 1.4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 122 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΔΟ 102 ΛΙΤΡΩΝ					
1	Μεταλλικοί ανοξείδωτοι επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες 122 λίτρων με εσωτερικό κάδο 102 λίτρων	ΤΕΜ	10	500,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1					19.350,00
ΦΠΑ 24%					4.644,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ					23.994,00

ΤΜΗΜΑ 2					
ΟΜΑΔΑ 2.1:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ					
	Κάδοι των 1100 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	270	258,00	69.660,00
ΟΜΑΔΑ 2.2:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ					
1	Κάδοι των 240 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	180	96,00	17.280,00
ΟΜΑΔΑ 2.3:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 140 ΛΙΤΡΩΝ					
1	Κάδοι των 140 ΛΙΤΡΩΝ με ποδομοχλό	ΤΕΜ	40	88,00	3.520,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2					90.460,00
ΦΠΑ 24%					21.710,40
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ					112.170,40

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ρέθυμνο, 09-05-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΥ Α

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, MSc
ΒΑΘΜΟΥ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και
απορριμματοδεκτών_Τμήμα 1»

Ομάδα 1.1.Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 25-30 λίτρων

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κάδοι 25-30 λίτρων	Τεμ.	250		
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....Α.Φ.Μ.:Δ.Ο.Υ.:

Δ/ΝΣΗ:.....ΤΗΛ.:

e-mail: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τόπος.....

Ημερομηνία.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....(σφραγίδα/υπογραφή).....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:
**«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και
απορριμματοδεκτών_Τμήμα 1»**

Ομάδα 1.2.Απορριμματοδέκτης οκτάγωνος 90 λίτρων

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Απορριμματοδέκτης 90 λίτρων με επίπεδο καπάκι με σταχτοδοχείο	Τεμ.	30		
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....Α.Φ.Μ.:Δ.Ο.Υ.:

Δ/ΝΣΗ:.....ΤΗΛ.:

e-mail: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τόπος.....

Ημερομηνία.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....(σφραγίδα/υπογραφή).....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και
απορριμματοδεκτών_Τμήμα 1»

Ομάδα 1.3.

Μεταλλικοί επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 λίτρων

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης με εσωτερικό τροχήλατο πλαστικό κάδο 120 λίτρων για μικροαπορρίμματα	Τεμ.	10		
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....Α.Φ.Μ.:Δ.Ο.Υ.:

Δ/ΝΣΗ:.....ΤΗΛ.:

e-mail: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τόπος.....

Ημερομηνία.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....(σφραγίδα/υπογραφή).....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:
**«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και
 απορριμματοδεκτών_Τμήμα 1»**

Ομάδα 1.4.

Μεταλλικοί ανοξείδωτοι επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες 122 λίτρων με εσωτερικό κάδο 102 λίτρων

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μεταλλικοί ανοξείδωτοι επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες 122 λίτρων με εσωτερικό κάδο 102 λίτρων	Τεμ.	10		
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:Α.Φ.Μ.:Δ.Ο.Υ.:

Δ/ΝΣΗ:ΤΗΛ.:

e-mail: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τόπος.....

Ημερομηνία.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....(σφραγίδα/υπογραφή).....