

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

1. ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

Από ΑΤ. 34: 1.270 ton ασφαλτομίγματος.
Θεωρούμε 40 Kgr ασφάλτου ανά τόνο ασφαλτομίγματος άρα:
 $1.270 \times 40/1000 = 50,8$ ton ασφάλτου.

2. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

Από ΑΤ. 36: 11.000 m² αντιολισθηρή στρώση
και $11.000 \times 0,04 = 440$ m³ $\times 2,75$ ton/m³ = 1210 ton ασφαλτομίγματος
Θεωρούμε 56 Kgr ασφάλτου ανά τόνο ασφαλτομίγματος άρα:
 $1210 \times 56/1000 = 67,76$ ton ασφάλτου.

Σύνολο: $50,8+67,76 = 118,56$ ton ασφάλτου

Σύνολο: 120,00 ton ασφάλτου

Τιμή από Γ.Γ Εμπορίου (19-03-2012- ΝΟΤΟΣ) : 568,31 €

	Ποσότητα	Τιμή
	120,00	568,31
Σύνολο		68.197,20
Προσαύξηση 1% λόγω απωλειών διακίνησης (Εγκ. 21/08)		68.879,17
Προσαύξηση 10% λόγω εμπορικού κέρδους (Εγκ. 11/09)		75.767,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		75.767,09

75.767,09

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ					
	ΟΙΚ	ΟΔΟ	ΥΔΡ	ΗΜ	ΠΡΣ	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!		#ΑΝΑΦ!	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!			#ΑΝΑΦ!	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!			#ΑΝΑΦ!	
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
		#ΑΝΑΦ!				
ΣΥΝΟΛΑ	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	#ΑΝΑΦ!					

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΡ ΚΑΙ ΠΡΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΔΟ

	ΟΙΚ	ΟΔΟ	ΗΜ
	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
15%+18%	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	2η, 3η, (4η μόνο εντός νομού και γειτονικό)	3η, 4η, (5η μόνο εντός νομού και γειτονικό)	1η, 2η, 3η
Κ/Ξ	2η	2η	1η