

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
OIK K\73.12Σ	24	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΤΑΣ
OIK O\Δ08.1.ΣX	46	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑΣ
HΛΜ ΣX59.1	66	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξ. χώρου led 59*1w
HΛΜ ΣX59.2	67	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξ. χώρου led 39*1w
NAOIK A\20.02	9	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
NAOIK A\20.03	10	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
NAOIK A\20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
NAOIK A\20.05.02	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών
NAOIK A\20.10	5	Επιχώση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
NAOIK A\20.20	6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
NAOIK A\20.30	7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
NAOIK A\20.42	8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο
NAOIK A\22.02	4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
NAOIK A\32.02.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επιπόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέματα κατηγορίας C16/20
NAOIK A\38.02	16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
NAOIK A\38.03	21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
NAOIK A\38.20.02	15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)
NAOIK A\38.20.03	14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)
NAOIK A\42.26	19	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
NAOIK A\43.01.03	17	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου
NAOIK A\43.05.01	32	Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου
NAOIK A\43.56	31	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)
NAOIK A\45.01.01	18	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου
NAOIK A\45.01.02	20	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου
NAOIK A\55.10.01	35	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
NAOIK A\64.16.03	33	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"
NAOIK A\73.11	22	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
NAOIK A\73.12	23	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες
NAOIK A\73.16.02	39	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
NAOIK A\73.91	40	Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου
NAOIK A\73.93	26	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα
NAOIK A\75.01.03	34	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
NAOIK A\75.51.01	29	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χρησίμου μήκους έως 1,00 m
NAOIK A\77.71.03	36	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\78.95	25	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
ΝΑΟΙΚ Α\79.81	30	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΔΟ Δ\Α12	1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ Δ\Β51	27	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.3	69	Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm. Φ90
ΝΑΟΔΟ Δ\Β59	68	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων
ΝΑΟΔΟ Δ\Β70.1	64	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής, έλξης καλωδίων 60x40
ΝΑΟΔΟ Δ\Β70.2	65	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής, σύνδεσης καλωδίων 120x80
ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	41	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ02.1	11	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ.
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ03	42	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ04	43	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ06	44	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. A265)
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08	45	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. A265),
ΝΑΟΔΟ Δ\Ζ01.1	63	Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, ύψους 6,00 m
ΝΑΟΔΟ Δ\Ζ04.1	62	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης, μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
ΝΑΟΔΟ ΣΧ51	28	Πρόχυτα κράσπεδα 6*24*100 εκ από σκυρόδεμα
ΝΑΥΔΡ Α\4.04	12	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
ΝΑΥΔΡ Α\16.11	38	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.
ΝΑΥΔΡ Α\16.12	37	Επισκευή φρεατίου παροχής
ΝΑΠΡΣ Α06	55	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές
ΝΑΠΡΣ Β01	59	Μεταλλικές σχάρες δένδρων
ΝΑΠΡΣ Δ01.4	52	Δένδρα, κατηγορίας Δ4
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4	53	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4,
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ03.2	54	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α2,
ΝΑΠΡΣ Δ08	56	Προμήθεια φυτικής γης
ΝΑΠΡΣ Ε02.2	50	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε04.2	51	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εικοσαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	57	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	58	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3	60	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.5	61	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 3/4 in με απώλ.< 0,3m στα 5 m3/h
ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ01	49	Μεταλλικές σχάρες δένδρων 100*100
ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ01.1	48	Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων
ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ01.2	47	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

20/09/2012

Οι μελετητές

Θεωρήθηκε η Προισταμένη Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Εγκρίθηκε Η Δ/ντρια Τ.Υ

Πατρικαλάκη Ευριδίκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παπαγιαννάκη Μαριάνθη
Πολιτικός Μηχανικός

Κελέκη Γεωργία
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πετρουλάκης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός