

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\22.02	4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.04	7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	8	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.51	9	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.53	10	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.02	11	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.40	12	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	15	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	16	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.35	17	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	18	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
ΑΤΕΚ 17	21	Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο	-
ΑΤΕΚ 10ΣΧ	22	Εγκατάσταση διαμητικού βλήτρου	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	23	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.06	24	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.45	25	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\43.01.03	26	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	03-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\71.41	28	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαργέ	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\71.71	29	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	-
ΝΑΟΙΚ Α\71.83	30	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	-
ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	31	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΟΙΚ 79.21ΣΧ	32	Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων τσιμέντου για επιχρίσματα	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Α179.24	33	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	-
ΟΙΚ 79.22ΣΧ	34	Πρόσμικτο κονιαμάτων τύπου LATEX	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Α123.03	35	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α123.14	36	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	-
ΟΙΚ 43.06ΣΧ	37	Λίθινα κλειδιά συρραφής	03-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.40.01	38	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.20.01	39	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.22	40	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α164.01.02	41	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α176.27.01	42	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΟΙΚ 56.25ΣΧ	43	Ερμάρια μη τυποποιημένα βάθους 40 cm.	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α156.07	44	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α156.10	45	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α156.21	46	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	-
ΝΑΟΙΚ Α156.23	47	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α156.24	48	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α156.11	49	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α152.76.02	50	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Α152.79.02	51	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Α152.80.03	52	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.91	53	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α174.30.05	54	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.11.01	55	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	56	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α175.31.03	57	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α172.11	58	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Α177.80.01	59	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.80.02	60	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.82	61	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Α177.55	62	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α177.96	63	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	-
ΟΙΚ 79.09ΣΧ	64	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Α179.16.01	65	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α179.46	66	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΗΛΜ 600	67	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VDE διαμέτρου Φ16 πάχους 2mm με σπιράλ Φ25	-
ΗΛΜ 601	68	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός, χωρητικότητας 40lt, ισχύος 3KW	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΗΛΜ 602	69	Συλλέκτης ορειχάλκινος 1/2'' 2 οπών, πλήρης με διακόπτες για τις αναχωρήσεις των κυκλωμάτων	-
ΗΛΜ 603	70	Σφαιρικός διακόπτης (ball valve), γωνιακός, ονομ. διαμέτρου 1/2"	-
ΗΛΜ 604	71	Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη	-
ΗΛΜ 605	72	Φρεάτιο μετρητή ύδρευσης εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm με κάλυμμα φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο.	-
ΗΛΜ 606	73	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC ονομ. διαμέτρου Φ50mm	-
ΗΛΜ 607	74	Πώμα (τάπα) καθαρισμού αποχέτευσης από PVC Φ 100 mm	-
ΗΛΜ 608	75	Πλαστικό καπέλο εξαερισμού σωληνώσεων αποχέτευσης, ονομ. διαμέτρου Φ100mm	-
ΗΛΜ 609	76	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm με κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250	-
ΗΛΜ 610	77	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ80 πάχους 2mm	-
ΗΛΜ 611	78	Απορροή ομβρίων δώματος, ανάλογης διαμέτρου	-
ΗΛΜ 612	79	Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος	-
ΗΛΜ 613	80	Εγκατάσταση κλιματισμού με πολυδιαιρούμενο σύστημα (multi inverter) για την κάλυψη των των χώρων του κοινοτικού γραφείου , απόδοσης 45.000 Btu/h ψύξη και 48.000 Btu/h στη θέρμανση	-
ΗΛΜ 614	81	Καλώδιο τύπου NYM, διατομής 2x1,5mm ²	-
ΗΛΜ 615	82	Πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερμού 2 ζωνών	-
ΗΛΜ 616	83	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού με βάση 12V DC	-
ΗΛΜ 617	84	Εξωτερικός ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού, (φαροσειρήνα)	-
ΗΛΜ 618	85	Μπουτόν πανικού συναγερμού, με κλειδί	-
ΗΛΜ 619	86	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας	-
ΗΛΜ 620	87	Πυροσβεστήρας 6 kg	-
ΗΛΜ 621	88	Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m	-
ΗΛΜ 622	89	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm	-
ΗΛΜ 623	90	Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή	-
ΗΛΜ 624	91	Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή	-
ΗΛΜ 625	92	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών duroflex σπιράλ βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ13,5mm	-
ΗΛΜ 626	93	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών duroflex σπιράλ βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ16mm	-
ΗΛΜ 627	94	Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων διαστάσεων 80X50 mm	-
ΗΛΜ 628	95	Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων διαστάσεων 105X50 mm	-
ΗΛΜ 629	96	Μεταλλικό ερμάριο (Rack) χωρητικότητας 9U., διαστάσεων 500X500X600 mm με 1 patch panel 19'', UTP-5e 16θυρών, με πολύπριζο τροφοδοσίας 6 πριζών	-
ΗΛΜ 630	97	Τηλεφωνικός κατανεμητής (O.T.E.) σφηνωτού τύπου για 50 ζεύγη	-
ΗΛΜ 631	98	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης	-
ΗΛΜ 632	99	Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου για AM/FM και μία κεραία τηλεόρασης για την περιοχή συχνοτήτων UHF	-
ΗΛΜ 633	100	Δορυφορική κεραία τηλεόρασης	-
ΗΛΜ 634	101	Ομοαξονικό καλώδιο TV 100Ω, ψηφιακού δορυφορικού σήματος	-
ΗΛΜ 635	102	Τηλεφωνικό Κέντρο, χωρητικότητας 1 εξωτερικής γραμμής ISDN και 8 εσωτερικών, ψηφιακό, αυτόματο	-
ΗΛΜ 636	103	Μικροφωνική εγκατάσταση συνεδριακού κέντρου	-
ΗΛΜ 637	104	Καλώδιο τύπου NYΥ τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm ²	-
ΗΛΜ 638	105	Καλώδιο τύπου NYΥ τριπολικό, διατομής 3 x 2,5 mm ²	-
ΗΛΜ 639	106	Καλώδιο τύπου NYΥ, διατομής 3x4mm ²	-
ΗΛΜ 640	107	Καλώδιο τύπου NYΥ διατομής 5x10mm ²	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΗΛΜ 641	108	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ13,5mm	-
ΗΛΜ 642	109	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ16mm	-
ΗΛΜ 643	110	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα) ονομ. διαμέτρου 2 1/2"	-
ΗΛΜ 644	111	Κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό Φ75	-
ΗΛΜ 645	112	Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο 100X100	-
ΗΛΜ 646	113	Σχάρα καλωδίων, πάχους 1,0mm, πλευρικού ύψους 60mm, πλάτους 100mm	-
ΗΛΜ 647	114	Διακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10 A χωνευτός, απλός	-
ΗΛΜ 648	115	Διακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10 A χωνευτός, διπλός	-
ΗΛΜ 649	116	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού 0-2500W	-
ΗΛΜ 650	117	Ρευματοδότης σούκο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, 16A/220V	-
ΗΛΜ 651	118	Φωτιστικό σώμα , επίτοιχο (απλικά τοίχου) με μεταλλική βάση και κάλυμμα από γυαλί με λαμπτήρα αλογόνου 100 W/230 V	-
ΗΛΜ 652	119	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, τετραγωνικής μορφής, με σώμα από ασάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες ,λαμπτήρων φθορισμού 4x18W	-
ΗΛΜ 653	120	Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογωνικής μορφής, με σώμα από ασάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, με κάλυμμα προστασίας από polycarbonate με ανταυγαστήρες στεγανό προστασίας IP 65 με τα όργανα αφής λαμπτήρων φθορισμού 2x58W	-
ΗΛΜ 654	121	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα, προστασίας P40, εντοιχισμένος διαστ. 50x35 cm	-
ΗΛΜ 655	122	Μικροαυτόματος μονοπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών εντάσεως έως 32 A ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	-
ΗΛΜ 656	123	Μικροαυτόματος μονοπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών εντάσεως έως 40 A ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	-
ΗΛΜ 657	124	Ραγοδιακόπτης διπολικός εντάσεως έως 2X40 A	-
ΗΛΜ 658	125	Ραγοδιακόπτης διπολικός εντάσεως έως 3X40 A	-
ΗΛΜ 659	126	Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30mA, τετραπολικός, ονομ. έντασης 4x40A	-
ΗΛΜ 660	127	Ενδεικτική λυχνία	-
ΗΛΜ 661	128	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 1,5 μ τύπου COPPERWELD 50mm2 και φρεάτια	-
Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης			
ΑΤΕΚ 1508		Συγκρότημα τιμιεντέσεως	-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΙΟΣ 2013
Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΙΟΣ 2013
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥΔΡ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Ρ.

ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥΔΡ