



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.277,95 ΕΥΡΩ





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της αντικατάστασης του κλεμμένου εξοπλισμού και της κάλυψης αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά την λειτουργία της Δομής: «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος προμήθειας	Μονάδα μέτρησης (τεμάχια)
1	Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	3
2	Οθόνη Η/Υ	1
3	UPS	1
4	Προβολέας	1

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ 27/07/2014

Η ΠΡ/ΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαραίτητα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας:

Γενικά χαρακτηριστικά

- α) Τα παρακάτω υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούρια πρώτης χρήσης.
- β) Θα είναι αναγνωρισμένων τύπων, γνωστών και με καλή φήμη εργοστασίων εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.
- γ) Τα παρακάτω είδη, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσουν οποιοδήποτε δυσλειτουργία. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα περιφερειακά που θα είναι έτοιμα για χρήση, θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή ανώτερα όπως ορίζει η επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αλλά σε κάθε





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περίπτωση εκείνα που ορίζονται ως σύγχρονα τη χρονική περίοδο του
διαγωνισμού:

1. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

- I. Τύπος κουτιού: Small /Slim Desktop
- II. Επεξεργαστής: Επιπέδου Core i3 ή καλύτερος
- III. Chipset: Intel H81 Express Chipset
- IV. Μνήμη: 4GB (1x 4GB) DDR3 1600MHz
Μέγιστη μνήμη έως 8GB
2 υποδοχές μνήμης
- V. Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA III 7200 rpm
- VI. Οπτικές μονάδες: DVD+/-RW slim (8x)
- VII. Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Graphics 4600
- VIII. Διασύνδεση δικτύου: Ενσωματωμένο Realtek 10/100/1000
- IX. Αριθμός υποδοχών μονάδων: 1 εσωτερική 3,5"
1 εξωτερική 5,25" (slimline)
- X. Υποδοχές επέκτασης: 1 PCIe x16 μισού ύψους
1 PCIe x1 μισού ύψους
- XI. Θύρες: 2 εξωτερικές θύρες USB 3.0
6 εξωτερικές θύρες USB 2.0 (2 εμπρός, 4 πίσω)
1 RJ-45, 1 VGA, 1 Display Port 1.2
Πρόσοψη: είσοδος μικροφώνου, έξοδος ακουστικών
Πίσω μέρος: είσοδος μικροφώνου / είσοδος ήχου, έξοδος ήχου
- XII. Ήχος: Εσωτερικό επαγγελματικό ηχείο
- XIII. Τροφοδοσία: Μονάδα τροφοδοτικού 255 W
- XIV. Εγκατεστημένο λειτουργικό: Windows 7 Pro (64Bit) Ελληνικά
Microsoft office 2007-Ελληνικά





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- XV. Πληκτρολόγιο & Ποντίκι: Πληκτρολόγιο USB ίδιου κατασκευαστή με την μονάδα.
Οπτικό ποντίκι USB ίδιου κατασκευαστή με την μονάδα.
- XVI. Εγγύηση 5 χρόνια - Next Business Day (επισκευή στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη μέρα)

Για την εγγύηση απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση κατασκευαστή.

2. Οθόνη Η/Υ

- I. Κατασκευαστής: Ίδιος κατασκευαστής με την παραπάνω μονάδα Η/Υ
- II. Μέγεθος οθόνης: 19 ίντσες (μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας 19 ίντσες), 48,3 εκ.
- III. Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη (16:10)
- IV. Τύπος οθόνης: Ευρεία επίπεδη οθόνη
- V. Τύπος οθόνης, επιφάνεια: TN (Twisted Nematic)
- VI. Επικάλυψη οθόνης: Αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση 3H
- VII. Βέλτιστη ανάλυση: 1440 x 900 στα 60 Hz
- VIII. Λόγος αντίθεσης: 1000: 1 (τυπική)
- IX. Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- X. Χρόνος απόκρισης: 5 ms (από μαύρο σε λευκό)
- XI. Γωνία προβολής: 160° (κατακόρυφη) / 170° (οριζόντια)
- XII. Υποστήριξη χρωμάτων: Χρωματική γκάμα (τυπική): 80% (CIE 1976)1
- XIII. Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα
- XIV. Pixel Pitch: 0,284 χιλ.
- XV. Τεχνολογία οπισθοφωτισμού: LED
- XVI. Συνδεσιμότητα: 1 υποδοχή Digital Visual Interface (DVI-D) με HDCP
1 υποδοχή Video Graphics Array (VGA) Έξοδος ήχου:
- XVII. VESA: VESA (100 χιλ.)
- XVIII. Ασφάλεια: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
Αντικλεπτική υποδοχή κλειδαριάς στη βάση (για την οθόνη)





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XIX. Πληροφορίες κανονισμών: ENERGY STAR 5.2 , EPEAT Gold,
TCO Certified Displays

XX. Χρώμα: Μαύρο

Εγγύηση 3 χρόνια - On Site (επισκευή στο χώρο του πελάτη)

3. UPS

Κατηγορία: Line Interactive

Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 900 VA

Θύρες: 2 εξόδους Schuko, USB και προστασία τηλεφωνικής γραμμής

Εγγύηση 24 μήνες

4.Προβολέας

A. Οπτικά Χαρακτηριστικά

Light Output (Χρώμα) : 3200 lumens (λειτουργία λάμπας: υψηλή), 2200 lumens (standard) , 1700 lumens (χαμηλή)

Light Output : 3200 lumens (λειτουργία λάμπας: υψηλή), 2200 lumens (standard) , 1700 lumens (χαμηλή)

Λόγος αντίθεσης : 3000:1

Ώρες Ζωής Λάμπας : 3000H (Λειτουργία λαμπτήρα: Υψηλή), 5000H (standard) / 7000H (χαμηλή)

Φακός προβολής : Περίπου . 1.6x αυτόματο ζουμ / Χειροκίνητη εστίαση

Κάλυψη οθόνης : 30 " έως 300 "

B. Προδιαγραφές Input / Output

S-Video :Mini DIN - 4pin 'Ηχος : Pin βύσμα x2 (από κοινού με το VIDEO IN)

Composite Video In : υποδοχή RCA phono , 'Ηχος: Pin βύσμα x2 (από κοινού με S VIDEO IN)

Analog RGB / Component In: Mini D - sub 15 ακίδων (RGB) x1 , Mini D - sub 15 ακίδων (RGB / Y Pb Pr) x1 / 'Ηχος : Stereo mini jack

Ψηφιακού : HDMI (Ψηφιακή RGB / Y Pb Pr , Digital Audio) , Υποστήριξη HDCP





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκτυο : RJ - 45 : 10Base - T / 100Base - TX , προαιρετική ασύρματη μεταφορά εικόνας

Monitor Out : Mini D - sub 15 ακίδων (από αναλογική είσοδο RGB)

Variable Audio Out : Στερεοφωνικό μίνι βύσμα (μεταβλητή out)

Remote Control : ΝΑΙ

Γ. Προδιαγραφές Video

Color System : NTSC3.58 , PAL , SECAM , NTSC4.43 , PAL - M , PAL - N

Αποδεκτά σήματα Computer : Μέγιστη ανάλυση οθόνης : 1600x1200

Αποδεκτά σήματα βίντεο : Βίντεο (Composite) , 15k (480/60i, 575/50i),

DTV (480/60p , 575/50p , 720/60p , 720/50p , 1080 / 60i , 1080/50i ,

1080/60p , 1080/50p)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ 27-07-2014

Η ΠΡ/ΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

- 1) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στα παρακάτω είδη και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, και θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Ρεθύμνης και θα πληρούν τους όρους που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές.
- 2) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του προϊόντος, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, τα πάσης φύσης ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη προμήθεια του. Επίσης συμπεριλαμβάνει το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του.
- 3) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ελευθέρων βαρών πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.
- 5) Οι τιμές του τιμολογίου **δεν** περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τ Ι Μ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

Μία (1) Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΕΥΡΩ: Εξακόσια (600,00 €)

Ένας (1) Οθόνη Η/Υ

ΕΥΡΩ: Εκατό πενήντα (150,00 €)

Ένα (1) UPS

ΕΥΡΩ: Εξήντα πέντε (65,00 €)

Ένας (1) Προβολέας

ΕΥΡΩ: Εξακόσια πενήντα (650,00 €)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ 27-07-2014

Η ΠΡ/ΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απαιτούμενης δαπάνης για την αντικατάσταση του κλεμμένου εξοπλισμού και της κάλυψης αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά την λειτουργία της Δομής: «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	TEM	3	600,00	1.800,00
Οθόνη Η/Υ	TEM	1	150,00	150,00
UPS	TEM	1	65,00	65,00
Προβολέας	TEM	1	650,00	650,00
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.665,00
			Φ.Π.Α. 23%	612,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				3.277,95

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ 27-07-2014

Η ΠΡ/ΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διεύθυνση προσφέροντος _____

Απαιτούμενης δαπάνης για την αντικατάσταση του κλεμμένου εξοπλισμού και της κάλυψης αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά την λειτουργία της Δομής: «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας».

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	TEM	3		
Οθόνη Η/Υ	TEM	1		
UPS	TEM	1		
Προβολέας	TEM	1		
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
			Φ.Π.Α. 23%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _____ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Ρεθύμνης.

Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε _____ ημερολογιακές ημέρες

Ρέθυμνο _____

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

