INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.08.11 09:15:09 EEST
Reason:
Location: Athens

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ**
**Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη**
**Τηλ : 2831341013**
**e-mail: koukaki@rethymno.gr**

**Άδελε, 10/08/2017**
**Αρ. Πρωτ. 20259**

**ΠΡΟΣ**
Τους ενδιαφερόμενους

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Διαφόρων Ειδών- Σκαπανικά είδη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Με την υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους φορείς:

Α. Α. ΦΕΚ Σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις

Β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

**Η Προϊσταμένη**
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
**& ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ**
**ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ1 ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια διαφόρων σκαπανικών ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας.

Όλα τα παραπάνω είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μη φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, να μην φέρουν ελαττώματα.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΔΑΠΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Τσουγκράνα 12 δόντια Α' ποιότητας, με 12 δόντια ενισχυμένα με ατσάλι που καταλήγουν σε αιχμή. Η τσουγκράνα έχει καμπυλότητα προς την εσωτερική πλευρά. Στο πάνω μέρος και στο μέσον του πλάτους υπάρχει υποδοχή για στειλιάρι. | 10 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4,50 | 45,00 |
| 2. | Στειλιάρι για τσουγκράνα, από συμπαγές ξύλο (οξυά, δρυς κλπ) ίσιο, χωρίς ραγίσματα και ρόζους, μήκους 1,40μ. και διαμέτρου 2cm | 20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2,50 | 50,00 |
| 3. | Τσάπα Α ' ποιότητας, τετράγωνη, υψηλής αντοχής 1.000 gr. | 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8,00 | 40,00 |
| 4. | Στειλιάρι για τσάπα Α' ποιότητας, από συμπαγές ξύλο (οξιά, δρυς κλπ) ίσιο, χωρίς ραγίσματα και ρόζους που θα έχει μήκος 1,2 μ. , κυκλικής διατομής, διαμέτρου 4 εκ. περίπου. | 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1,90 | 9,50 |
| 5. | Φτυάρι Α' ποιότητας, χωματουργικό μεταλλικό στρογγυλό με πλάτη, υψηλής αντοχής, βάρους 850 gr | 10 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,20 | 52,00 |
| 6. | Στειλιάρι (για φτυάρι), από συμπαγές ξύλο(οξιά, δρυς κλπ) ίσιο, χωρίς ραγίσματα και ρόζους που θα έχει μήκος1,2μ . Κυκλικής διατομής, διαμέτρου 4 εκ. περίπου. | 20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1,30 | 26,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Πιρούνα Α΄ ποιότητας με 4 δόντια και στειλιάρι, υψηλής αντοχής | 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 13,00 | 65,00 |
| 8. | Σκούπα γκαζόν με ξύλινη λαβή | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11,50 | 23,00 |
| 9. | Πριόνι κλαδέματος 300mm με τριπλή οδόντωση και θήκη | 10 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 9,00 | 90,00 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | | 400,50 |
| | | | ΦΠΑ 24% | | 96,12 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 496,62 |

Οι τιμές αφορούν είδη έτοιμα προς χρήση και παράδοση στα Μισσίρια στην αποθήκη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (496,62 €) και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α. 45-6654.001 προϋπολογισμού έτους 2017. Ο κωδικός cpv είναι : 44511000-5: με περιγραφή: εργαλεία χειρός.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1) ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 2 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 2mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 3 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 2,7mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 4 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 1,8mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 5 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 60 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 6 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 7 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 8 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 10 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 11 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 12 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 6mm-32mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 13 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (T10-T15-T20-T25-T30-T40) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 14 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 15 | ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 180mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 16 | ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΩΣ 10mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 17 | ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 18 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ (ΦΑΛΤΣΕΤΑ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 18mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
| 19 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ ΧΡΩΜΟΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 750mm - 30'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 20 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 18mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 21 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°, 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 22 | ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2''-1/4''. 94 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 23 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 25 mm/220A (ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 24 | ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 75mm X25mm, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 46mmX25mm. ΠΡΩΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 1,95 ΕΩΣ 2,17m ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 3,30 ΕΩΣ 3,,57m, ΠΕΡΙΠΟΥ 10 με 11 kgr, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 25 | ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 75mm X25mm, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 46mmX25mm. ΠΡΩΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 3m ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 7,60 m, ΠΕΡΙΠΟΥ 22 kgr, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 26 | ΣΚΑΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 27 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΧΡΩΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
| 29 | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 30 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 31 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |
| 32 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |
| 33 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 34 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 35 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 36 | ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 3'' ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΝΕΛΟΥ 70-75mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 37 | ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 25m ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 120mm No 40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 38 | ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 25m ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 120mm No 100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 39 | ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER Φ115Χ36mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 40 | ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER Φ115Χ 80 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 41 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 790W ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 2.7 J, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ 0-4.700bpm, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ 0-950rpm, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 42 | ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ(ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ Η ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ. 230 VOLT, 450 WATT, 2.800RPM ΕΩΣ 9kg | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 43 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mm Χ 10m ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 44 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΦΥΤΩΝ, ΞΥΛΑ, ΚΛΑΔΙΩΝ Κ.Α.) ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ -ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ-ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 100Χ63Χ27.5cm. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 550kg. ΡΟΔΕΣ 13''. ΣΑΣΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ PVC | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΩΣ 200kg, ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟ 520mm- 540mm, ΜΗΚΟΣ 200- 210, ΥΨΟΣ ΕΩΣ 1080mm, ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 205-260mm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 46 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8lt | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 47 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 2lt | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 48 | ΣΧΟΙΝΙ Φ8 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ kg | ΚΙΛΑ | 2 |
| 49 | ΣΧΟΙΝΙ Φ 20 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ kg | ΚΙΛΑ | 15 |
| 50 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Φ 5 - 7mm | ΜΕΤΡΑ | 500 |
| 51 | ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 |
| 52 | ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Μ10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 |
| 53 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 |
| 54 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 55 | ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 56 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ (ΠΡΟΚΕΣ) 19Χ45 (ΠΑΚΕΤΟ 5kgr) | ΚΙΛΑ | 5 |
| 57 | BIG BAG, ΜΕΓΕΘΟΣ XL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |
| 58 | ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 59 | ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΥΨΟΣ 1,20m ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 60 | ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
| 61 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 75cm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ 46mm.ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 62 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ. ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 20cm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 65-84cm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 63 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΛΑΒΕΣ. ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 23cm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 54cm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 64 | ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 1.20m ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 1.80m ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 66 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΥΦΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ & ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ 25mm ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΟΠΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 67 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 68 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 69 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |

**Οι κωδικοί CPV είναι:**

-44333000-3 με περιγραφή «Σύρμα»
-44521210-3 με περιγραφή «Λουκέτα»
-44512800-0 με περιγραφή «Κατσαβίδια»
-44512200-4 με περιγραφή «Πένσες»
-34946221-5 με περιγραφή «Λάμες»
-42662100-5 με περιγραφή «Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης»
-44423200-3 με περιγραφή «Σκάλες»
-44820000-4 με περιγραφή «Βερνίκια»
-44812210-0 με περιγραφή «Λαδομπογιές»
-44512000-2 με περιγραφή «Διάφορα εργαλεία χειρός»
-42924300-2 με περιγραφή «Εξοπλισμός ψεκασμού»
-31440000-2 με περιγραφή «Μπαταρίες»
-44192200-4 με περιγραφή «Καρφιά»
-44512930-0 με περιγραφή «Εργαλειοφορείς»
-44200000-2 με περιγραφή «Δομικά υλικά»
-44231000-8 με περιγραφή «Έτοιμα πλαίσια περίφραξης»
-39540000-9 με περιγραφή «Διάφορα σχοινιά»
-30192200-3 με περιγραφή «Ταινίες μέτρησης»
-31651000-4 με περιγραφή «Ηλεκτρικές ταινίες»
-37821000-9 με περιγραφή «Πινέλα καλλιτεχνών»

## 2) <u>ΣΚΑΠΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ</u>

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 80-124cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 2 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37 ΔΟΝΤΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 93cm ΓΙΑ ΙΣΙΩΜΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ Δ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 3 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ, 85kgr ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 0,54m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 4 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ΦΤΥΑΡΙ ΜΥΤΕΡΟ (ΓΙΑ ΣΚΑΨΙΜΟ & ΦΥΤΕΜΑ) ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΗ, Η ΓΩΝΙΑ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ 17° ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 40°. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 6 | ΦΤΥΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 7 | ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΩΣ 1270gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 8 | ΤΣΑΠΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 0. ΕΩΣ 950gr. ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 9 | ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝΤΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 3 ΜΕΤΡΑ ΦΑΡΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 100% ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 27 ΚΙΛΑ | ΚΙΛΑ | 27 |
| 10 | ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ ΣΕ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ (ΤΥΠΟΥ 4471) ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ | ΚΙΛΑ | 50 |
| 11 | ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 95% ΣΚΙΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΡΑ | 150 |
| 12 | ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ | ΚΙΛΑ | 1 |
| 13 | ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ Φ5 με υψος 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 150 |

**Οι κωδικοί CPV είναι:**

-39224100-9 με περιγραφή «Σκούπες»
-44511340-0 με περιγραφή «Τσουγκράνες»
-44511200-7 με περιγραφή «Πιρούνες κηπουρικής»
-44511100-6 με περιγραφή «Τσάπες και φτυάρια»
-34928210-3 με περιγραφή «Ξύλινοι πάσσαλοι»
-19520000-7 με περιγραφή «Πλαστικά προϊόντα»
-39541200-8 με περιγραφή «Δίχτυα από υφαντικά υλικά»
-34913000-0 με περιγραφή «Διάφορα ανταλλακτικά»

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### 1) ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΤΝΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 2,50 | 5,00 |
| 2 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 2mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 3 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 2,7mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 2,50 | 5,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2kg ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΠΑΧΟΣ 1,8mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,70 | 37,00 |
| 5 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 60 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 16,00 | 64,00 |
| 6 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 14,00 | 56,00 |
| 7 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 9,70 | 38,80 |
| 8 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 9 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ No 30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 10 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 11 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 6mm-32mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (T10-T15-T20-T25-T30-T40) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 12,50 | 12,50 |
| 14 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 15 | ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 180mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 2,95 | 8,85 |
| 16 | ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΩΣ 10mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 17 | ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 15,00 | 60,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ (ΦΑΛΤΣΕΤΑ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 18mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 19 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ ΧΡΩΜΟΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 750mm - 30'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 20 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 18mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 1,65 | 4,95 |
| 21 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°, 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 22 | ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2''-1/4''. 94 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 23 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 25 mm/220A (ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 39,00 | 39,00 |
| 24 | ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 75mm Χ25mm, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 46mmΧ25mm. ΠΡΩΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 1,95 ΕΩΣ 2,17m ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 3,30 ΕΩΣ 3,,57m, ΠΕΡΙΠΟΥ 10 με 11 kgr, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 25 | ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 75mm Χ25mm, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 46mmΧ25mm. ΠΡΩΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 3m ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 7,60 m, ΠΕΡΙΠΟΥ 22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 163,00 | 163,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | kgr, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | | | | |
| 26 | ΣΚΑΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 29,00 | 29,00 |
| 27 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΧΡΩΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 28 | ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 29 | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 30 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 11,00 | 33,00 |
| 31 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 | 7,50 | 45,00 |
| 32 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 | 7,50 | 45,00 |
| 33 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 7,50 | 22,50 |
| 34 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 7,50 | 22,50 |
| 35 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml.ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 7,50 | 22,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 3'' ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΝΕΛΟΥ 70-75mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 37 | ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 25m ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 120mm No 40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 38 | ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 25m ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 120mm No 100 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 39 | ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER Φ115Χ36mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 0,61 | 12,20 |
| 40 | ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER Φ115Χ 80 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 0,61 | 12,20 |
| 41 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 790W ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 2.7 J, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ 0-4.700bpm, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ 0-950rpm, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 270,00 | 270,00 |
| 42 | ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ(ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ Η ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ. 230 VOLT, 450 WATT, 2.800RPM ΕΩΣ 9kg | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 93,00 | 93,00 |
| 43 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mm Χ 10m ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 0,50 | 2,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΦΥΤΩΝ, ΞΥΛΑ, ΚΛΑΔΙΩΝ Κ.Α.) ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ -ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ-ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 100Χ63Χ27.5cm. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 550kg. ΡΟΔΕΣ 13''. ΣΑΣΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ PVC | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 45 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΩΣ 200kg, ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟ 520mm-540mm, ΜΗΚΟΣ 200-210, ΥΨΟΣ ΕΩΣ 1080mm, ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 205-260mm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 107,00 | 107,00 |
| 46 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8lt | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 47 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 2lt | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 48 | ΣΧΟΙΝΙ Φ8 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ kg | ΚΙΛΑ | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 49 | ΣΧΟΙΝΙ Φ 20 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ kg | ΚΙΛΑ | 15 | 5,50 | 82,50 |
| 50 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Φ 5 - 7mm | ΜΕΤΡΑ | 500 | 0,80 | 400,00 |
| 51 | ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 52 | ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Μ10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 0,90 | 180,00 |
| 53 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 54 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 22,00 | 22,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ | | | | |
| 55 | ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 56 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ (ΠΡΟΚΕΣ) 19Χ45 (ΠΑΚΕΤΟ 5kgr) | ΚΙΛΑ | 5 | 1,70 | 8,50 |
| 57 | BIG BAG, ΜΕΓΕΘΟΣ XL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 5,00 | 250,00 |
| 58 | ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 4,00 | 12,00 |
| 59 | ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΥΨΟΣ 1,20m ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 78,00 | 78,00 |
| 60 | ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 19,00 | 95,00 |
| 61 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 75cm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ 46mm. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 62 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ. ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 20cm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 65-84cm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 32,00 | 64,00 |
| 63 | ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΛΑΒΕΣ. ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 23cm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 27,00 | 81,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ΜΗΚΟΣ 54cm. | | | | |
| 64 | ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 1.20m ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 39,00 | 78,00 |
| 65 | ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 1.80m ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 49,00 | 49,00 |
| 66 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΥΦΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ & ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ 25mm ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΟΠΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 37,00 | 370,00 |
| 67 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 19,50 | 39,00 |
| 68 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 8,60 | 17,20 |
| 69 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 70-75cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 22,60 | 45,20 |
| | | | | **ΣΥΝΟΛΟ** | **4.762,40€** |
| | | | | **Φ.Π.Α. 24%** | **1.142,98€** |
| | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **5.905,38€** |

**ΣΚΑΠΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 80-124cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 11,50 | 115,00 |
| 2 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37 ΔΟΝΤΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 93cm ΓΙΑ ΙΣΙΩΜΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ Δ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 3 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ, 85kgr ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 0,54m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 4 | ΠΗΡΟΥΝΑ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 5 | ΦΤΥΑΡΙ ΜΥΤΕΡΟ (ΓΙΑ ΣΚΑΨΙΜΟ & ΦΥΤΕΜΑ) ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΗ, Η ΓΩΝΙΑ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ 17° ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 40°. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 39,00 | 39,00 |
| 6 | ΦΤΥΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 7 | ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΩΣ 1270gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 8 | ΤΣΑΠΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 0. ΕΩΣ 950gr. ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 14,00 | 42,00 |
| 9 | ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝΤΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 3 ΜΕΤΡΑ ΦΑΡΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 100% ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 27 ΚΙΛΑ | ΚΙΛΑ | 27 | 4,50 | 121,50 |
| 10 | ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ ΣΕ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ (ΤΥΠΟΥ 4471) ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ | ΚΙΛΑ | 50 | 5,00 | 250,00 |
| 11 | ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 95% ΣΚΙΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΡΑ | 150 | 1,18 | 177,00 |
| 12 | ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ | ΚΙΛΑ | 1 | 35,00 | 35,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ Φ5 με Ύψος 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 150 | 3,60 | 540,00 |
| | | | | **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.594,50€** |
| | | | | **Φ.Π.Α. 24%** | **382,68€** |
| | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **1.977,18€** |

Η δαπάνη της ανωτέρω προαναφερόμενης προμήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 35.7131.004** με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών».

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.