

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν προσφορά στον υπ. Αριθ. 70167 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 3790/11-02-2019 διακήρυξης της προμήθειας «**Προμήθεια Σκυροδέματος**» ότι στην: υπ' αρ. 2/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην ενότητα "Τεχνικές Προδιαγραφές", εκ παραδρομής αναφέρονται τα εξής:

1) Το ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 προδιαγράφεται για κατηγορία έκθεσης XS1 για παραθαλάσσιο περιβάλλον έως 1,5km με min κατ. αντοχής C25/30.

2) Για το Γαρμπιλόδεμα γίνεται αναφορά σε γαρμπίλι διαστάσεων 4 έως 10mm (0,4 έως 1cm). Ο Κ.Τ.Σ. 3)

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το αντίστοιχο τμήμα στην ενότητα "Τεχνικές Προδιαγραφές" θα αντικατασταθεί ως εξής:

Οι κατηγορίες σκυροδεμάτων με βάση τις προβλεπόμενες προς προμήθεια κατηγορίες θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β'/02-06-2016, ως εξής:

1)ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25:

Κατηγορία έκθεσης XC1

max N/T (λόγος νερού / τσιμέντου) 0.65

min περιεκτ.σε τσιμέντο kg/m³ 280

min επικάλυψη για ανθεκτικότητα 25

min περιεκτικότητα σε αέρα

2)Γαρμπιλόδεμα:

Κατηγορία έκθεσης X0 Χρήση αδρανών μέγιστου κόκκου 16mm, παντός είδους τμημάτων έργου.