



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα
Τηλ : 2831341013
e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Άδελε, 11-10-2019
Αριθμ.Πρωτ.: 30627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», προϋπολογισμού:

A) 3.713,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/σης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης και

B) 11.469,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το Τμήμα Πρασίνου της Δ/σης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης *ευρώ σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) και συγκεκριμένα έως και την Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).*

Προσφορές θα γίνονται δεκτές:

A) για το σύνολο όλων των ομάδων

B) για κάθε μία ομάδα ή

Γ) για συνδυασμό ομάδων

Οικονομικές προσφορές με έκπτωση επί του συνόλου της αξίας κάθε ομάδας ή επί του συνόλου της αξίας όλων των ομάδων ή συνδυασμό αυτών δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ανάθεση θα γίνει στον μειοδότη που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική του προσφορά θα είναι η χαμηλότερη βάση τιμής ανά ομάδα σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δ/ση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Προϋπολογισμού μελέτης:

A) 3.713,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/σης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης και

B) 11.469,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το Τμήμα Πρασίνου της Δ/σης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 18-10-2019

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) **και**

δ. Υπεύθυνη Δήλωση για ΣΕΠΕ, του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Πρασίνου και από το Τμήμα Καθαριότητας στο τηλ. 2831057940 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης <http://www.rethymno.gr>, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**

Κ.Α. : 45.7131.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων για το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να εκτελεί εργασίες καθαρισμού δρόμων, μονοπατιών κλπ. με προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω.

Η προμήθεια αυτή, ενδεικτικού προϋπολογισμού **3.713,80 €** συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από τον **Κ.Α. 45.7131.001** οικονομικού έτους 2019.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη και τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή, εγγύηση σέρβις και ανταλλακτικών για 2 έτη από την παραλαβή τους.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς.

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, στην αποθήκη της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ από 25 έως 28 cm ³ -ΒΑΡΟΣ: από 4,3 έως 5 kgr -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 0,5/0,7 έως 0,8/1,1 - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ από 730 m ³ /h ΕΩΣ 860 m ³ /h -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΠΙΕΣΗΣ: έως 100 dB(A)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
2	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 40 έως 42cm ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 2,0/2,7 έως 2,5/3,4 -ΒΑΡΟΣ: έως 8 kgr -ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΡΙΟΥ- ΒΡΑΧΙΟΝΑ από 4,0 έως 4,6 m/s ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	3

3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ: από 30 έως 32m ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 1,2/1,6 έως 1,5/2,0. -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 30cm. -ΒΑΡΟΣ: έως 3,5 kgr -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΠΙΕΣΗΣ: έως 100 dB(A) -ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΝΗΣΕΩΝ: μέχρι 3,3/3,3 m/s ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
---	--	---------	---

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	265,00	795,00
2	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	550,00	1.650,00
3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	275,00	550,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.995,00
				Φ.Π.Α 24%	718,8
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.713,80

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **3.713,80 €** και θα πληρωθεί σε βάρος των Κ.Α. προϋπολογισμού οικ. έτους 2019:**45.7131.001** «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» ποσού 3.910,63

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΥ Α

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, MSC
ΒΑΘΜΟΥ Α



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ »

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ από 25 έως 28 cm ³ -ΒΑΡΟΣ: από 4,3 έως 5 kgr -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 0,5/0,7 έως 0,8/1,1 -ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ από 730 m ³ /h ΕΩΣ 860 m ³ /h -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΠΙΕΣΗΣ: έως 100 dB(A)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
2	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 40 έως 42cm ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 2,0/2,7 έως 2,5/3,4 -ΒΑΡΟΣ: έως 8 kgr -ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΡΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ από 4,0 έως 4,6 m/s ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 30 έως 32m ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 1,2/1,6 έως 1,5/2,0. - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 30cm. -ΒΑΡΟΣ: έως 3,5 kgr -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΠΙΕΣΗΣ: έως 100 dB(A) -ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΝΗΣΕΩΝ: μέχρι 3,3/3,3 m/s ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

**Ρέθυμνο / /2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. 35.7135.012

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ρέθυμνο 03/10/2019
11.469,50 € ΜΕ Αρ.Πρωτ.: 29487
Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου της Δ/σης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να εκτελεί εργασίες συντήρησης στους διαμορφωμένους χώρους Πρασίνου.

Η προμήθεια αυτή, ενδεικτικού προϋπολογισμού **11.469,50 €** συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από τον **Κ.Α. 35.7135.012** οικονομικού έτους 2019.

Η προμήθεια ανταλλακτικών διαχωρίζεται σε ομάδες με διάφορους τύπους μηχανημάτων που ήδη ο Δήμος μας χρησιμοποιεί στις καθημερινές εργασίες, ως εξής:

Ομάδα Α: Ανταλλακτικά μηχανημάτων της εταιρείας STIHL.

Ομάδα Β: Ανταλλακτικά μηχανημάτων της εταιρείας HUSQVARNA.

Ομάδα Β1: Ανταλλακτικά μηχανημάτων μπαταρίας της εταιρείας HUSQVARNA.

Ομάδα Γ: Ανταλλακτικά μηχανημάτων διάφορων εταιρειών.

Η τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών, αφορά τα γνήσια ανταλλακτικά των μηχανημάτων που είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας Πρασίνου και χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία τους. Ανταλλακτικά με συναφή περιγραφή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γνησιότητας των αντιστοιχών μηχανημάτων δεν γίνονται αποδεκτά.

Στην Ομάδα Δ περιγράφεται η προμήθεια νέων βενζινοκίνητων μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην Ομάδα Ε ανήκει η κατηγορία μηχανημάτων μπαταρίας HUSQVARNA. Επειδή ο Δήμος μας διαθέτει μπαταρίες, φορτιστές και αλλά ανταλλακτικά αυτής της εταιρείας, η προμήθεια μηχανημάτων μπαταρίας θα γίνει αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να δώσουν προσφορά ανά ομάδα για τα περιγραφόμενα είδη και τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή, εγγύηση σέρβις και ανταλλακτικών για 2 έτη από την παραλαβή τους.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς.

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, στην αποθήκη της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΙΗΛ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ			
1	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 192T(1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 193T (1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 150T ΜΕ 56 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 391- MS 441 ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 880 ΜΕ 91 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ			
6	ΛΑΜΑ 30cm picco mini ΓΙΑ MS 192T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
7	ΛΑΜΑ 30cm Rollomatic mini ΓΙΑ MS 193T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
8	ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ MS 150T	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
9	ΛΑΜΑ 35cm ΓΙΑ MS 201T	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
10	ΛΑΜΑ 50cm ΓΙΑ MS 391 - MS 441	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
11	ΛΑΜΑ 75cm Duromatic E ΓΙΑ MS 880	ΤΕΜΑΧΙΟ	2

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ			
1	ΑΛΥΣΙΔΑ MINI 3/8"-1.3 E40 Lov Vib ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
2	ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"-1,5 E72 ΓΙΑ 372XP	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 40 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ			
5	ΛΑΜΑ 10"-25cm-A041 ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
6	ΛΑΜΑ 20"-50cm 1,5 ΓΙΑ 372XP	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
7	ΛΑΜΑ 10"-25cm ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
8	ΛΑΜΑ 50 cm ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ			
9	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
----	---	---------	---

ΟΜΑΔΑ Β1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΥΣΩΡΝΑΡΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 35cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi300 9.4 Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
4	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 25cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
6	ΛΑΜΑ 60cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHD60X	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
7	ΛΑΜΑ 45cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi200 5.2 Ah ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
9	ΛΑΜΑ 55cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHE3	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
10	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiRX	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" ΜΕ 58 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ EFCO MTT2500	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 51cm ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 60- 70 lit, ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ EX675 ZRZ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----	---	-----------------	----------

1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ από 25 έως 27,2 cm ³ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ: από 76 έως 89 m/sec - ΒΑΡΟΣ: από 4,3 έως 5 kgr - ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ από 730 m ³ /h ΕΩΣ 860 m ³ /h	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
2	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 71 έως 72,4cm ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 3,5/5,8 έως 4,4/6,0 -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 50cm. -ΒΑΡΟΣ: από 5,5 έως 6 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 23 έως 23,6m ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 0,96/1,3 έως 1,0/1,3. -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25cm. -ΒΑΡΟΣ: από 2,5 έως 2,7 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
4	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ - ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 60cm - ΚΥΒΙΣΜΟ(cm ³):21,5 έως 22,9 - ΙΣΧΥΣ (KW/HP):από 0,6/0,8 έως 0,7/1,0. - ΒΑΡΟΣ: από 4,9 έως 5,3 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 36V ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ:48 m/s -ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ:11,6 m ³ /min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
2	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ -ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. -ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ: 40cm -ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 180cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):76,1 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
3	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:60cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):78 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

4	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5 m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:25cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 3,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
5	ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:55cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):95 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:4,15 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΛ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
<u>ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ</u>					
1	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 192T(1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	19,00	95,00
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 193T (1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	19,00	95,00
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 150T ΜΕ 56 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	18,00	108,00
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 391- MS 441 ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	20,00	60,00
5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 880 ΜΕ 91 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	34,00	102,00
<u>ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ</u>					
6	ΛΑΜΑ 30cm picco mini ΓΙΑ MS 192T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	30,00	90,00
7	ΛΑΜΑ 30cm Rollomatic mini ΓΙΑ MS 193T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	30,00	90,00
8	ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ MS 150T	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	30,00	120,00
9	ΛΑΜΑ 35cm ΓΙΑ MS 201T	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	32,00	64,00
10	ΛΑΜΑ 50cm ΓΙΑ MS 391 - MS 441	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	50,00	100,00

11	ΛΑΜΑ 75cm Duromatic E ΓΙΑ MS 880	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	96,00	192,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.116,00
				Φ.Π.Α 24%	267,84
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.383,84

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ					
1	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΝΙ 3/8"-1.3 E40 Lov Vib ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	15,90	63,60
2	ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"-1,5 E72 ΓΙΑ 372ΧΡ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	25,00	50,00
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 40 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	16,00	64,00
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	25,00	50,00
ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ					
5	ΛΑΜΑ 10"-25cm-A041 ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	30,00	90,00
6	ΛΑΜΑ 20"-50cm 1,5 ΓΙΑ 372ΧΡ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	100,00	200,00
7	ΛΑΜΑ 10"-25cm ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	30,00	90,00
8	ΛΑΜΑ 50 cm ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	100,00	200,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ					
9	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	20,00	20,00
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	100,00	100,00
				ΣΥΝΟΛΟ	927,60
				Φ.Π.Α 24%	222,62
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.150,22

ΟΜΑΔΑ Β1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 35cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	35,00	70,00

2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	16,00	48,00
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi300 9.4 Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	350,00	1.400,00
4	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 25cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	36,00	72,00
5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	18,00	36,00
6	ΛΑΜΑ 60cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHD60X	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	165,00	330,00
7	ΛΑΜΑ 45cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	100,00	200,00
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi200 5.2 Ah ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	250,00	500,00
9	ΛΑΜΑ 55cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHE3	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	120,00	240,00
10	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiRX	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	28,00	28,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.924,00
				Φ.Π.Α 24%	701,76
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.625,76

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" ΜΕ 58 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ EFCO MTT2500	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	30,00	60,00
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 51cm ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	19,00	19,00
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 60- 70 lit, ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	95,00	95,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ EX675 ZRZ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	10,00	20,00

ΣΥΝΟΛΟ	194,00
Φ.Π.Α 24%	46,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	240,56

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BENZINOKINHTΩN ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ από 25 έως 27,2 cm ³ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ: από 76 έως 89 m/sec - ΒΑΡΟΣ: από 4,3 έως 5 kgr - ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ από 730 m ³ /h ΕΩΣ 860 m ³ /h	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	300,00	300,00
2	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 71 έως 72,4cm ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 3,5/5,8 έως 4,4/6,0 -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 50cm. -ΒΑΡΟΣ: από 5,5 έως 6 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	980,00	980,00
3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 23 έως 23,6m ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 0,96/1,3 έως 1,0/1,3. -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25cm. -ΒΑΡΟΣ: από 2,5 έως 2,7 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	330,00	330,00
4	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ - ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 60cm - ΚΥΒΙΣΜΟ(cm ³):21,5 έως 22,9 - ΙΣΧΥΣ (KW/HP):από 0,6/0,8 έως 0,7/1,0. - ΒΑΡΟΣ: από 4,9 έως 5,3 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	480,00	480,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.090,00
				Φ.Π.Α 24%	501,60
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.591,60

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 36V ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ:48 m/s -ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ:11,6 m ³ /min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	360,00	360,00
2	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ -ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. -ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ: 40cm -ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 180cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):76,1 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	355,00	355,00
3	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:60cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):78 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	369,00	369,00
4	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5 m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:25cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 3,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	439,00	439,00

5	ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:55cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):95 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:4,15 kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	475,00	475,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.998,00
				Φ.Π.Α 24%	479,52
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.477,52

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)
A	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΙΗΛ	1.116,00	1.383,84
B	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA	927,60	1.150,22
B1	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2.924,00	3.625,76
Γ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	194,00	240,56
Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.090,00	2.591,60
Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA	1.998,00	2.477,52
ΣΥΝΟΛΟ		9.249,60	11.469,50

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **11.469,50 €** και θα πληρωθεί σε βάρος του Κ.Α.:**35.7135.012** «Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων και ανταλλακτικών», οικονομικού έτους 2019.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΥ Γ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΜSc
ΒΑΘΜΟΥ Α



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΛ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ				
1	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 192T(1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 193T (1.1) ΜΕ 44 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 150T ΜΕ 56 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6		
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 391- MS 441 ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ MS 880 ΜΕ 91 ΟΔΗΓΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
	ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ				
6	ΛΑΜΑ 30cm picco mini ΓΙΑ MS 192T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
7	ΛΑΜΑ 30cm Rollomatic mini ΓΙΑ MS 193T	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
8	ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ MS 150T	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
9	ΛΑΜΑ 35cm ΓΙΑ MS 201T	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
10	ΛΑΜΑ 50cm ΓΙΑ MS 391 - MS 441	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
11	ΛΑΜΑ 75cm Duromatic E ΓΙΑ MS 880	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ					
1	ΑΛΥΣΙΔΑ MINI 3/8"-1.3 E40 Lov Vib ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
2	ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"-1,5 E72 ΓΙΑ 372ΧΡ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
3	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 40 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
4	ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ 72 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ					
5	ΛΑΜΑ 10"-25cm-A041 ΓΙΑ T425	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
6	ΛΑΜΑ 20"-50cm 1,5 ΓΙΑ 372ΧΡ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
7	ΛΑΜΑ 10"-25cm ΓΙΑ T525	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
8	ΛΑΜΑ 50 cm ΓΙΑ T555	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ					
9	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ LC 140	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ Β1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 35cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T536LiXP-14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi300 9.4 Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
4	ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 25cm ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LIPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		

5	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiPT5	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
6	ΛΑΜΑ 60cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHD60X	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
7	ΛΑΜΑ 45cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BLi200 5.2 Ah ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 115iHD45	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
9	ΛΑΜΑ 55cm ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 536LiHE3	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
10	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 536LiRX	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" ΜΕ 58 ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕFCO ΜΤΤ2500	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 51cm ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 60- 70 lit, ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΑΖΟΜΗΧΑΝΗΣ CASTEL GARDEN(BRIGS & STRATON) 675 EX Series	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ XS 53 BSW4, ΣΕΙΡΑΣ EX675 ZRZ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ από 25 έως 27,2 cm ³ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ: από 76 έως 89 m/sec - ΒΑΡΟΣ: από 4,3 έως 5 kgr - ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ από 730 m ³ /h ΕΩΣ 860 m ³ /h	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
2	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 71 έως 72,4cm ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 3,5/5,8 έως 4,4/6,0 -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 50cm. -ΒΑΡΟΣ: από 5,5 έως 6 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
3	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ -ΚΥΒΙΣΜΟ: από 23 έως 23,6m ³ -ΙΣΧΥΣ (KW/HP): από 0,96/1,3 έως 1,0/1,3. -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25cm. -ΒΑΡΟΣ: από 2,5 έως 2,7 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
4	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ - ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 60cm - ΚΥΒΙΣΜΟ(cm ³):21,5 έως 22,9 - ΙΣΧΥΣ (KW/HP):από 0,6/0,8 έως 0,7/1,0. - ΒΑΡΟΣ: από 4,9 έως 5,3 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 36V ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ:48 m/s -ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ:11,6 m ³ /min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
2	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ -ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. -ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ: 40cm -ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 180cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):76,1 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
3	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:60cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):78 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:3.8 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
4	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5 m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:25cm -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):82 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 3,4 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		

5	ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 36V -ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:2,5m -ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ:55cm -ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: 32mm -ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ: 4000 cut/min -ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db/A):95 -ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:4,15 kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	1			
					ΣΥΝΟΛΟ	
					Φ.Π.Α 24%	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ρέθυμνο / /2019

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ⁽¹⁾
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽²⁾ :	ΔΗΜΟ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
ΑΦΜ:				Δ.Ο.Υ.:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽³⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ημερομηνία:201...

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(3) Αναγράφεται ολογράφως.

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

-
- (1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
 - (2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 - (3) Αναγράφεται ολογράφως.
 - (4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 - (5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.