

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Δ01	1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	<del>02-04-00-000</del>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 10.01.02	3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-000</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-000</del>	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-000</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.01.06	5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-000</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-000</del>	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-000</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.25.02	6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΝΑΟΙΚ 32.25.05	7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30			
ΝΑΟΙΚ 38.02	8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	<del>01-04-00-000</del>	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	<a href="#">01-02-01-00</a>
ΝΑΟΙΚ 38.45	10	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων			
ΝΑΟΙΚ 61.06	11	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν7121.125	12	Τοπικές ή καθολικές Επισκευές - Αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα επισκευαστικών κονιαμάτων τύπου MuCis Steel Protection Mono-component και Microbeton BS-37 της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση πάχους έως 50 mm			
ΝΑΟΙΚ 22.23	14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	<del>14.02.01.001</del>	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ 71.21	15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	<del>03.03.01.000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.71	16	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ 79.01.ΣΧ	17	Επάλειψη με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης			
ΝΑΟΙΚ 72.70	19	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα			
ΝΑΟΙΚ 52.94.ΣΧ	20	Κάλυψη οροφής με καφασωτό εμποτισμένης ξυλείας			
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	22	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	<del>03.10.02.000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.55	24	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	<del>03.10.03.000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 22.45	26	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Β165.25.ΣΧ	32	Κινητές & σταθερές σίτες αερισμού			
ΝΑΟΙΚ 64.48ΣΧ	34	Πλέγμα περιφράξης γαλβανισμένο με σπή διαστάσεων 5X10 cm			
ΑΤΗΕ 8063.ΣΧ2	35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) κυκλικής διατομής, διαμέτρου 100 mm από ενισχυμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.) με οξείδιο του Τιτανίου, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 607 και EN 1462			
ΑΤΗΕ 8062.2ΣΧ2	36	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική			
ΗΛΜ 28	46	Λέβης χαλύβδινος μετά καυστήρος, θερμού ύδατος, θερμαντικής ισχύος 200.000 KCAI/H			
ΑΤΗΕ 8452.1.5	49	Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 80000 Kcal/h			
ΑΤΗΕ 8605.1.7	51	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 16,00 έως & 20,00 m <sup>3</sup> /h			
ΑΤΗΕ 8452.ΣΧ	52	Αποξήλωση λέβητα			
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	53	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.04	54	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	<del>14.02.02.001</del>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	55	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 22.51	56	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			
ΝΑΟΙΚ 22.56	57	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	<del>15-02-02-02</del>	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ 22.60	58	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	60	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	61	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 52.76.02	62	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	63	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	64	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 72.16	65	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	<del>03-05-01-00</del>	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	66	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	<del>03-07-02-00</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 79.10	67	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη			
ΝΑΟΙΚ 62.24	69	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	<del>03-08-02-00</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.41	70	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα			
ΝΑΟΙΚ 64.26.02	71	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 77.54	76	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	<del>03-10-01-00</del>	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 79.08	78	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.46	79	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ 64.31.ΣΧ	80	Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών - κλειδαριών			
ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	81	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	<del>10-07-01-00</del>	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΟΙΚ 65.05ΣΧΑ	82	Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.17	84	Υαλοστάσια αλουμινίου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΔΟ ΓΙΑ05.1	85	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0m			
ΑΤΗΕ 8431.2.2	86	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm			
ΑΤΗΕ 8431.2.1	87	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm			
ΑΤΗΕ 8151.1.1.ΣΧ	88	Λεκάνη αποχωρητηρίου από λευκή πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και το πλαστικό κάλυμα βαρέως τύπου			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 22.20ΣΧ	89	Αποξήλωση ειδών υγιεινής			
ΝΑΟΙΚ 79.11.ΣΧ2	91	Τοποθέτηση φυσικού οικολογικού δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 77.91.ΣΧ	96	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ελαστομερές μονωτικό χρώμα			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ76.27Α1	111	Διπλοί θερμοηχομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί, χαμηλής εκπομπής υαλοπίνακες	<del>03-08-07-02</del> <a href="#">03-08-07-02</a>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΑΤΗΕ 8152.1.1Ν	189	Λεκάνη WC τουρκικού τύπου, από λευκή πορσελάνη			
ΑΤΗΕ 8153.1Ν	192	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα			

**Οι μελετητές**

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Ρ.

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Ρ.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Οι ελεγκτές**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
**Ο Διευθυντής**

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ